

metabo

Sortimentsübersicht

Deutschland 2024/25





100 YEARS
Building our world. Together.

Mit jedem Schlag, jeder Bohrung und jedem Schnitt formt professionelles Handwerk die Welt um uns herum. Seit 100 Jahren liefern wir die passenden Maschinen dafür.

Danke, dass Du auf und mit uns baust. Denn auch morgen haben wir gemeinsam Großes vor.

Gemeinsam seit 1924.

Am **19. Februar 1924** gründen Albrecht Schnizler und Julius Closs die Schnizler G.M.B.H auf dem Gelände der ehemaligen Nürtinger Brauerei, um eine neue Idee zu verfolgen. Denn ein Jahr zuvor entwirft Albrecht Schnizler in der elterlichen Bäckerei die Handbohrmaschine No. 18, die heute ihren Ehrenplatz in unserer Lobby hat.

Er nennt ihn Metallbohrdreher – die Kurzform Metabo wird zu unserem Markennamen. Mit jeder Innovation, jedem weiteren Produkt und jedem neuen Nutzer entsteht daraus die Marke, die heute weltweit für Qualität und Zuverlässigkeit steht.

Entdecke die Bausteine unserer hundertjährigen Geschichte – von der Gründung 1924 über Wirtschaftswunder und Wachstum bis heute auf [metabo.com/100years](https://www.metabo.com/100years)



Großartige Jubiläums-Deals.

Seit einem Jahrhundert schaffen unsere zuverlässigen Maschinen mehr Freiheit und neue Möglichkeiten für Euch. Ihr gestaltet seit 1924 mit guter Arbeit und unseren Elektrowerkzeugen die Welt. Darauf sind wir stolz und möchten uns bei Euch bedanken – mit besonderen Angeboten. Entdecke jetzt unsere Jubiläums-Deals für Dich und Deine Arbeit in unseren Aktions-Leaflets!

Alle Jubiläums-Deals zu unseren Produkten und Zubehör, unsere Gratis-Aktion findet Ihr auch unter [metabo.com/100years](https://www.metabo.com/100years)



Über Metabo	2
Metabo Services	6
metaBOX Koffersystem	8
Neuheiten Akku/Netz	12
CAS - Cordless Alliance System	14
Metabo Akkutechnologie	16

Akku-Maschinen



Akku-Klasse 12 Volt (Schiebesitz-Akku) <small>NEU</small>	20
Akku-Klasse 12 Volt (Stecksitz-Akku) <small>NEU</small>	24
Akku-Klasse 18 Volt	28
Bandfeile	55
Baustellenradios <small>NEU</small>	74
Blechscher	58
Blindnietpistole	40
Bohrhammer	41
Bohrschrauber <small>NEU</small>	29
Combo-Sets	75
Exzentrerschleifer	44
Fettpresse	71
Flachkopf-Winkelschleifer	54
Gebläse	70
Geradschleifer	56
Gewindebohrer	34
Handkreissägen <small>NEU</small>	59
Heißluftgebläse	70
Heißklebepistole	71
Holzbau-/Trockenbauschrauber	44
Hobel	64
Kantenfräse	58
Kappsägen <small>NEU</small>	65
Kartuschenpistolen	72
Kehlnahtschleifer	55
Kombihämmer	41
Kompressor	69
Kühlbox	74
Lampen und Baustrahler	72
Multischleifer <small>NEU</small>	45
Multitool	46
Nagler	66
Nibbler	57
Nietmutternpistole	41
Rohrbandschleifer	56
Rührwerk	45
Säbelsägen	63
Satiniermaschine	55
Sauger <small>NEU</small>	67
Schlagbohrschrauber <small>NEU</small>	35
Schlagschrauber	38
Stichsägen <small>NEU</small>	61
Tauchkreissäge	59
Tischkreissäge	65
Ventilator	70
Winkelschleifer	47
Akku-Klasse 36 Volt	76

Garten



Akku-Laufzeiten Garten	78
Schmutzwasserpumpen	97
Freischneider	81
Freischneider-Aufsatz	83
Gartenpumpen	98
Gehölzsäge <small>NEU</small>	84
Hauswasserwerke	100
Hauswasserautomaten	103
Heckenscheren (Akku)	85
Heckenscheren (Netz)	87
Heckenscheren-Aufsatz	83
Hochentaster-Aufsatz	83
Kettensäge	84
Klarwasser-Tauchpumpen	94
Laubbläser	85
Multifunktionsantrieb	82
Rasenmäher	81
Rasentrimmer	82
Rückensprühgerät	85
Strauch- und Grasscheren	80
Tauchdruckpumpe	104
Tauch- und Regenfasspumpe	94
Tiefbrunnenpumpe <small>NEU</small>	104
Kombi-Tauchpumpen	96
Schmutzwasser-Tauchpumpen	96

Netz



Allessauger <small>NEU</small>	170
Bandfeile	126
Bandsägen	189
Bandschleifer	152
Bandschleifmaschine	131
Bohrmaschinen	145
Diamant-Trennsysteme	164
Dickenhobel	188
Doppelschleifmaschinen	129
Exzentrerschleifer	148
Flachkopf-Winkelschleifer	110
Fräs- und Schleifmotor	155
Geradschleifer <small>NEU</small>	128
Handkreissägen	157
Heißluftgebläse	167
Hobel	187
Hobelmaschine	187
Kantenfräsen	132/ 156
Kappsägen <small>NEU</small>	178
Kehlnahtschleifer	126
Klebepistole	166
Kombihämmer SDS-plus	137
Kombihämmer SDS-max	140
Lackfräse <small>NEU</small>	155
Langhalsschleifer	154
Lasermessgeräte	165
Magnetkernbohrmaschinen	147
Mauernutfräsen	165
Meißelhämmer SDS-max	141
Metalltrennschleifer	131
Metall-Planfräse	133
Multihämmer	136
Multitool	157
Oberfräsen	156
Renovierungsfräse	164
Renovierungsschleifer	163
Rohrbandschleifer	127
Rührwerke	166
Säbelsägen	159
Sander	150
Satiniermaschinen	127
Schlagbohrmaschinen <small>NEU</small>	142
Späneabsauganlagen	188
Stichsägen	160
Tauchkreissägen <small>NEU</small>	159
Tischkreissägen	184
Winkelbohrmaschine	147
Winkelpolierer	154
Winkelschleifer <small>NEU</small>	111

Druckluft







Kompressoren	192
Kompressoren Basic	194
Kompressoren Power	197
Kompressoren Mega	198
Druckluft-Werkzeuge	198
Bandfeile	203
Blaspistolen	208
Bohrmaschine	200
Exzentrerschleifer	203
Farbspritzpistolen	204
Fettpresse	207
Geradschleifer	202
Karoseriesäge	201
Kartuschenpistole	206
Klammergeräte	203
Meißelhämmer	201
Ratschenschrauber	200
Druckluft-Sandstrahlpistole	206
Druckluft-Schlagschrauber	198
Schlauchaufroller	210
Schlauchtrommel	210
Schrauber	200
Sprühpistolen	206
Stauchkopfnagler	204
Reifenfüllmessgeräte	209
Werkzeugsets	209
Winkelschleifer	201

Bestseller

Bestseller Zubehör	212
--------------------	-----

Metabo Services: Ihre Vorteile auf einen Blick.

VOR DEM KAUF		MIT DEM KAUF	MIT DEM KAUF	NACH DEM KAUF
Metabo Leasing		Full Service	Individual Service	Smart Service
Größere Investitionen einfacher finanzieren	Ihre Service-Vorteile:	Faire Pauschale, 3 Jahre keine Kosten*	Flexibler Rund-um-Schutz nach Maß	Faire Festpreise bei kostenpflichtigen Reparaturen
<ul style="list-style-type: none"> • Separat oder in Verbindung mit anderen Services möglich • Schnelle und unkomplizierte Abwicklung • Flexible Laufzeiten 		<ul style="list-style-type: none"> • Kostenlose Verschleißreparaturen • Ersatzgerät während der kurzen Reparaturzeit* • Kostenlose Diebstahlsicherung 	<ul style="list-style-type: none"> • RFID-Chip und Gravur zur individuellen Geräteerkennung • Bereitstellung von praktischen Transportboxen • Komplette Kostentransparenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Reparatur in der Regel innerhalb eines Werktages • Kosten und Bearbeitungsaufwand reduzieren • 6 Monate Neugarantie auf die gesamte Maschine
	Vertragsbedingungen			
36 Monate ¹	Vertragslaufzeit	36 Monate	12-36 Monate	keine - Anspruch bei Bedarf
✓	individuelle Beratung		✓	
Leasing ab 500 € Warenwert möglich	Kosten	einmalige Kosten von 39 € - 99 €	auf Anfrage	Kosten pro Reparatur ab 69 €
	Garantiezeiten**			
✓	3 Jahre Garantie nach Registrierung	✓	✓	✓
✓	3 Jahre Akku- und Ladegerät Garantie (ohne Registrierung)	✓	✓	✓
	Reparaturen			
	kostenlose Verschleißreparaturen	✓	✓	
	Festpreise auf Verschleißreparaturen			✓
	Festpreise auf Reparatur nach Garantie/Vertragszeit	✓	✓	✓
	Reparatur in der Regel < 24 h	✓	✓	✓
	Weitere Leistungen			
	RFID-Chip zur Geräteidentifizierung		✓	
	Ersatzgerät bei Gerätedefekt***	✓	individuelle Regelung	
	Absicherung bei Diebstahl	✓	individuelle Regelung	
	Transportkosten inklusive (in Garantie/Vertragszeit)	✓	✓	✓
	6 Monate Neugarantie nach Reparatur			✓
	Weitere Infos zu den jeweiligen Services			
				

Leistungen kann über die Services rechts zusätzlich erworben werden

¹ in Verbindung mit dem Full-Service ist nur eine Vertragslaufzeit von 36 Monaten möglich

Wie funktioniert der Registrierungsprozess?

Um die meisten Metabo Services zu nutzen, muss die Maschine registriert werden. Dies kann unter [metabo-service.com](https://www.metabo-service.com) oder ganz einfach über die **Metabo App** erfolgen.



SCHRITT 1

Account anlegen.
Wenn bereits ein Metabo Account vorliegt, mit diesem anmelden.



SCHRITT 2

Maschine registrieren.
Nur bei „Full Service“ zusätzlich den Code der Full Service Karte angeben.



SCHRITT 3

Die Maschine ist registriert.
Das Service-Zertifikat steht als PDF zum Download bereit.

*Mehr zur Metabo-App finden Sie auf der Rückseite.



3 Jahre Garantie auf Akkupacks und Ladegeräte



Auf alle Maschinen gilt die 3-Jahre-XXL-Garantie



8 Jahre Ersatzteilgarantie

Egal ob LiHD oder Lithium-Ionen-Akkupacks von Metabo: durch die einzigartige Ultra-M-Technologie gewährt Metabo automatisch eine 3 Jahre Akkupack-Garantie ohne Beschränkung der Ladezyklen. Eine Registrierung ist dafür nicht notwendig.

Wir vertrauen auf die eigene Qualität und bieten statt der üblichen 1 bis 2 Jahre eine kostenlose 3-Jahre-XXL-Garantie an – eine einfache Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach dem Kauf genügt.

Wir garantieren eine 8-jährige Ersatzteil-Verfügbarkeit auch nach Produktionsauslauf.

* Bei LiHD Partnern für Akku-Maschinen kostenlos. Dies erfolgt automatisch durch die Registrierung.

** Der Garantiennehmer hat unbeschadet dieser Garantien die gesetzlichen Rechte des Käufers, insbesondere Gewährleistungsrechte oder Produkthaftung. Nähere Informationen in unseren Garantieerklärungen unter [metabo.com/garantieerklarung](https://www.metabo.com/garantieerklarung)

*** Auf Anforderung.

Weitere Infos zu den Full Service Preisgruppen auf Seite 219

Weitere Infos zu unseren Services unter: www.metabo.com/services

X Vorteile. 1 System.

metaBOX



Die Lösung für: Werkstatt












Transport



Baustelle



S	M	L	XL		
 metaBOX 118 396 x 296 x 118 mm Bestell-Nr. € 33,00* 626882000 mit MwSt. € 39,27	 metaBOX 145 396 x 296 x 145 mm Bestell-Nr. € 34,30* 626883000 mit MwSt. € 40,82	 metaBOX 145 M 446 x 346 x 145 mm Bestell-Nr. € 33,80* 626907000 mit MwSt. € 40,22	 metaBOX 145 L 496 x 296 x 145 mm Bestell-Nr. € 35,40* 626884000 mit MwSt. € 42,13	 metaBOX 165 L 496 x 296 x 165 mm Bestell-Nr. € 36,60* 626889000 mit MwSt. € 43,55	 metaBOX 185 XL 596 x 396 x 185 mm Bestell-Nr. € 64,50* 626901000 mit MwSt. € 76,76
 metaBOX 215 396 x 296 x 215 mm Bestell-Nr. € 38,90* 626887000 mit MwSt. € 46,29	 metaBOX 340 396 x 296 x 340 mm Bestell-Nr. € 46,00* 626888000 mit MwSt. € 54,74	 NEU metaBOX 280 L 496 x 296 x 280 mm Bestell-Nr. € 65,00* 626964000 mit MwSt. € 77,35			

Transport- und Aufbewahrungssystem

Robust

- Belastbar bis 125 kg
- Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit IP43
- Stabile und ergonomische Handgriffe



Organisiert

- Ausreichend Platz für Maschine und Zubehör
- Sicher verstaut durch maschinenspezifische Einlagen



Koppelbar

- Schnell. Mit einem Griff. In allen Systembreiten.
- Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln



Stapelbar

- In allen Systembreiten
- Mit MetaLoc und anderen Koffer-Lösungen



Mobil

metaBOX Rollbrett

- Einfacher Transport von metaBOX und Arbeitsmaterial bis 100 kg
- Nutzbar in allen Systembreiten


Bestell-Nr. € 70,00*
626894000 mit MwSt. € 83,30



metaBOX Adapterplatte

- Für Sortimo Fahrzeugeinrichtungen Globelyst und SR5 geeignet
- Nutzbar in allen Systembreiten

Bestell-Nr. € 22,50*
626895000 mit MwSt. € 26,78



metaBOX Trolley

- Leichter, treppengängiger Trolley für Arbeitsmaterial bis 125 kg / Treppen 50 kg
- Geeignet für alle Systembreiten

Bestell-Nr. € 159,00*
626893000 mit MwSt. € 189,21



Kompatibel

- zu Kofferlösungen der CAS Partner
- zur STRAUSSBOX von Engelbert Strauss

metaBOX Multi-Adapterplatte

447 x 300 x 60 cm

Zur Fixierung aller gängigen Werkzeugbox-Systeme auf der metaBOX

Bestell-Nr. € 27,20*
626900000 mit MwSt. € 32,37



 Einfach scannen und System-Koffer erleben

Organisations- und Transportlösungen



metaBOX 163 XS Organizer
252 x 167 x 63 mm
Bestell-Nr. € 18,50*
626896000 mit MwSt. € 22,02



metaBOX 118 Organizer
396 x 296 x 118 mm
Bestell-Nr. € 58,50*
626897000 mit MwSt. € 69,62



metaBOX 145 Toolbox
396 x 296 x 153,5 mm
Bestell-Nr. € 45,90*
626908000 mit MwSt. € 54,62



metaBOX 340 Toolbox
396 x 296 x 348,5 mm
Bestell-Nr. € 55,90*
626909000 mit MwSt. € 66,52



Alle maschinenspezifischen metaBOXen und Einlagen auf den Seiten 10-11.



Maschinenspezifische metaBOX

metaBOX	Maschineneinlage	Maschinentyp	Anzahl Akkus max.	Ladegerät		
				ASC 55	ASC 145	SC 30
metaBOX 118 626885000	Integriert	PowerMaxx BS 12 BL	3			
		PowerMaxx BS 12 BL Q	3			
		PowerMaxx BS 12	3			
		PowerMaxx BS 12 Q	3			
		PowerMaxx SB 12 BL	3			
		PowerMaxx SB 12	3			
		PowerMaxx SSD 12 BL	3			
PowerMaxx SSD 12	3					
metaBOX 145 626886000	Integriert	BS 18	3			
		BS 18 Quick	3			
		BS 18 L	3			
		BS 18 L BL	3			
		BS 18 L BL Q	3			
		BS 18 L Quick	3			
		BS 18 LT	3			
		BS 18 LT BL	3			
		BS 18 LT BL Q	3			
		BS 18 LT Quick	3			
		SB 18	3			
		SB 18 L	3			
		SB 18 L BL	3			
		SB 18 LT	3			
		SB 18 LT BL	3			
		SSD 18 LTX 200 BL	3			
		SSW 18 LTX 300 BL	3			
		SSW 18 LTX 400 BL	3			
metaBOX 145 L 626891000	Integriert	BS 18 LTX BL I	3			
		BS 18 LTX BL Q I	3			
		BS 18 LTX Impuls	3			
		BS 18 LTX Quick	3			
		BS 18 LTX-3 BL I	3			
		BS 18 LTX-3 BL Q I	3			
		BS 18 LTX-3 BL I Metal	3			
		BS 18 LTX-3 BL Q I Metal	3			
		GB 18 LTX BL Q I	3			
		SB 18 LTX BL I	3			
		SB 18 LTX BL Q I	3			
		SB 18 LTX Impuls	3			
		SB 18 LTX Quick	3			
		SB 18 LTX-3 BL I	3			
		SB 18 LTX-3 BL Q I	3			
		SB 18 LTX-3 BL I Metal	3			
		SB 18 LTX-3 BL Q I Metal	3			
		metaBOX 145 L 626892000	Integriert	KHE 2660 Quick	**	
KHE 2860 Quick	**					
UHE 2660-2 Quick	**					
UHEV 2860-2 Quick	**					
SBE 780-2	**					
SBE 850-2	**					
SBE 850-2 S	**					
SBEV 1000-2	**					
SBEV 1100-2 S	**					
SBEV 1300-2	**					
SBEV 1300-2 S	**					
metaBOX 165 L 626890000	Integriert	W 18 7-125	**			
		W 18 L BL 9-125	**			
		W 9-125 Quick	**			
		W 11-125	**			
		W 13-125 Quick	**			
		WEV 11-125 Quick	**			
		WEV 15-125 Quick	**			
		WEPBA 17-125 Quick	**			
		W 18 LTX 115 Quick	3			
		W 18 LTX 125 Quick	3			
		WB 18 LTX BL 125 Quick	3			
		WB 18 LTX BL 15-125 Quick	3			
		WPB 18 LTX BL 125 Quick	3			
		WPF 18 LTX 125	3			

Maschinenspezifische Einlagen



metaBOX	Maschineneinlage	Maschinentyp	Anzahl Akkus max.	Ladegerät				
				ASC 55	ASC 145	ASC 145 DUO	SC 30	
metaBOX 145 626883000	Integriert	626898000 Universelle Schaumstoffeinlage (4-teilig)						
		628876000 PowerMaxx SSE 12 BL	2					
		SSE 18 LTX Compact	2					
		SSE 18 LTX BL Compact	2					
		628898000 LF 724 S	**					
		628899000 STE 140	**					
		STE 140 Plus	**					
		STEB 140 Plus	**					
		628902000 MT 400 Quick	**					
		628905000 SXE 150-2.5 BL	**					
		SXE 150-5.0 BL	**					
		628912000 MLL 3-20	**					
		628885000 Diverse Composites mit 12 V BS / SB / SSW / SSD	2					
		628916000 PowerMaxx CC 12 BL	3					
		628917000 NIV 18 LTX BL 1.6	3					
		SCV 18 LTX BL 1.6	3					
		628920000 PowerMaxx BH 12 BL 16	2					
		HG 16-500	**					
628924000 HG 20-600	**							
HGE 23-650 LCD	**							
628925000 HGS 22-630	**							
628922000 Diverse Akku-Basis-Sets	4	2x	2x		2x			
628934000 Basisset Ladegerät und Akkus	5							
628918000 PowerMaxx SGS 12 Q	3							
628950000 Universelle Schaumstoffeinlage (4-teilig)								
metaBOX 145 M 626907000	Integriert	628930000 NMP 18 LTX BL M10	2					
metaBOX 145 L 626884000	Integriert	628899000 Universelle Schaumstoffeinlage (4-teilig)						
		628879000 MT 18 LTX Compact	2					
		MT 18 LTX BL QSL	2					
		628884000 NP 18 LTX BL 5.0	2					
		628878000 SSE 18 LTX BL	2					
		628891000 ASE 18 LTX	3					
		628887000 SSW 18 LTX 600	2					
		628945000 SSW 18 LTX 800 BL / 1450 BL / 1750 BL	2					
		628888000 STA 18 LTX 140	2					
		628915000 HG 18 LTX 500	2					
		628882000 STA 18 LTX 100	2					
		STAB 18 LTX 100	2					
		628931000 KH 18 LTX 24	2					
		628921000 BH 18 LTX BL 16	2					
		628919000 SGS 18 LTX Q	3					
		628927000 TBS 18 LTX BL 5000 / HBS 13 LTX 3000	2					
		628886000 Composites BL 18V BS / SB / SSD / SSW	2					
		628928000 Composit BH 18 LTX BL / BS 18 LT BL	2					
		628937000 Composit MT 18 / BS 18	2					
		628957000 STA 18 LTX 150 BL	2					
		628953000 MS 18 LTX 15	2					
		628952000 GVB 18 LTX / GVPB 18 LTX	2					
		628875000 CC 18 LTX BL	2					
		628880000 KHA 18 LTX	2					
		SBE 18 LTX	2					
		628881000 WB 18 LTX BL 150 Quick	2					
		WB 18 LTX BL 180	2					
		628941000 Composit KHA 18 / BS 18	2					
628896000 W 18 LTX 150 Quick	2							
628901000 KHE 3250	**							
KHE 3251	**							
628903000 SRE 4350 TurboTec	**							
SRE 4351 TurboTec	**							
628904000 WF 18 LTX 125	2							
WF 18 LTX 125 Quick	2							
628906000 PE 15-25	**							
628907000 RSEV 17-125	**							
628889000 Diverse Composites mit 18 V BS / SB / WS	2							
628926000 KHA 36-18 LTX 32	2							
628935000 Composit SGS / BS / SB 12 V	2							
628936000 Composit SGS / BS / SB 18 V	2							
628929000 SSEP 18 LTX BL MVT	2							
628932000 KH 18 LTX BL 24 / KH 18 LTX BL 24 Q / KH 18 LTX BL 28 Q	2							
628946000 FP 18 LTX	2							
628949000 Universelle Schaumstoffeinlage (4-teilig)								
metaBOX 185 XL 626901000	Integriert	628933000 KHA 18 LTX BL 24/28 Set ISA	2					
62895100 RBE 15	2							
62895400 KNS, SE 17	2							
62895500 BFE 9-20, RBE 9-60	2							
628942000 SXA / SMA / SRA 12 BL	2							
628908000 SXE 450 TurboTec	**							
628911000 KFM 18 LTX 3 RF	2							
KFM 9-3 RF	2							
628913000 Metaloc Schleifmittel-Set, 150, Farbe, ML	**							
Metaloc Schleifmittel-Set, 150, H+M, ML	**							
628914000 HO 26-82	**							
628939000 SXA 18 LTX 125 BL	2							
628877000 MKS 18 LTX 58	2							
KS 18 LTX 57	2							
628890000 HO 18 LTX 20-82	2							
628909000 T 13-125 CED	**							
628943000 NFR 18 LTX 90 BL	2							
628910000 OF E 1229 SIGNAL	**							
628897000 KS 66 FS	**							
628923000 KT 18 LTX 66 BL	2	2						
628948000 Composit KH 18 LTX BI / BS 18 LT BL	2	2						

** Netzmaschine

Neuheiten Akku-Maschinen

18 Volt



NEU



18-Volt-Akku-Sauger
AS 36-18 L 20 PC
Bestell-Nr. 602071850



18-Volt-Akku-Sauger
AS 36-18 L 20 PC-CC
Bestell-Nr. 602072850



18-Volt-Akku-Sauger
AS 36-18 L 30 PC-CC
Bestell-Nr. 602073850



18-Volt-Akku-Sauger
AS 36-18 M 30 PC-CC
Bestell-Nr. 602074850



18-Volt-Akku-Sauger
AS 36-18 H 30 PC-CC
Bestell-Nr. 602075850

BRUSHLESS



18-Volt-Akku-Kappsäge
KGS 18 LTX BL 216
Bestell-Nr. 614216650

BRUSHLESS



18-Volt-Akku-Kappsäge
KGS 18 LTX BL 254
Bestell-Nr. 614254650

BRUSHLESS



18-Volt-Akku-Kappsäge
KGS 18 LTX BL 305
Bestell-Nr. 614305810



18-Volt-Akku-Stichsäge
ST 18 L 90
Bestell-Nr. 601047840



18-Volt-Akku-Stichsäge
STB 18 L 90
Bestell-Nr. 601048840



BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Stichsäge
ST 18 LT 130 BL
Bestell-Nr. 601054840



BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Stichsäge
STA 18 LT 130 BL
Bestell-Nr. 601055840



BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Stichsäge
STA 18 LTX 150 BL
Bestell-Nr. 601502840



18-Volt-Akku-Stichsäge
STAB 18 LTX 150 BL
Bestell-Nr. 601503840



18-Volt-Akku-Säbelsäge
SSEP 18 LT BL
Bestell-Nr. 601617840



18-Volt-Akku-Säbelsäge
SSEP 18 LT
Bestell-Nr. 601616840



18-Volt-Akku-Handkreissäge
KS 18 LTX 57 BL
Bestell-Nr. 611857840



18-Volt-Akku-Multischleifer
SM 18 LTX BL
Bestell-Nr. 602089840



18-Volt-Akku-Geradschleifer
GVB 18 LTX BL 11-28
Bestell-Nr. 600826840



BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Geradschleifer
GVB 18 LTX BL 11-28
Compact
Bestell-Nr. 600828850



18-Volt-Akku-Geradschleifer
GVB 18 LTX BL 11-7 HT
Bestell-Nr. 600829850



18-Volt-Akku-Gehölzsäge
MS 18 LTX 15
Bestell-Nr. 600856840



18-Volt-Akku-Kompressor
AK 18 Multi
Bestell-Nr. 600794850



18-Volt-Akku-Baustellenradio
RC 12-18 BT DAB+
Bestell-Nr. 600779850

Neuheiten Netz-Maschinen



NEU



1.200-Watt-Allessauger
AS 20 L PC
Bestell-Nr. 602083000



1.200-Watt-Allessauger
ASA 20 L PC
Bestell-Nr. 602085000



1.200-Watt-Allessauger
ASA 30 L PC
Bestell-Nr. 602086000



1.200-Watt-Allessauger
ASA 30 M PC
Bestell-Nr. 602087000



1.200-Watt-Allessauger
ASA 30 H PC
Bestell-Nr. 602088000



Kappsäge
KS 216 M
Bestell-Nr. 610216000



Kappsäge
KGS 216 M
Bestell-Nr. 613216000



Kappsäge
KGS 254 M
Bestell-Nr. 613254000



Kappsäge
KGS 305 M
Bestell-Nr. 613305000



BRUSHLESS
Winkelschleifer
WEBA 20-125 Quick BL
Bestell-Nr. 600642000



BRUSHLESS
Winkelschleifer
WEVBA 20-125 Quick BL
Bestell-Nr. 600641000



BRUSHLESS
Winkelschleifer
WEPBA 20-125 Quick DS BL
Bestell-Nr. 600643000



BRUSHLESS
Winkelschleifer
WEPBA 20-150 Quick DS BL
Bestell-Nr. 600645000



BRUSHLESS
1.200-Watt-Tauchkreissäge
KT 66 BL
Bestell-Nr. 601166000



Tiefbrunnenpumpe
TBP 6200/8 Inox
Bestell-Nr. 610217000



Bohrmaschine
B 32/3
Bestell-Nr. 600323260



Geradschleifer
G 400
Bestell-Nr. 601052000



Lackfräse
LF 850 S
Bestell-Nr. 601049500



Schlagbohrmaschine
SBE 800-2
Bestell-Nr. 601744500



Mit verschiedenen Marken arbeiten? Einfach mit einem CAS Akku.

CAS. Das Multi-Marken Akkusystem.

Rund 40 starke Hersteller haben sich zusammengeschlossen, damit Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte 100% miteinander kombinierbar sind. CAS Akkus werden in Deutschland entwickelt und bestehen dank führender Akku-Technologie auch im härtesten Arbeitseinsatz.

Ein Akku, viele Vorteile:

- Weniger Akkus kaufen
- Umwelt schonen
- Geld sparen

cordless-alliance-system.de



metabo **NOVUS** *mafell* Lamello PREBENA starmix

Holz- und Dachprojekte mit Präzision meistern.

Entdecke eine Bandbreite professioneller Elektrowerkzeuge, konzipiert für Holz- und Dacharbeiten. Mit CAS Werkzeugen erlebst du 100% Kompatibilität mit über 400 Maschinen. So kannst du reibungslos und effizient arbeiten und dich ganz auf dein Handwerk konzentrieren.

Jeder CAS Partner ist ein Experte in seinem Fachbereich und kennt die Bedürfnisse seiner Anwender. Die Maschinen und Akkus, gestützt auf jahrzehntelange Erfahrung, sind präzise für deine Einsatzgebiete entwickelt worden, um maximale Arbeitsleistung und höchste Qualität zu liefern. Das und noch mehr – Einfach mit einem CAS Akku.

Ein Akku für alles.

100 % Kompatibel.

Seit 2009 passen Akkupacks jeder Generation zu allen Metabo Akkumaschinen ihrer Voltklasse und jedes Metabo Ladegerät lädt alle Akkupacks der entsprechenden Baugröße – und das wird auch morgen so bleiben.



LiHD – Höchstleistung braucht kein Kabel.

Die leistungsstarken Zellen der Metabo LiHD Akkupacks liefern genug Power, um selbst die härtesten Anwendungen kabelfrei zu erledigen. Dank der LiHD Technologie deckt Metabo als einziger Hersteller weltweit die gesamte Leistungsbreite bis 3.200 Watt ab.

Maximale Leistung, die extrem lange zur Verfügung steht – für jede Anwendung in 18V. Die Kombination aus neuartigen Hochleistungszellen und den völlig neu entwickelten Komponenten des LiHD Akkupacks sorgt dafür, dass maximale Leistung extrem lange zur Verfügung steht.



DIE KOMPAKTEN



Li-Power 18V/2.0 Ah
Für leichte Anwendungen

430 g
Ladezeit:
ASC 55 - 40 min
ASC 145 - 30 min



Li-Power 18V/4.0 Ah
Für mittlere Anwendungen

685 g
Ladezeit:
ASC 55 - 80 min
ASC 145 - 30 min



Li-Power 18V/5.2 Ah
Für schwere Anwendungen

695 g
Ladezeit:
ASC 55 - 104 min
ASC 145 - 39 min

IN DER ANWENDUNG:

z.B.
Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL
Akku-Multitool MT 18 LTX
Akku-Bohrschrauber BS 18 Quick



z.B.
Akku-Baustrahler BSA 12-18 LED 2000
Akku-Heckenschere HS 18 LTX 55
Akku-Bohrschrauber BS 18 LT



z.B.
Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 800 BL
Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I
Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick



DIE LEISTUNGSSTÄRKSTEN



LiHD 18V/4.0 Ah
Kompakt für mittlere Anwendungen

552 g
Ladezeit:
ASC 55 - 80 min
ASC 145 - 30 min



LiHD 18V/5.5 Ah
Für härteste Anwendungen

980 g
Ladezeit:
ASC 55 - 110 min
ASC 145 - 40 min



LiHD 18V/8.0 Ah
Für schwere Anwendungen und lange Laufzeit

980 g
Ladezeit:
ASC 55 - 160 min
ASC 145 - 60 min



LiHD 18V/10.0 Ah
Für den Dauereinsatz

1.010 g
Ladezeit:
ASC 55 - 200 min
ASC 145 - 74 min

IN DER ANWENDUNG:

z.B.
Akku-Exzentrerschleifer SXA 18 LTX 125 BL
Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24
Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL



z.B.
Akku-Winkelschleifer WVB 18 LTX BL 15-125 Quick
Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX BL 1750
Akku-Kettensäge MS 36-18 LTX BL 40



z.B.
Akku-Tischkreissäge TS 36-18 LTX BL 254
Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL
Akku-Säbelsäge SSEP 18 LTX BL MVT



z.B.
Akku-Kompressor Power-160-5 LTX BL OF
Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 46
Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 40



18V



Berechnung der Ladezeit:

Formel:

Wh-Angabe Akkupack
÷ Ladeleistung Ladegerät
× 60
= Ladezeit in Minuten

Beispiel:

LiHD Akkupack 4.0 Ah
laden mit ASC 145
72 Wh (18 V × 4.0 Ah)
÷ 145 W
× 60
= 30 Minuten Ladezeit



3 Jahre Garantie auf Akkupacks und Ladegeräte

Egal ob LiHD oder Lithium-Ionen-Akkupacks von Metabo: durch die einzigartige Ultra-M-Technologie gewährt Metabo automatisch eine 3 Jahre Akkupack-Garantie ohne Beschränkung der Ladezyklen. Eine Registrierung ist dafür nicht notwendig.



100% kompatibel

zu allen Maschinen und Ladegeräten von Metabo und CAS-Partnern



Akku-Maschinen

12 Volt Akkupacks & Ladegeräte



Akkupack Li-Power
12 V / 2,0 Ah

Bestell-Nr. **€ 45,10***
625406000 mit MwSt. € 53,67



Akkupack LiHD ERD
12 V / 4,0 Ah

Bestell-Nr. **€ 79,00***
625349000 mit MwSt. € 94,01



Ladegerät ASC 55
"AIR COOLED"
12 - 36 V

Bestell-Nr. **€ 47,10***
627044000 mit MwSt. € 56,05



NEU

Schnellladegerät ASC 290
"AIR COOLED"
12 - 36 V

Bestell-Nr. **€ 144,00***
627370000 mit MwSt. € 171,36



Basis-Set 12 V
2x Li-Power 2,0 Ah
Ladegerät SC 30

Bestell-Nr. **€ 98,00***
685300000 mit MwSt. € 116,62



Basis-Set 12 V
2x LiHD 4,0 Ah
Ladegerät ASC 55

Bestell-Nr. **€ 153,00***
685301000 mit MwSt. € 182,07

12 Volt (Stecksitz) Akkupacks & Ladegeräte



Akkupack Li-Power
12 V / 2,0 Ah

Bestell-Nr. **€ 34,80***
625438000 mit MwSt. € 41,41



Ladegerät LC 24

Bestell-Nr. **€ 36,20***
627109000 mit MwSt. € 43,08



Ladegerät LC 12, 10,8 - 12 V, EU,
PowerMaxx 12

Bestell-Nr. **€ 22,00***
627108000 mit MwSt. € 26,18

3 Jahre Garantie auf alle Akkus und Ladegeräte

GRATIS: 3 Jahre Garantie auf Akkupacks und Ladegeräte

Egal ob Metabo Li-Power oder LiHD Akkupacks:
Wir gewähren 3 Jahre Garantie gratis auf alle Akku-
packs und Ladegeräte – ohne Beschränkung der
Ladezyklen. Eine Registrierung ist nicht notwendig.

Metabo Akkupacks sind auf Basis der Ultra-M-Techno-
logie entwickelt. Das garantiert ein perfektes Zusam-
menspiel von Maschine, Akkupack und Ladegerät.
Dank der AIR COOLED Ladetechnologie sind Metabo
Akkupacks innerhalb kürzester Zeit wieder voll geladen.



12-Volt-Akku-Bohrschrauber
PowerMaxx BS 12

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	17 / 40 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 360 / 0- 1.400 /min
Bohrfutterspannweite	1- 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601036500
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 30	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	158,00 €
UVP (mit MwSt.)	188,02 €

12-Volt-Akku-Bohrschrauber
PowerMaxx BS 12 BL

- Bürstenloser Bohrerschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen

NEU

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	20 / 45 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 450 / 0- 1.600 /min
Bohrfutterspannweite	1,5- 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601044850 601044500
Schnellspannbohrfutter	✓ ✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓ ✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah)	× ✓
Ladegerät SC 30	× ✓
metaBOX 118	× ✓
Full Service Preisgruppe	FS1 FS1
UVP (ohne MwSt.)	109,00 € 179,00 €
UVP (mit MwSt.)	129,71 € 213,01 €

12-Volt-Akku-Bohrschrauber
PowerMaxx BS 12 BL Q

BRUSHLESS

- Bürstenloser Bohrerschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten

NEU

Technische Daten			
Max. Drehmoment weich / hart	20 / 45 Nm		
Leerlaufdrehzahlen	0- 450 / 0- 1.600 /min		
Bohrfutterspannweite	1,5- 10 mm		
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	601045850	601045500	601045920
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah)	×	✓	×
Ladegerät SC 30	×	✓	×
2 LiHD Akkupacks (12 V / 4,0 Ah)	×	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	×	✓
Schnellwechselwinkeladapter	×	×	✓
metaBOX	×	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS1	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	145,00 €	209,00 €	289,00 €
UVP (mit MwSt.)	172,55 €	248,71 €	343,91 €

12-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber
PowerMaxx SB 12

- Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	17 / 40 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 360 / 0- 1.400 /min
Bohrfutterspannweite	1,5- 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601076500
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 30	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	169,00 €
UVP (mit MwSt.)	201,11 €

12-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber
PowerMaxx SB 12 BL

BRUSHLESS

- Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle Einsatzbereiche

NEU

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	20 / 45 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0- 450 / 0- 1.600 /min	
Bohrfutterspannweite	1,5- 10 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601046850	601046500
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 30	×	✓
metaBOX	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	109,00 €	179,00 €
UVP (mit MwSt.)	129,71 €	213,01 €

12-Volt-Akku-Schlagschrauber
PowerMaxx SSD 12 BL

BRUSHLESS

- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
- Werkzeugaufnahme Innen-sechskant 1/4" (6,35 mm)

Technische Daten	
Max. Drehmoment	140 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 2.500 /min
Max. Schlagzahl	4.000 /min
Gewicht (mit Akkupack)	1,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601115500
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 30	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	210,00 €
UVP (mit MwSt.)	249,90 €

Gemeinsame Merkmale
Akku-Schleifer 12 Volt

- Angenehme, flächennahe Führung des Schleifers durch die niedrige Bauhöhe
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb
- Schwingkreis 2,0 mm für höchste Oberflächenqualität bei guter Abtragsleistung
- Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Mit leicht entleerbarem Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Anschließbar an einen Allessauger mit der Anschlussmuffe 630798000
- Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

12-Volt-Akku-Exzenterschleifer
PowerMaxx SXA 12-125 BL

BRUSHLESS

- Extrem leichter, handlicher Akku-Exzenterschleifer der 12-Volt-Klasse, ideal auch zum Arbeiten über Kopf
- Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen

NEU

Technische Daten	
Durchmesser des Stützstellers	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	4.000- 10.000 /min
Schwingkreis	2 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602035840
Schleifteller "multi-hole" mit Klettthaftung	✓
1 Haftscheibblatt P 120 Holz und Metall "professional"	✓
Protektor Ø 125 mm	✓
Textil-Staubbeutel kompakt	✓
Protektor	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	211,00 €
UVP (mit MwSt.)	251,09 €

12-Volt-Akku-Sander
PowerMaxx SRA 12 BL Set

BRUSHLESS

- Extrem leichter, handlicher Akku-Sander der 12-Volt-Klasse, ideal zum effektiven Schleifen von kleinen Flächen



Technische Daten		
Schleifplatte	80 x 133 mm	
Leerlaufdrehzahlen	4.000- 10.000 /min	
Schwingkreis	2 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602036840	602036920
Schleifplatte 80x133 mm	✓	✓
Schleifplatte 100x150 mm	×	✓
Protektor 80x133 mm	✓	✓
Protektor 100x150 mm	×	✓
Haftschleifb. P 120 H + M 80x133 mm	✓	✓
Haftschleifb. P 120 H + M 100x150 mm	×	✓
Textil-Staubbeutel kompakt	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe FS3 FS3		
UVP (ohne MwSt.)	211,00 €	226,00 €
UVP (mit MwSt.)	251,09 €	268,94 €

12-Volt-Akku-Multischleifer
PowerMaxx SMA 12 BL

BRUSHLESS

- Extrem leichter, handlicher Akku-Multischleifer der 12-Volt-Klasse, ideal zum effektiven Schleifen von Ecken und Kanten



Technische Daten		
Schleifplatte	100 x 150 mm	
Leerlaufdrehzahlen	4.000- 10.000 /min	
Schwingkreis	2 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602037840	
Schleifplatte 100x150 mm mit Kletthaftung	✓	
Protektor 100x150 mm	✓	
1 Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall "professional"	✓	
Textil-Staubbeutel kompakt	✓	
Sechskantschlüssel	✓	
metaBOX	✓	
Full Service Preisgruppe FS3		
UVP (ohne MwSt.)	211,00 €	
UVP (mit MwSt.)	251,09 €	

Zubehör
Akku-Exzentrerschleifer/Multischleifer

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Textil-Staubbeutel Kompakt passend für Exzenter-/Multischleifer	631369000	23,60 €	28,08 €
Schleifteller 125 mm, multi-hole, passend für SXA 12-125 BL	630261000	17,80 €	21,18 €
Schleifplatte mit Kletthaftung 80x133 mm passend für SRA 12 BL	635204000	16,40 €	19,52 €
Schleifplatte mit Kletthaftung 100x150 mm passend für SMA 12 BL	635219000	16,40 €	19,52 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

Akku-Power-Adapter PowerMaxx PA 12
LED-USB 12 V Anschluss + 5 V USB + LED-Licht

- Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe
- Schneller USB-Anschluss zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 2 A)



Technische Daten		
Full Service Preisgruppe FS1		
UVP (ohne MwSt.)	33,50 €	
UVP (mit MwSt.)	39,87 €	

12-Volt-Akku-Säbelsäge
PowerMaxx SSE 12 BL

BRUSHLESS

- Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
- Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Einzigartige Quick-Aufnahme für Säbelsäge- und Stichsägeblätter



Technische Daten		
Hubzahl bei Leerlauf	0- 3.000 /min	
Sägeblatthub	16 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602322500	
Säbelsägeblatt für Holz und Metall	✓	
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✓	
Ladegerät SC 30	✓	
metaBOX	✓	
Full Service Preisgruppe FS3		
UVP (ohne MwSt.)	312,00 €	
UVP (mit MwSt.)	371,28 €	

12-Volt Akku-Winkelschleifer
PowerMaxx CC 12 BL

BRUSHLESS

- Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen
- Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz



Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	76 mm	
Leerlaufdrehzahl	20.000 /min	
Spindelgewinde	M 5	
Gewicht (mit Akkupack)	0,85 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	600348500	
Trennschutzhauben-Clip	✓	
2Trennscheiben Flexiarapid Super Inox	✓	
2Trennscheiben Flexiarapid Super Uni.	✓	
Trenn- und Schrumpscheibe Combinator	✓	
Innensechskantschlüssel	✓	
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✓	
Ladegerät SC 30	✓	
metaBOX	✓	
Full Service Preisgruppe FS2		
UVP (ohne MwSt.)	226,00 €	
UVP (mit MwSt.)	268,94 €	

12-Volt-Akku-Multitool
PowerMaxx MT 12

- Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
- Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien



Technische Daten		
Schwingzahl bei Leerlauf	5.000-18.000 /min	
Oszillationswinkel links/rechts	1,6 °	
Werkzeugaufnahme	OIS-/ Starlock-kompatibel	
Gewicht (mit Akkupack)	1,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	613089840	613089500
Tauchsägeblatt 34 mm BiM (Holz + Metall)	✓	✓
Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung	✓	✓
5 Haftschleifblätter 93 mm P 80	✓	✓
5 Haftschleifblätter 93 mm P 120	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12V/2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 30	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe FS2 FS2		
UVP (ohne MwSt.)	133,00 €	195,00 €
UVP (mit MwSt.)	158,27 €	232,05 €

Zubehör
Akku-Multitool

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Segmentsägeblatt 89 mm HM Fliesen	626970000	16,10 €	19,16 €
Segmentsägeblatt 87 mm HCS Holz	626975000	11,10 €	13,21 €
Dreieckschleifplatte 78 x 78 mm Fugen / Spachtel HM	626971000	13,50 €	16,07 €
Schaber 52 mm HCS	626972000	5,10 €	6,07 €
Tauchsägeblatt 35 mm HCS Holz	626973000	6,60 €	7,85 €
Tauchsägeblatt 34 mm BiM Metall	626974000	7,80 €	9,28 €
Tauchsägeblatt 34 mm BiM Holz + Metall	626976000	8,35 €	9,94 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

Gemeinsame Merkmale Akku-Bohrschrauber 12 Volt (Stecksitz)



- Die 12-Volt-Klasse mit Stecksitz-Akkupacks - extrem kompakt und handlich
- Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes

12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS (Stecksitz-Akku)



- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	17 / 34 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 360 / 0- 1.400 /min
Bohrfutterspannweite	1- 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	0,95 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600079500
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
Li-Power Akkupack (12 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät LC 40	✓
Werkzeugtasche	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	123,00 €
UVP (mit MwSt.)	146,37 €

12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Basic (Stecksitz-Akku)



- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter



Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	17 / 34 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0- 360 / 0- 1.400 /min	
Bohrfutterspannweite	1- 10 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	0,95 kg	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	600080500	600984500
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✓	✓
Ladegerät LC 40	✓	×
Ladegerät LC 12	×	✓
Kunststoffkoffer	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	131,00 €	112,00 €
UVP (mit MwSt.)	155,89 €	133,28 €

12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Basic Set Mobile Werkstatt



- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- mit 41-teiligem Zubehörset

NEU

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	17 / 34 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 360 / 0- 1.400 /min
Bohrfutterspannweite	1- 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	0,95 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600080710
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
2 Li-Power Stecksitz-Akkupacks (12 V/2,0 Ah)	✓
Ladegerät LC 40	✓
Kunststoffkoffer	✓
Zubehör-Set	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	139,00 €
UVP (mit MwSt.)	165,41 €

12-Volt-Akku-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS BL (Stecksitz-Akku)

BRUSHLESS

- Bürstenloser, leichter Bohr-schrauber mit guter Leistung für den vielseitigen Einsatz



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	20 / 38 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 400 / 0- 1.500 /min
Bohrfutterspannweite	1- 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	0,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601721500
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
2 Li-Power Stecksitz-Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät LC 40	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	146,00 €
UVP (mit MwSt.)	173,74 €

12-Volt-Akku-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS BL Q (Stecksitz-Akku)

BRUSHLESS

- Bürstenloser, leichter Bohr-schrauber mit guter Leistung für den vielseitigen Einsatz
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	20 / 38 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 400 / 0- 1.500 /min
Bohrfutterspannweite	1- 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	0,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601749500
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
2 Li-Power Stecksitz-Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät LC 40	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	178,00 €
UVP (mit MwSt.)	211,82 €

Zubehör Akku-Bohrschrauber



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schnellwechselbithalter Quick	627241000	39,70 €	47,24 €
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus H1 R+L, 10 mm, Quick	627259000	28,80 €	34,27 €
Schnellwechselwinkeladapter Quick	627261000	31,50 €	37,49 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

12-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber PowerMaxx SB Basic (Stecksitz-Akku)



- Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	17 / 34 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 360 / 0- 1.400 /min
Bohrfutterspannweite	1,5- 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600385500
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
2 Li-Power Stecksitz-Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät LC 40	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	187,00 €
UVP (mit MwSt.)	222,53 €

18 Volt – Akkupacks & Ladegeräte

Akkupack Li-Power 18 V / 2,0 Ah Bestell-Nr. 625026000 € 58,00* <small>mit MwSt. € 69,02</small>	Akkupack Li-Power 18 V / 4,0 Ah Bestell-Nr. 625027000 € 117,00* <small>mit MwSt. € 139,23</small>	Akkupack Li-Power 18 V / 5,2 Ah Bestell-Nr. 625028000 € 152,00* <small>mit MwSt. € 180,88</small>	Akkupack LiHD 18 V / 4,0 Ah Bestell-Nr. 625367000 € 117,00* <small>mit MwSt. € 139,23</small>	Akkupack LiHD 18 V / 5,5 Ah Bestell-Nr. 625368000 € 186,00* <small>mit MwSt. € 221,34</small>	Akkupack LiHD 18 V / 8,0 Ah Bestell-Nr. 625369000 € 209,00* <small>mit MwSt. € 248,71</small>	Akkupack LiHD 18 V / 10,0 Ah Bestell-Nr. 625549000 € 231,00* <small>mit MwSt. € 274,89</small>
Akkupack LiHD 18 V / 4,0 Ah mit Absturzsicherungsbügel Bestell-Nr. 624989000 € 128,00* <small>mit MwSt. € 152,32</small>	Akkupack LiHD 18 V / 5,5 Ah mit Absturzsicherungsbügel Bestell-Nr. 624990000 € 197,00* <small>mit MwSt. € 234,43</small>	Akkupack LiHD 18 V / 10,0 Ah mit Absturzsicherungsbügel Bestell-Nr. 624991000 € 242,00* <small>mit MwSt. € 287,98</small>	Ladegerät ASC 55 'AIR COOLED' 12 - 36 V Bestell-Nr. 627044000 € 47,10* <small>mit MwSt. € 56,05</small>	Schnellladegerät ASC 145 'AIR COOLED' 12 - 36 V Bestell-Nr. 627378000 € 103,00* <small>mit MwSt. € 122,57</small>	Schnellladegerät ASC 290 'AIR COOLED' 12 - 36 V Bestell-Nr. 627370000 € 144,00* <small>mit MwSt. € 171,36</small>	Schnellladegerät ASC 145 DUO 'AIR COOLED' 12 - 36 V Bestell-Nr. 627495000 € 161,00* <small>mit MwSt. € 191,59</small>

18 Volt – Akku-Basis-Sets

2x Li-Power 18 V / 2,0 Ah Ladegerät SC 30 Karton Bestell-Nr. 685161000 € 100,00* <small>mit MwSt. € 119,00</small>	2x Li-Power 18 V / 4,0 Ah Ladegerät ASC 55 Karton Bestell-Nr. 685050000 € 197,00* <small>mit MwSt. € 234,43</small>	3x LiHD 18 V / 4,0 Ah Ladegerät ASC 55 Karton Bestell-Nr. 685132000 € 248,00* <small>mit MwSt. € 295,12</small>	2x LiHD 18 V / 5,5 Ah Schnellladegerät ASC 145 Karton Bestell-Nr. 685122000 € 314,00* <small>mit MwSt. € 373,66</small>
4x LiHD 18 V / 5,5 Ah Schnellladegerät ASC 145 DUO metaBOX Bestell-Nr. 685180000 € 583,00* <small>mit MwSt. € 693,77</small>	2x LiHD 18 V / 8,0 Ah Schnellladegerät ASC 290 metaBOX Bestell-Nr. 685303000 € 369,00* <small>mit MwSt. € 471,24</small>	4x LiHD 18 V / 8,0 Ah Schnellladegerät ASC 145 DUO metaBOX Bestell-Nr. 685135000 € 660,00* <small>mit MwSt. € 785,40</small>	2x LiHD 18 V / 10,0 Ah Schnellladegerät ASC 145 metaBOX Bestell-Nr. 685142000 € 396,00* <small>mit MwSt. € 471,24</small>
2x LiHD 18 V / 10,0 Ah Schnellladegerät ASC 290 metaBOX Bestell-Nr. 685304000 € 409,00* <small>mit MwSt. € 486,71</small>	4x LiHD 18 V / 10,0 Ah Schnellladegerät ASC 145 DUO metaBOX Bestell-Nr. 685143000 € 749,00* <small>mit MwSt. € 891,31</small>	Ladegerät LC 24 Bestell-Nr. 627109000	

3 Jahre Garantie auf alle Ladegeräte

GRATIS: 3 Jahre Garantie auf Akkupacks und Ladegeräte

Egal ob Metabo Li-Power oder LiHD Akkupacks: Wir gewähren 3 Jahre Garantie gratis auf alle Akkupacks und Ladegeräte – ohne Beschränkung der Ladezyklen. Eine Registrierung ist nicht notwendig.

Metabo Akkupacks sind auf Basis der Ultra-M-Technologie entwickelt. Das garantiert ein perfektes Zusammenspiel von Maschine, Akkupack und Ladegerät. Dank der AIR COOLED Ladetechnologie sind Metabo Akkupacks innerhalb kürzester Zeit wieder voll geladen.



Gemeinsame Merkmale
Akku-Bohrschrauber 18 Volt



- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	24 / 48 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602207560 602207930
Schnellspannbohrfutter	✓ ✓
Gürtelhaken	✓ ✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓ ✓
Ladegerät SC 30	✓ ✓
metaBOX	✓ x
Bit-Box SP 32-teilig	x ✓
Werkzeugtasche	x ✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	176,00 €	143,00 €
UVP (mit MwSt.)	209,44 €	170,17 €

18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18 Set Mobile Werkstatt

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit 74-teiligem Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	24 / 48 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602207710
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 30	✓
Zubehör-Set (74-teilig)	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	199,00 €
UVP (mit MwSt.)	236,81 €

18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18 Quick

- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	24 / 48 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602217840
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	135,00 €
UVP (mit MwSt.)	160,65 €

18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18 L

- Kompakter Bohrschrauber für universelle Einsatzbereiche



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	25 / 50 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.800 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602321500
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 30	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	214,00 €
UVP (mit MwSt.)	254,66 €

18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18 L BL

BRUSHLESS

- Kleinster Metabo 18-Volt-Bohrschrauber mit starker Brushless-Power für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen

NEU



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	28 / 65 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613155840	613155500
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupack (18 V/2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 30	×	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	169,00 €	239,00 €
UVP (mit MwSt.)	201,11 €	284,41 €

18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18 L BL Set Mobile Werkstatt

BRUSHLESS

- Kleinster Metabo 18-Volt-Bohrschrauber mit starker Brushless-Power für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
- mit 74-teiliger Mobiler Werkstatt

NEU



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	28 / 65 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613155710
Schnellwechselbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 30	✓
Kunststoffkoffer	✓
Zubehör-Set (74-teilig)	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	245,00 €
UVP (mit MwSt.)	291,55 €

18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18 L Quick

- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	25 / 50 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.800 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602320500
Schnellwechselbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 30	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	249,00 €
UVP (mit MwSt.)	296,31 €

18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18 L BL Quick

BRUSHLESS

- Extrem kurzer und leichter Bohrschrauber für angenehmes Handling auch über Kopf
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten

NEU



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	28 / 65 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613156840	613156500
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 30	×	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	199,00 €	269,00 €
UVP (mit MwSt.)	236,81 €	320,11 €

18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18 L BL Quick

BRUSHLESS

- Extrem kurzer und leichter Bohrschrauber für angenehmes Handling auch über Kopf
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten

NEU



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	28 / 65 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613156850
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	189,00 €
UVP (mit MwSt.)	224,91 €

Gemeinsame Merkmale
Akku-Bohrschrauber LT-Klasse 18 Volt

- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken:

www.cordless-alliance-system.com
18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18 LT

- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	34 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602102840
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	187,00 €
UVP (mit MwSt.)	222,53 €

18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18 LT Compact

- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	34 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 450 / 0- 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602102530
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe FS2	
UVP (ohne MwSt.)	295,00 €
UVP (mit MwSt.)	351,05 €

18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18 LT BL

- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	34 / 75 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 600 / 0- 2.100 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602325840 602325800
Schnellspannbohrfutter	✓ ✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓ ✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	× ✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	× ✓
metaBOX	✓ ✓
Full Service Preisgruppe FS3 FS3	
UVP (ohne MwSt.)	226,00 € 453,00 €
UVP (mit MwSt.)	268,94 € 539,07 €

18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18 LT BL Q

BRUSHLESS

- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Technische Daten			
Max. Drehmoment weich / hart	34 / 75 Nm		
Leerlaufdrehzahlen	0- 600 / 0- 2.100 /min		
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm		
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm		
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	602334890	602334840	602334800
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓	✓
Schnellwechselbithalter	✓	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	×	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	×	✓
metaBOX	×	✓	✓
Full Service Preisgruppe FS4 FS4 FS4			
UVP (ohne MwSt.)	267,00 €	278,00 €	505,00 €
UVP (mit MwSt.)	317,73 €	330,82 €	600,95 €

Gemeinsame Merkmale
Akku-Bohrschrauber LTX-Klasse 18 Volt

- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com



Zuschaltbarer Impulsbetrieb
Zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18 LTX Impuls

- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter


Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	55 / 110 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 500 / 0- 1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 65 mm
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602191840
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Gürtelhaken	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe FS3	
UVP (ohne MwSt.)	244,00 €
UVP (mit MwSt.)	290,36 €

18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18 LTX BL I

- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 550 / 0- 2.000 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602358850 602358840
Schnellspannbohrfutter	✓ ✓
Bithalter	✓ ✓
Zusatzhandgriff	✓ ✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓ ✓
metaBOX	× ✓
Full Service Preisgruppe FS3 FS3	
UVP (ohne MwSt.)	244,00 € 255,00 €
UVP (mit MwSt.)	290,36 € 303,45 €


18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18 LTX BL Q I

BRUSHLESS

- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Technische Daten			
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm		
Leerlaufdrehzahlen	0- 550 / 0- 2.000 /min		
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm		
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm		
Gewicht (mit Akkupack)	2,7 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	602359840	602359660	602359770
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓	✓
Schnellwechselbithalter	✓	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	×	✓	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓	✓
Drehmomentvorsatz Power X3	×	×	✓
metaBOX	✓	✓	✓
Full Service Preisgruppe FS4 FS4 FS4			
UVP (ohne MwSt.)	289,00 €	574,00 €	778,00 €
UVP (mit MwSt.)	343,91 €	683,06 €	925,82 €

18-Volt-Akku-3-Gang-Bohrschrauber
BS 18 LTX-3 BL Q I

- Bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber mit maximaler Leistung, ideal für schwerste Metallanwendungen



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm
Leerlaufdrehzahlen	450 / 2.000 / 4.000 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	16 / 68 mm
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	603184840 603184660
Schnellwechselbohrfutter	✓ ✓
Zusatzhandgriff	✓ ✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	× ✓
Schnellladegerät ASC 145	× ✓
metaBOX	✓ ✓
Full Service Preisgruppe FS4 FS4	
UVP (ohne MwSt.)	294,00 € 555,00 €
UVP (mit MwSt.)	349,86 € 660,45 €

18-Volt-Akku-3-Gang-Bohrschrauber
BS 18 LTX-3 BL Q I Metal

BRUSHLESS

- Extrem kraftvolles Bohrfutter mit Nachspannfunktion gegen Durchrutschen des Einsatzwerkzeuges und höchster Rundlaufgenauigkeit



Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	450 / 2.000 / 4.000 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	16 / 68 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	3,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	603180840	603180660
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Hakenschlüssel	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	✗	✓
Schnellladegerät ASC 145	✗	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	349,00 €	617,00 €
UVP (mit MwSt.)	415,31 €	734,23 €

Zubehör
Akku-Bohrschrauber LT- und LTX-Klasse

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus H1, R+L	636517000	61,00 €	72,59 €
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S1 M, R+L	636621000	74,50 €	88,66 €
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S1 M (nur für "Quick")	627240000	78,50 €	93,42 €
Schnellwechselbithalter "Quick"	627241000	39,70 €	47,24 €
Winkelbohr- und Schraubvorsatz "Quick" (für LT-Klasse)	627077000	60,50 €	72,00 €
Winkelbohr- und Schraubvorsatz "Quick" (für LTX-Klasse)	627242000	85,50 €	101,75 €
Drehmomentvorsatz PowerX3 (BS 18 LTX Quick/BS 18 LTX BL Quick)	627256000	195,00 €	232,05 €
Staubabsaugadapter DDE 14 für Bohrer ø 4 - 14 mm, für Saugschläuche ø 32 - 42 mm	630829000	28,40 €	33,80 €
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S1 M, "QuickPlus"	627189000	74,50 €	88,66 €
Schnellwechselbohrfutter Futuro Top, R+L, "QuickPlus"	627197000	86,00 €	102,34 €
Schnellspannbohrfutter Futuro Top 1,5 - 13 mm, R+L	627198000	81,50 €	96,99 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

18-Volt-Akku-Gewindebohrer
GB 18 LTX BL Q I

BRUSHLESS

- Vollwertiger Akku-Bohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Gewindeschneidfunktion
- Schnellwechsel-Gewindebohrfutter zur Aufnahme von Gewindebohrern mit Vierkant und zylindrischen Bohren



Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0- 550 / 0- 2.000 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602362840	
Schnellwechselbohrfutter M4-M6	✓	
Schnellwechselbohrfutter M8-M12	✓	
metaBOX	✓	

Full Service Preisgruppe	FS4	
UVP (ohne MwSt.)	381,00 €	
UVP (mit MwSt.)	453,39 €	

Gemeinsame Merkmale
Akku-Schlagbohrschrauber 18 Volt



- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com



18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber
SB 18

- Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk



Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	24 / 48 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0- 450 / 0- 1.600 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm	
Bohrfutterspannweite	1- 10 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602245560	
Schnellspannbohrfutter	✓	
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓	
Ladegerät SC 30	✓	
metaBOX	✓	

Full Service Preisgruppe	FS2	
UVP (ohne MwSt.)	180,00 €	
UVP (mit MwSt.)	214,20 €	

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber
SB 18 L Set Mobile Werkstatt

- Kraftvoller, kompakter Schlagbohrschrauber mit kurzer Bauform
- Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit 78-teiligem Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr



Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	25 / 50 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0- 450 / 0- 1.800 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602317710	602317500
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓	✓
Ladegerät SC 30	✓	✓
metaBOX	✓	✓
Zubehör-Set (78-teilig)	✓	✗

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	245,00 €	226,00 €
UVP (mit MwSt.)	291,55 €	268,94 €

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber
SB 18 L BL

BRUSHLESS

- Kleinstes Metabo 18-Volt-Schlagbohrschrauber mit starker Brushless-Power für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen



Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	28 / 65 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0- 500 / 0- 1.700 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	613157840	613157500
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✗	✓
Ladegerät SC 30	✗	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	169,00 €	239,00 €
UVP (mit MwSt.)	201,11 €	284,41 €

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber
SB 18 L BL Quick

BRUSHLESS

- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	28 / 65 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0- 500 / 0- 1.700 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	613158840	613158500
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✗	✓
Ladegerät SC 30	✗	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	199,00 €	269,00 €
UVP (mit MwSt.)	236,81 €	320,11 €

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber
SB 18 LT

- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	34 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602103840
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	187,00 €
UVP (mit MwSt.)	222,53 €

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber
SB 18 LT Compact

- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	34 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602103510
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	312,00 €
UVP (mit MwSt.)	371,28 €

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber
SB 18 LT BL

BRUSHLESS



- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	34 / 75 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 600 / 0 - 2.100 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602316840	602316800
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	226,00 €	453,00 €
UVP (mit MwSt.)	268,94 €	539,07 €

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber
SB 18 LTX Impuls

- Robuster Akku-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	55 / 110 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 65 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	2,2 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602192840	
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓	
Zusatzhandgriff	✓	
Gürtelhaken	✓	
metaBOX	✓	
Full Service Preisgruppe	FS3	
UVP (ohne MwSt.)	244,00 €	
UVP (mit MwSt.)	290,36 €	

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber
SB 18 LTX BL I

BRUSHLESS



- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602360840
Schnellspannbohrfutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	255,00 €
UVP (mit MwSt.)	303,45 €

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber
SB 18 LTX BL Q I

BRUSHLESS



- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 2.000 /min	
Bohr-Ø Beton / Mauerwerk	13 / 16 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	2,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602361840	602361660
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	x	✓
Schnellladegerät ASC 145	x	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	289,00 €	574,00 €
UVP (mit MwSt.)	343,91 €	683,06 €

18-Volt-Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber
SB 18 LTX-3 BL Q I

BRUSHLESS



- Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung, ideal für schwerste Metallanwendungen

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 2.000 / 0 - 4.000 /min	
Bohr-Ø Stahl / Mauerwerk	16 / 16 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	3,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	603185840	603185660
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	x	✓
Schnellladegerät ASC 145	x	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	294,00 €	555,00 €
UVP (mit MwSt.)	349,86 €	660,45 €

18-Volt-Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber
SB 18 LTX-3 BL Q I Metal

BRUSHLESS



- Extrem kraftvolles Bohrfutter mit Nachspannfunktion gegen Durchrutschen des Einsatzwerkzeuges und höchster Rundlaufgenauigkeit

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 2.000 / 0 - 4.000 /min	
Bohr-Ø Stahl / Mauerwerk	16 / 16 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	3,1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	603182840	603182660
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Hakenschlüsse	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	x	✓
Schnellladegerät ASC 145	x	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	349,00 €	617,00 €
UVP (mit MwSt.)	415,31 €	734,23 €

Zubehör
Akku-Schlagbohrschrauber

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S1 M, R+L	636621000	74,50 €	88,66 €
Bohrersortiment 18-teilig	627190000	34,90 €	41,53 €
Staubabsaugadapter DDE 14 für Bohrer ø 4 - 14 mm, für Saugschläuche ø 32 - 42 mm	630829000	28,40 €	33,80 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

18-Volt-Akku-Schlagschrauber
SSD 18 LT 200 BL

BRUSHLESS

- Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant
- Drei Drehzahl-/Drehmomentstufen für vielfältige Einsatzbereiche



Technische Daten

Max. Drehmoment	200 Nm
Leerlaufdrehzahl	3.050 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	3
Gewicht (mit Akkupack)	1,57 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602397840
Gürtelhaken	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	139,00 €
UVP (mit MwSt.)	165,41 €

Gemeinsame Merkmale
Akku-Schlagschrauber 18 Volt

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Mit praktischem Gürtelhaken wahlweise rechts oder links fixierbar
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken:

www.cordless-alliance-system.com

18-Volt-Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LT 300 BL

BRUSHLESS

- Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant
- Drei Drehzahl-/Drehmomentstufen für vielfältige Einsatzbereiche



Technische Daten

Max. Drehmoment	300 Nm
Leerlaufdrehzahl	3.050 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	3
Gewicht (mit Akkupack)	1,58 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602398840
Gürtelhaken	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	161,00 €
UVP (mit MwSt.)	191,59 €

18-Volt-Akku-Schlagschrauber
SSD 18 LTX 200 BL

BRUSHLESS

- Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant
- Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben



Technische Daten

Max. Drehmoment	200 Nm
Leerlaufdrehzahl	2.900 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12
Gewicht (mit Akkupack)	1,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602396890	602396840	602396800
Gürtelhaken	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	x	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	x	✓
metaBOX	x	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	244,00 €	255,00 €	487,00 €
UVP (mit MwSt.)	290,36 €	303,45 €	579,53 €

18-Volt-Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 300 BL

BRUSHLESS

- Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm
- Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben



Technische Daten

Max. Drehmoment	300 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 2.650 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602395890	602395840	602395800
Gürtelhaken	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	x	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	x	✓
metaBOX	x	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	267,00 €	278,00 €	510,00 €
UVP (mit MwSt.)	317,73 €	330,82 €	606,90 €

18-Volt-Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 400 BL

BRUSHLESS

- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
- Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum



Technische Daten

Max. Drehmoment	400 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 2.150 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602205840	602205800
Gürtelhaken	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	323,00 €	555,00 €
UVP (mit MwSt.)	384,37 €	660,45 €

18-Volt-Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 800 BL

BRUSHLESS

- Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 800 Nm
- Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum



Technische Daten

Max. Drehmoment	800 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 2.575 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602403840	602403650
Gürtelhaken	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	308,00 €	524,00 €
UVP (mit MwSt.)	366,52 €	623,56 €

18-Volt-Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 1450 BL

BRUSHLESS

- Extrem leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant
- Lösen und Verschrauben im APS-Modus (Automatic Power Shift)
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung



Technische Daten

Max. Drehmoment	1.450 Nm
Leerlaufdrehzahl	1.500 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12
Gewicht (mit Akkupack)	2,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602401840	602401660
2 LiHD Akkupacks (18V / 5,5 Ah)	x	✓
Schnellladegerät ASC 145	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	349,00 €	607,00 €
UVP (mit MwSt.)	415,31 €	722,33 €

18-Volt-Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 1750 BL

BRUSHLESS

- Extrem leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 3/4" Außenvierkant
- Lösen und Verschrauben im APS-Modus (Automatic Power Shift)
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung



Technische Daten

Max. Drehmoment	1.750 Nm
Leerlaufdrehzahl	1.650 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12
Gewicht (mit Akkupack)	3,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602402840	602402660
2 LiHD Akkupacks (18V / 5,5 Ah)	x	✓
Schnellladegerät ASC 145	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	359,00 €	617,00 €
UVP (mit MwSt.)	427,21 €	734,23 €

Zubehör
Akku-Schlagschrauber

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Sechskantschlüsseinsatz 8 mm	628843000	8,70 €	10,35 €
Sechskantschlüsseinsatz 10 mm	628845000	9,85 €	11,72 €
Sechskantschlüsseinsatz 13 mm	628847000	11,20 €	13,33 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

18-Volt-Akku-Blindnietpistole
NP 18 LTX BL 5.0

BRUSHLESS

- Akku-Nietpistole für extrem schnelles Nieteten vergleichbar mit Druckluftgeräten
- Mit Festhaltungsmundstücken für Einhandbedienung: eingesteckter Niet hält in jeder Position



Technische Daten

Niet-Ø in allen Materialien	2,4- 5 mm
Max. Niet-Ø in Alu	6 mm
Setzkraft	10.000 N
Gewicht (mit Akkupack)	2,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	619002840
4 Festhaltungsmundstücke	✓
4 Standardmundstücke	✓
Gürtelhaken	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	691,00 €
UVP (mit MwSt.)	822,29 €

18-Volt-Akku-Nietmutternpistole
NMP 18 LTX BL M10

BRUSHLESS

- Akku-Nietmutternpistole mit Setzkrafteinstellung für Blindnietmutter bis M10 in Alu, M8 in Stahl, M6 in Edelstahl
- Automatisches Aufdrillen der Nietmutter vor dem Setzen



Technische Daten

Max. Blindnietmutter in Alu / Stahl	M 10 / M 8
Setzkraft	15 kN
Gerätehub	10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601788840	601788800
Gewindedorne M4, M5 und M6	✓	✓
Mundstücke M4, M5 und M6	✓	✓
Setzkraft-Infokarte	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
Doppelmaulschlüssel	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18V / 4,0 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.242,00 €	1.427,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.477,98 €	1.698,13 €

18-Volt-Akku-Bohrhammer
BH 18 LTX BL 16

BRUSHLESS

- Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition
- Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren



Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	1,3 J
Max. Schlagzahl	5.250 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	16 / 13 / 20 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600324840	600324500
Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18V / 2,0 Ah)	x	✓
Ladegerät SC 30	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	237,00 €	317,00 €
UVP (mit MwSt.)	282,03 €	377,23 €

Gemeinsame Merkmale
Akku-Kombihammer mit SDS-plus 18 Volt

- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung
- LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com



Schlag- und Drehstopp
Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit nur einem Gerät (außer 600752840)



Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen (außer 600796840/600796810)

18-Volt-Akku-Kombihammer
KH 18 LTX 24

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Sicherheitsrastenkupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten



Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,1 J
Max. Schlagzahl	5.200 /min
Bohr-Ø Beton	24 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	2,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601712840	601712850
Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
metaBOX	✓	x

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	215,00 €	205,00 €
UVP (mit MwSt.)	255,85 €	243,95 €

18-Volt-Akku-Kombihämmer
KH 18 LTX BL 24

BRUSHLESS

- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz



Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J	
Max. Schlagzahl	4.750 /min	
Bohr-Ø Beton	24 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	2,7 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601713840	601713800
Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe FS4 FS4		
UVP (ohne MwSt.)	269,00 €	449,00 €
UVP (mit MwSt.)	320,11 €	534,31 €

18-Volt-Akku-Kombihämmer
KH 18 LTX BL 24 Q

BRUSHLESS

- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel



Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J	
Max. Schlagzahl	4.750 /min	
Bohr-Ø Beton	24 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	3,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601714840	601714800
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓	✓
Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe FS4 FS4		
UVP (ohne MwSt.)	309,00 €	475,00 €
UVP (mit MwSt.)	367,71 €	565,25 €

18-Volt-Akku-Kombihämmer
KH 18 LTX BL 24 Q Set

BRUSHLESS

- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel



Technische Daten			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J		
Max. Schlagzahl	4.750 /min		
Bohr-Ø Beton	24 mm		
Gewicht (ohne Akkupack)	4,1 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	601714900	601714930	
Integrierte Staubabsaugung ISA 24	✓	✓	
Austausch-Absaugkopf	✓	✓	
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓	✓	
Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft	✓	✓	
Bohrtiefenanschlag + Zusatzhandgriff	×	✓	
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	×	✓	
Schnellladegerät ASC 145	×	✓	
metaBOX	✓	✓	
Full Service Preisgruppe FS4 FS4			
UVP (ohne MwSt.)	435,00 €	695,00 €	
UVP (mit MwSt.)	517,65 €	827,05 €	

18-Volt-Akku-Kombihämmer
KH 18 LTX BL 28 Q

BRUSHLESS

- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel



Technische Daten			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,0 J		
Max. Schlagzahl	4.470 /min		
Bohr-Ø Beton	28 mm		
Gewicht (ohne Akkupack)	3,4 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	601715840	601715660	
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓	✓	
Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft	✓	✓	
Zusatzhandgriff	✓	✓	
Bohrtiefenanschlag	✓	✓	
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	×	✓	
Schnellladegerät ASC 145	×	✓	
metaBOX	✓	✓	
Full Service Preisgruppe FS4 FS4			
UVP (ohne MwSt.)	359,00 €	607,00 €	
UVP (mit MwSt.)	427,21 €	722,33 €	

18-Volt-Akku-Kombihämmer
KH 18 LTX BL 28 Q Set

BRUSHLESS

- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel



Technische Daten			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,0 J		
Max. Schlagzahl	4.470 /min		
Bohr-Ø Beton	28 mm		
Gewicht (ohne Akkupack)	4,5 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	601715900	601715930	
Integrierte Staubabsaugung ISA 24	✓	✓	
Austausch-Absaugkopf	✓	✓	
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓	✓	
Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft	✓	✓	
Bohrtiefenanschlag + Zusatzhandgriff	×	✓	
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	×	✓	
Schnellladegerät ASC 145	×	✓	
metaBOX	✓	✓	
Full Service Preisgruppe FS4 FS4			
UVP (ohne MwSt.)	483,00 €	730,00 €	
UVP (mit MwSt.)	574,77 €	868,70 €	

18-Volt-Akku-Kombihämmer
KHA 18 LTX BL 40

BRUSHLESS

- Kombihämmer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz



Technische Daten			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8,6 J		
Max. Schlagzahl	3.200 /min		
Bohr-Ø Beton / Mauerwerk	40 / 105 mm		
Gewicht (mit Akkupack)	7,9 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	600752840		
gummierter Zusatzhandgriff	✓		
Zusatzhandgriff	✓		
Bohrtiefenanschlag	✓		
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓		
Reinigungstuch	✓		
Kunststoffkoffer	✓		
Full Service Preisgruppe FS4			
UVP (ohne MwSt.)	623,00 €		
UVP (mit MwSt.)	741,37 €		

2x 18-Volt-Akku-Kombihämmer
KHA 36-18 LTX 32

- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz



Technische Daten			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,1 J		
Max. Schlagzahl	4.500 /min		
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 30 mm		
Gewicht (mit Akkupack)	5,7 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	600796840		
Hammerfutter SDS-plus-Einsteckende	✓		
Schnellspannbohrfutter	✓		
Metabo VibraTech-Zusatzhandgriff	✓		
Bohrtiefenanschlag	✓		
metaBOX	✓		
Full Service Preisgruppe FS4			
UVP (ohne MwSt.)	480,00 €		
UVP (mit MwSt.)	571,20 €		

Zubehör
Akku-Hämmer

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Staubabsaugadapter DDE 14 für Bohrer ø 4 - 14 mm, für Saugschläuche ø 32 - 42 mm	630829000	28,40 €	33,80 €
Staubabsaugadapter DDE 72 für Bohrer bis ø 72 mm, mit Adapter für alle gängigen Metabo Allesauger	631343000	80,00 €	95,20 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

18-Volt-Akku-Holzbauschrauber
HBS 18 LTX BL 3000
BRUSHLESS

- Universeller Akku-Holzbauschrauber für alle Anwendungen im Trockenbau, ideal zum Verschrauben von Gipsfaser- und Holzplatten



Technische Daten		
Max. Drehmoment weich	10 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 3.000 /min	
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4"	
Gewicht (mit Akkupack)	1,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	620062840	620062500
Tiefenanschlag	✓	✓
Magnetischer Bithalter 1/4"	✓	✓
Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm	✓	✓
Gürtelhaken	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 30	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	236,00 €	355,00 €
UVP (mit MwSt.)	280,84 €	422,45 €

18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber
TBS 18 LTX BL 5000
BRUSHLESS

- Der Experte unter den Akku-Trockenbauschraubern mit hoher Drehzahl für schnelle Serienverschraubung von Gipskartonplatten



Technische Daten		
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)	
Max. Drehmoment weich	6 Nm	
Leerlaufdrehzahl	0 - 5.000 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	620063840	620063500
Tiefenanschlag	✓	✓
Magnetischer Bithalter 1/4"	✓	✓
Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm	✓	✓
Gürtelhaken	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 30	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	236,00 €	355,00 €
UVP (mit MwSt.)	280,84 €	422,45 €

Zubehör
Akku-Trockenbauschrauber


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schrauber-Magazin Speed Fix 57	630611000	109,00 €	129,71 €
2 Bits Phillips Gr. 2 / 146 mm	630836000	12,60 €	14,99 €
2 Bits Posidriv Gr. 2 / 146 mm	630449000	12,00 €	14,28 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

18-Volt-Akku-Exzentrerschleifer
SXA 18 LTX 125 BL
BRUSHLESS

- Flacher Akku-Exzentrerschleifer mit ergonomischem Design und geringem Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten



Technische Daten			
Durchmesser des Stütztellers	125 mm		
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /min		
Schwingkreis	2 mm		
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	600146840		
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung	✓		
1 Haftscheibblatt P 120 Holz und Metall "professional"	✓		
Protektor	✓		
Textil-Staubbeutel	✓		
Sechskantschlüssel	✓		
metaBOX	✓		
Full Service Preisgruppe	FS3		
UVP (ohne MwSt.)	260,00 €		
UVP (mit MwSt.)	309,40 €		

18-Volt-Akku-Exzentrerschleifer
SXA 18 LTX 150 BL
BRUSHLESS

- Handlicher Akku-Exzentrerschleifer mit Schleifteller-Ø 150 mm für hohe Abtragsleistung - ideal für größere Flächen



Technische Daten	
Durchmesser des Stütztellers	150 mm
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /min
Schwingkreis	3 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600411840
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung	✓
1 Haftscheibblatt P 120 Holz und Metall "professional"	✓
Textil-Staubbeutel	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	277,00 €
UVP (mit MwSt.)	329,63 €

Zubehör
Akku-Exzentrerschleifer


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Textil-Staubbeutel Kompakt NEU	631369000	23,60 €	28,08 €
Schleifteller 125 mm, multi-hole NEU	630261000	17,80 €	21,18 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

18-Volt-Akku-Multischleifer
SM 18 LTX BL mit zwei Schleiftellern
BRUSHLESS

- Handlicher Akku-Multischleifer mit dreieckiger und rechteckiger Schleifplatte zum vielseitigen Schleifen von Ecken, Kanten und kleinen Flächen


NEU

Technische Daten	
Schleifplatte	100 x 150 mm
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /min
Schwingkreis	2 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602089840
Schleifplatte 100x150 mm	✓
Schleifplatte 80x133 mm	✓
Protektor 80x133 mm	✓
1 Haftscheibblatt P 120 Holz/Metall (100 x 150 mm)	✓
1 Haftscheibblatt P 120 Holz/Metall (80 x 133 mm)	✓
Textil-Staubbeutel	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	259,00 €
UVP (mit MwSt.)	308,21 €

18-Volt-Akku-Rührwerk
RW 18 LTX 120

- Akku-Rührwerk für kraftvolles Mischen auf der Baustelle
- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 750 /min
Max. Rührkorb-Durchmesser	120 mm
Max. empfohlene Mischmenge	40 l
Gewicht (mit Akkupack)	3,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601163850
Rührstab Typ RS-R2 (Ø 120 mm)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	385,00 €
UVP (mit MwSt.)	458,15 €

Zubehör
Akku-Rührwerk

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Rührstab RS-R3 M14, Ø 120x590 mm	626734000	40,10 €	47,72 €
Rührstab RS-R3 M14, Ø 140x590 mm	626735000	44,60 €	53,07 €
Rührstab RS-R3 M14, Ø 160x590 mm	626736000	50,50 €	60,10 €
Rührstab RS-R2 13 mm Bohrfutter Ø100x590 mm	626737000	19,20 €	22,85 €
Rührstab RS-R2 M14, Ø 120x590 mm	626738000	31,50 €	37,49 €
Rührstab RS-R2 M14, Ø 140x590 mm	626739000	34,20 €	40,70 €
Rührstab RB 4 M14, Ø 120x590 mm	626741000	27,90 €	33,20 €
Rührstab SR 12 M14, Ø 120x590 mm	626742000	31,50 €	37,49 €
Rührstab SR 12 M14, Ø 150x590 mm	626743000	38,10 €	45,34 €
Rührstab RS-L2 M14, Ø 120x590 mm	626745000	27,50 €	32,73 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

18-Volt-Akku-Multitool
MT 18 LTX

- Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien



Technische Daten

Schwingzahl bei Leerlauf	7.000 - 18.000 /min
Werkzeugaufnahme	OIS-/ Starlockkompatibel
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613021890	613021840
Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz)	✓	✓
Absaugadapter + Multiadapter	✓	✓
Dreieckschleifplatte 93 mm	✓	✓
5 Haftscheibblätter 93 mm P 80 / 120	✓	✓
metaBOX	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	214,00 €	226,00 €
UVP (mit MwSt.)	254,66 €	268,94 €

18-Volt-Multitool
MT 18 LTX Compact

- Zügiger Arbeitsfortschritt durch großen Oszillationswinkel und VTC-Elektronik mit konstanter Geschwindigkeit auch unter Last



Technische Daten

Schwingzahl bei Leerlauf	7.000 - 18.000 /min
Werkzeugaufnahme	OIS-/ Starlockkompatibel
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613021510
Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz)	✓
Segmentsägeblatt 85 mm BiM	✓
Schabermesser starr 52 mm HCS	✓
Dreieckschleifplatte 93 mm	✓
5 Haftscheibblätter 93 mm P 80	✓
5 Haftscheibblätter 93 mm P 120	✓
Absaugadapter + Multiadapter	✓
2 Li-Power Akkupacks (18V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	369,00 €
UVP (mit MwSt.)	439,11 €

Gemeinsame Merkmale
Akku-Multitool

- Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
- Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
- Werkzeugaufnahme für maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören
- Extrahelle LED für gute Sicht im Arbeitsbereich
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com



Metabo Quick Werkzeugwechsel
ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher

18-Volt-Akku-Multitool
MT 18 LTX BL QSL

BRUSHLESS

- Einzigtiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Arbeiten auch im Dauerbetrieb
- Metabo Quick Werkzeugwechsel: schnell und komfortabel durch magnetische Aufnahme zum Vorfixieren des Einsatzwerkzeugs



Technische Daten

Schwingzahl bei Leerlauf	8.000 - 20.000 /min
Werkzeugaufnahme	Starlock/ StarlockPlus
Oszillationswinkel links/rechts	1,6°
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613088840
Tauchsägeblatt 32 Holz/Metall	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	237,00 €
UVP (mit MwSt.)	282,03 €

18 Volt Akku-Winkelschleifer
CC 18 LTX BL

BRUSHLESS

- Sehr handliches Werkzeug mit maximalem Arbeitskomfort für viele Anwendungen
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	76 mm
Leerlaufdrehzahl	20.000 /min
Spindelgewinde	M 5
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600349840
Trennschutzhauben-Clip	✓
2 Trennscheiben Flexiarapid Super Inox	✓
2 Trennscheiben Flexiarapid Super Universal	✓
Trenn- und Schruppscheibe Combinator Inox	✓
Innensechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	169,00 €
UVP (mit MwSt.)	201,11 €

Zubehör
Akku-Multitool

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Dreieck-Schleifplatte 93 mm mit Kletthaftung	626421000	11,30 €	13,45 €
Fliesen-Set, bestehend aus 1x Segmentsägeblatt 85 mm HM (Fliesen), 1x Dreieckschleifplatte 78 mm HM (Fliesen), 1x Schaber 52 mm HCS, 1x Tauchsägeblatt 32 mm BiM (Metall)	626419000	74,50 €	88,66 €
Innenausbau-Set, bestehend aus 1x Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz), 1x Segmentsägeblatt 85 mm BiM (Holz + Metall), 1x Schaber 52 mm HCS, 1x Tauchsägeblatt 32 mm BiM (Metall)	626420000	54,50 €	64,86 €
Tauchsägeblatt StarlockPlus MetCarb. 50x32 mm	626948000	24,10 €	28,68 €
Dual Sägeblatt StarlockPlus Holz Carb. 53 x 40 mm	626949000	23,10 €	27,49 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

Die Metabo Akku-Winkelschleifer



700 Watt Die Einsteiger **900 Watt Die Flexiblen** **1.100 Watt Die Allrounder** **1.500 Watt Die Kraftpakete** **2.400 Watt Die Stärksten**

Die Modelle mit Scheibendurchmessern von 115 bis 230 mm unterscheiden sich in der technischen Ausstattung und in den Sicherheitsfeatures. Jeder Winkelschleifer hat den für seine Klasse zugeschnittenen Anwenderschutz für sicheres Arbeiten. Und mit dem richtigen System- und Verbrauchszubehör werden alle Aufgaben perfekt gemeistert.

Auf einen Blick erkennen, welche Vorteile ein Metabo Akku-Winkelschleifer bietet:

W		P	B	A	18	LTX	BL	15	-	125	Quick	DS	
W	V		B		18	LT	BL	11	-	125	Quick		INOX
W					18	L		9	-	115			

Winkelschleifer

18-Volt-Klasse / CAS | Brushless

L Einstiegsklasse
LT Mittelklasse
LTX Premiumklasse

Entspricht netzäquivalenter Leistung in W x 100

Autobalancer

Bremse

Paddle-Schalter mit Totmannfunktion

Variable Drehzahl

Schneller, werkzeugloser Scheibenwechsel

Scheibendurchmesser in mm

Drop-Security sichert den Winkelschleifer vorm Abstürzen bei Arbeiten in großen Höhen

Spezialist für die Edelstahlbearbeitung

Modell	Ø 115 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 180 mm	Ø 230 mm	Netzäquivalente Leistung	Besondere Produktvorteile	Ausstattung
7er Serie – Die Einsteiger								
W 18 7-115	■					700 W		■ ■ ■
W 18 7-125		■				700 W		■ ■ ■
9er Serie – Die Flexiblen								
	W 18 L 9-115	■				900 W		■ ■ ■
	W 18 L 9-125		■			900 W		■ ■ ■
	W 18 L 9-125 Quick		■			900 W		■ ■ ■
	W 18 L BL 9-115	■				900 W	■	■ ■ ■
	W 18 L BL 9-125		■			900 W	■	■ ■ ■
11er Serie – Die Allrounder								
	W 18 LT BL 11-125		■			1.100 W		■ ■ ■
	WB 18 LT BL 11-125 Quick		■			1.100 W		■ ■ ■ ■
	WVB 18 LT BL 11-115 Quick	■				1.100 W	Verstellbare Drehzahl	■ ■ ■ ■ ■
	WVB 18 LT BL 11-125 Quick		■			1.100 W	Verstellbare Drehzahl	■ ■ ■ ■ ■
	WVB 18 LT BL 11-125 Quick INOX		■			1.100 W	Hohes Drehmoment und verstellbare Drehzahl für die Edelstahlbearbeitung	■ ■ ■ ■ ■ ■
	WPB 18 LT BL 11-125 Quick	■				1.100 W	Hoher Anwenderschutz	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
15er Serie – Die Kraftpakete								
	WB 18 LTX BL 15-125 Quick		■			1.500 W		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	WB 18 LTX BL 15-150 Quick			■		1.500 W		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	WB 18 LTX BL 15-180 Quick				■	1.500 W	Große Trenntiefe	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		■			1.500 W	Verstellbare Drehzahl	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	WVB 18 LTX BL 15-150 Quick			■		1.500 W	Verstellbare Drehzahl	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS		■			1.500 W	Höchster Anwenderschutz	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS			■		1.500 W	Höchster Anwenderschutz	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS				■	1.500 W	Höchster Anwenderschutz, große Trenntiefe	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
24er Serie – Die Stärksten								
	WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick				■	2.400 W	Große Trenntiefe und hoher Anwenderschutz, drehbarer Haupthandgriff, extrem hohe Leistung	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Gemeinsame Merkmale
Akku-Winkelschleifer 18 Volt



- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz (außer 613059840)
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Elektronische Sicherheitsabschaltung
reduziert Kick-Back beim Blockieren des Werkzeugs (außer 602371840)

18-Volt-Akku-Winkelschleifer
W 18 7-125

- Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,2 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602371840	602371510
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
Zweilochmutter	✓	✓
Zweilochschlüssel	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	135,00 €	299,00 €
UVP (mit MwSt.)	160,65 €	355,81 €

18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer
W 18 L 9-115

- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	115 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602246840
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zweilochschlüssel	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	153,00 €
UVP (mit MwSt.)	182,07 €

18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer
W 18 L 9-125

- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,3 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602247840	602247510
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
Zweilochmutter	✓	✓
Zweilochschlüssel	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	153,00 €	329,00 €
UVP (mit MwSt.)	182,07 €	391,51 €

18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer
W 18 L 9-125 Quick

- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar



Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahl	8.500 /min	
Spindelgewinde	M 14	
Gewicht (mit Akkupack)	2,3 kg	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602249840	602249650
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
Schnellspannmutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	164,00 €	386,00 €
UVP (mit MwSt.)	195,16 €	459,34 €

18-Volt-Akku-Winkelschleifer
W 18 L BL 9-125

- Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
- Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,2 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602374840	602374510
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
Zweilochmutter	✓	✓
Zweilochschlüssel	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	189,00 €	359,00 €
UVP (mit MwSt.)	224,91 €	427,21 €

18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer
W 18 LT BL 11-125

- Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
- Akkupack drehbar in 90°-Gradschritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition



Technische Daten			
Schleifscheiben-Ø	125 mm		
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min		
Spindelgewinde	M 14		
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg		

Lieferumfang			
Bestell-Nr.	613052850	613052840	613052510
Schutzhaube	✓	✓	✓
Stützflansch	✓	x	✓
Zweilochmutter	✓	✓	✓
Zweilochschlüssel	✓	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	x	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	x	✓
metaBOX	x	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	205,00 €	215,00 €	386,00 €
UVP (mit MwSt.)	243,95 €	255,85 €	459,34 €

18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer
WB 18 LT BL 11-125 Quick

- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Akkupack drehbar in 90°-Gradschritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	613054840	613054660
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
M-Quick-Spannmutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Staubschutzfilter	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	x	✓
Schnellladegerät ASC 145	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	246,00 €	504,00 €
UVP (mit MwSt.)	292,74 €	599,76 €

18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer
WVB 18 LT BL 11-125 Quick

BRUSHLESS

- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1 Sek.



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 10.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,8 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	613057840	613057660
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
M-Quick-Spannmutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Staubschutzfilter	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	✗	✓
Schnellladegerät ASC 145	✗	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	256,00 €	514,00 €
UVP (mit MwSt.)	304,64 €	611,66 €

18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer
WPB 18 LT BL 11-125 Quick

BRUSHLESS

- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter
- Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1 Sek.



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	613059840
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	256,00 €
UVP (mit MwSt.)	304,64 €

18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer
WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox

BRUSHLESS

- Perfekte Edelstahlbearbeitung: durchzugsstarker Winkelschleifer mit hoher Getriebeuntersetzung und reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.000 - 7.600 /min
Max. Schnitttiefe	27 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	613091850
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	287,00 €
UVP (mit MwSt.)	341,53 €

18-Volt-Akku-Winkelschleifer
WB 18 LTX BL 15-125 Quick

BRUSHLESS

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	10.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	3,0 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601730840	601730660
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
M-Quick-Spannmutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Staubschutzfilter	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	✗	✓
Schnellladegerät ASC 145	✗	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	325,00 €	575,00 €
UVP (mit MwSt.)	386,75 €	684,25 €

18-Volt-Akku-Winkelschleifer
WVB 18 LTX BL 15-125 Quick

BRUSHLESS

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.500 - 10.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	3,0 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601731840	601731660
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
M-Quick-Spannmutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Staubschutzfilter	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	✗	✓
Schnellladegerät ASC 145	✗	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	335,00 €	585,00 €
UVP (mit MwSt.)	398,65 €	696,15 €

18-Volt-Akku-Winkelschleifer
WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS

BRUSHLESS

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät
- Mit Bremse, Schnellspannmutter, drehbarem Akkupack, Totmannschalter



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	10.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601734840
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Multipositionsbügel	✓
Staubschutzfilter	✓
Sicherungsbügel DS	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	359,00 €
UVP (mit MwSt.)	427,21 €

18-Volt-Akku-Winkelschleifer
WB 18 LTX BL 15-150 Quick

BRUSHLESS

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahlen	10.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601732840
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	335,00 €
UVP (mit MwSt.)	398,65 €

18-Volt-Akku-Winkelschleifer
WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS

BRUSHLESS

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät
- Mit Bremse, Schnellspannmutter, drehbarem Akkupack, Totmannschalter



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahlen	10.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601745840
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
Sicherungsbügel DS	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	369,00 €
UVP (mit MwSt.)	439,11 €

18-Volt-Akku-Winkelschleifer
WB 18 LTX BL 15-180 Quick

BRUSHLESS

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät
- Mit Bremse, Schnellspannmutter, drehbarem Akkupack



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahlen	7.500 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601735840
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	355,00 €
UVP (mit MwSt.)	422,45 €

18-Volt-Akku-Winkelschleifer
WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS

BRUSHLESS

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät
- Mit Bremse, Schnellspannmutter, drehbarem Akkupack, Totmannschalter



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahlen	7.500 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601746840
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
Sicherungsbügel DS	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	389,00 €
UVP (mit MwSt.)	462,91 €

2x18-Volt-Akku-Winkelschleifer
WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick

BRUSHLESS

- Großer, leistungsstarker Akku-Winkelschleifer (Ø 230 mm) zum kraftvollen Trennen und Schrumpfen unabhängig vom Netz
- Breites Anwendungsspektrum durch extrem große Trenntiefe von 77 mm



Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	230 mm	
Leerlaufdrehzahlen	6.600 /min	
Spindelgewinde	M 14	
Gewicht (mit Akkupack)	6,5 kg	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	613103840	613103810
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
Schnellspannmutter	✓	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech	✓	✓
4 LiHD Akkupacks (18 V / 8,0 Ah)	x	✓
Schnellladegerät ASC 145 Duo	x	✓
Kunststoffkoffer	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	473,00 €	1.019,00 €
UVP (mit MwSt.)	562,87 €	1.212,61 €

18-Volt-Akku-Flachkopf-Winkelschleifer
WF 18 LTX 125 Quick

- Extrem flacher Getriebekopf ermöglicht das Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	8.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	3,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601306840
1 Lamellenschleifteller Flexiamant	✓
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	336,00 €
UVP (mit MwSt.)	399,84 €

Zubehör
Akku-Winkelschleifer

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Trennschutzhauben-Clip 125 mm	630352000	12,10 €	14,40 €
Trennschutzhauben-Clip 150 mm	630353000	12,10 €	14,40 €
Trennschleif-Schutzhaube 180 mm	630356000	31,60 €	37,60 €
Absaughauben-Clip CED 125 mm	630401000	15,10 €	17,97 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

18-Volt-Akku-Kehlnahtschleifer
KNS 18 LTX 150

- Sehr flacher Akku-Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten in engen Zwischenräumen
- Werkzeuglos verstellbare, abnehmbare Schutzhaube



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	3.800 /min
Scheibendurchmesser	150 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	3,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600191850
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
Zweilochschlüssel	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	578,00 €
UVP (mit MwSt.)	687,82 €

18-Volt-Akku-Bandfeile
BF 18 LTX 90

- Leistungsstarke, kompakte Akku-Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung



Technische Daten	
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	8 m /s
Schleifbandbreite	6- 19 mm
Schleifbandlänge	457 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600321850
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm)	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	431,00 €
UVP (mit MwSt.)	512,89 €

18-Volt-Akku-Satiniermaschine
S 18 LTX 115

- Kompakte Akku-Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von z. B. Edelstahl
- Spindelarretierung und werkzeuglose Spannmutter für schnellen Zubehörwechsel



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	3.000 /min
Schleifkörperdurchmesser	100- 200 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	3,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600154850
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	464,00 €
UVP (mit MwSt.)	552,16 €

18-Volt-Akku-Rohrbandschleifer
RB 18 LTX 60

- Kompakter Akku-Rohrbandschleifer für die schnelle, flexible Bearbeitung von Edelstahlrohren
- Großer Umschlingungswinkel von 190° für eine ansatzlose Oberfläche



Technische Daten	
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	9,2 m /s
Schleifband-Abmessungen	30 x 533 mm
Max. Rohrdurchmesser	60 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600192850
Staubschutzfilter	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	698,00 €
UVP (mit MwSt.)	830,62 €

Gemeinsame Merkmale
Akku-Geradschleifer 18-Volt

- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
- Schlankes Design für optimale Handhabung
- Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com



Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

18-Volt-Akku-Geradschleifer
GVB 18 LTX BL 11-28

BRUSHLESS

- Schlanker Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen - auch an engen Stellen
- Variable DrehzahlEinstellung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen



Technische Daten		
Leerlaufdrehzahlen	8.000 - 28.000 /min	
Spannhalsdurchmesser	43 mm	
Spannbohrung der Spannzange	6 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	1,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	600826850	600826840
Spannzange 6 mm	✓	✓
Gummischutzkappe	✓	✓
Staubschutzfilter	✓	✓
Maulschlüssel	✓	✓
metaBOX	x	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	295,00 €	315,00 €
UVP (mit MwSt.)	351,05 €	374,85 €

18-Volt-Akku-Geradschleifer
GVB 18 LTX BL 11-28 Compact

BRUSHLESS

- Handlicher, leichter Akku-Geradschleifer mit kurzer Bauform zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen
- Besonders schlanker Griffbereich für optimales Handling und ermüdungsarmes Arbeiten



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	8.000 - 28.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600828850
Spannzange 6 mm	✓
Staubschutzfilter	✓
2 Maulschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	259,00 €
UVP (mit MwSt.)	308,21 €

18-Volt-Akku-Geradschleifer
GVPB 18 LTX BL 11-28

BRUSHLESS

- Schlanker Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen - auch an engen Stellen
- Höchster Anwenderschutz durch Paddle-Schalter mit Totmannfunktion und Auslaufbremse



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	8.000 - 28.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600827850
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzkappe	✓
Staubschutzfilter	✓
Maulschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	305,00 €
UVP (mit MwSt.)	362,95 €

18-Volt-Akku-Geradschleifer
GVB 18 LTX BL 11-7 HT

BRUSHLESS

- Drehmomentstarker Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel für schwere Schleifanwendungen - auch an engen Stellen
- Spindelarretierung zum einfachen, schnellen Werkzeugwechsel



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	1.500 - 7.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600829850
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzkappe	✓
Staubschutzfilter	✓
Maulschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	395,00 €
UVP (mit MwSt.)	470,05 €

Zubehör
Akku-Geradschleifer

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Spannzange 6 mm m. Spannmutter	631945000	21,60 €	25,70 €
Spannrahmen für Geradschleifer	628329000	189,00 €	224,91 €
Biegewelle BWS 3	627609000	389,00 €	462,91 €
Biegewelle mit Spannzange RD8	630980000	397,00 €	472,43 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-213.

Zubehör
Akku-Nibbler

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Matrize für NIV18 LTX BL 1.6	630247000	55,50 €	66,05 €
Stempel für NIV18 LTX BL 1.6	630243000	22,00 €	26,18 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

18-Volt-Akku-Nibbler
NIV 18 LTX BL 1.6

BRUSHLESS

- Handlicher, leistungsstarker Akku-Nibbler für mühelose Schnitte in flachen und geformten Blechen
- Gute Kurvengängigkeit für Ausklinkungen und Innenausschnitte ab Radien von 40 mm



Technische Daten	
Max. Blechdicke Stahl 800 N/mm ²	0,7 mm
Schneidspurbreite	5 mm
Startlochdurchmesser	21 mm
Kleinster Kurvenradius	40 mm
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601614840
Stempel	✓
Matrize	✓
Spänefangsack	✓
Kombischlüssel	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	540,00 €
UVP (mit MwSt.)	642,60 €

18-Volt-Akku-Blechscherer
SCV 18 LTX BL 1.6

BRUSHLESS

- Sehr handliche und wendige Akku-Blechscherer zum gratfreien Zuschneiden von Blechen vor Ort
- Maximale Kurvengängigkeit zum komfortablen Schneiden von engen Radien ab 15 mm



Technische Daten	
Max. Blechdicke Stahl 800 N/mm ²	0,7 mm
Startlochdurchmesser	27 mm
Kleinster Kurvenradius	15 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601615840
2 Wendemesser	✓
Fühlerlehre	✓
2 Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	540,00 €
UVP (mit MwSt.)	642,60 €

Zubehör
Akku-Blechscherer

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
2 Wendemesser für SCV 18 LTX BL 1.6, Stahl bis 800 N/mm ²	630241000	42,50 €	50,58 €
2 Wendemesser für SCV 18 LTX BL 1.6, Stahl bis 400 N/mm ²	630239000	34,70 €	41,29 €

18-Volt-Akku-Kantenfräse
KFM 18 LTX 3 RF

- One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	7.000 /min
Abstufung Frästiefeneinstellung	0,1 mm
Rundungen kleinster Innen-Ø	13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601754840
2 Hartmetall-Wendeplatten 45°-Fase	✓
2 Hartmetall-Wendeplatten R2	✓
2 Hartmetall-Wendeplatten R3	✓
Führungsanschlag + Bügelgriff	✓
Schraubendreher Torx 15	✓
Staubschutzfilter	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	930,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.106,70 €

Zubehör
Akku-Kantenfräse

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
10 HM-Wendeplatten Fase 45°	623560000	84,50 €	100,56 €
10 HM-Wendeplatten R2	623561000	122,00 €	145,18 €
10 HM-Wendeplatten R3	623562000	122,00 €	145,18 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

Gemeinsame Merkmale
Akku-Handkreissäge 18 Volt

- Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
- Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

18-Volt-Akku-Tauchkreissäge
KT 18 LTX 66 BL

BRUSHLESS

- Akku-Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Säge-schnitte bis 66 mm Tiefe
- Wandnahes Sägen bis 14 mm möglich



Technische Daten	
Schnitttiefe einstellbar	0 - 66 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s
Gewicht (mit Akkupack)	5,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601866840
Sägeblatt "precision cut wood- classic"	✓
Staubsaugbeutel	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	510,00 €
UVP (mit MwSt.)	606,90 €

Set 18-Volt-Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL
mit Führungsschiene FS 160

BRUSHLESS

- Spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse



Technische Daten	
Schnitttiefe einstellbar	0 - 66 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s
Gewicht (mit Akkupack)	4,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	691172840
Sägeblatt "precision cut wood- classic"	✓
Staubsaugbeutel	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	589,00 €
UVP (mit MwSt.)	700,91 €

18-Volt-Akku-Handkreissäge
KS 18 LTX 57

- Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
- Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit



Technische Daten	
Schwenkbereich von/bis	0 / + 50 °
Schnitttiefe einstellbar	0 - 57 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,5 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601857890	601857840
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
metaBOX	x	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	267,00 €	278,00 €
UVP (mit MwSt.)	317,73 €	330,82 €

Set 18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57 mit Kappschiene KFS 44

- Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern



Technische Daten	
Schwenkbereich von/bis	0 / + 50 °
Schnitttiefe einstellbar	0 - 57 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	691195000
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	✓
Full Service Preisgruppe -	
UVP (ohne MwSt.)	381,00 €
UVP (mit MwSt.)	453,39 €

18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57 BL mit Kapp- oder Führungsschiene

BRUSHLESS

- Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern



Technische Daten		
Schwenkbereich von/bis	0 / + 50 °	
Schnitttiefe einstellbar	0 - 57 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	3,7 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	691223000	691222000
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
metaBOX	✓	✓
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	✓	×
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	×	✓
Full Service Preisgruppe -		
UVP (ohne MwSt.)	399,00 €	349,00 €
UVP (mit MwSt.)	474,81 €	415,31 €

18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57 BL

BRUSHLESS

- Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
- Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör)



Technische Daten	
Schwenkbereich von/bis	0 / + 50 °
Schnitttiefe einstellbar	0 - 57 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	611857840
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe FS4	
UVP (ohne MwSt.)	285,00 €
UVP (mit MwSt.)	339,15 €

18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 66 BL

BRUSHLESS

- Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör)
- Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar



Technische Daten		
Schnitttiefe einstellbar	0 - 66 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm	
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s	
Gewicht (mit Akkupack)	4,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	611866840	
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓	
Parallelanschlag	✓	
Sechskantschlüssel	✓	
metaBOX	✓	
Full Service Preisgruppe FS4		
UVP (ohne MwSt.)	373,00 €	
UVP (mit MwSt.)	443,87 €	

Set 18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 66 BL mit Kapp- oder Führungsschiene

BRUSHLESS

- Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern



Technische Daten		
Schnitttiefe einstellbar	0 - 66 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm	
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s	
Gewicht (mit Akkupack)	4,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	691194000	691194840
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
metaBOX	✓	✓
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	✓	×
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	×	✓
Full Service Preisgruppe -		
UVP (ohne MwSt.)	494,00 €	441,00 €
UVP (mit MwSt.)	587,86 €	524,79 €


18-Volt-Akku-Metall-Handkreissäge MKS 18 LTX 58

- Durchzugsstarke Akku-Metall-handkreissäge mit Spänefangbox zum Kaltsägen von Metallen. Kompatibel zu Führungsschienen.



Technische Daten	
Schnitttiefe einstellbar	0 - 58 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	31 m/s
Gewicht (mit Akkupack)	3,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600771840
Hartmetall-Kreissägeblatt für Metall (40 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Sechskantschlüssel	✓
Führungsschienenadapter	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe FS4	
UVP (ohne MwSt.)	373,00 €
UVP (mit MwSt.)	443,87 €

**Zubehör
Akku-Handkreissägen**



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Parallelanschlag für Tauchsäge	628029000	48,40 €	57,60 €
Führungsschiene FS 80	629010000	66,00 €	78,54 €
Führungsschiene FS 160	629011000	112,00 €	133,28 €
Führungsschiene FS 250	629013000	206,00 €	245,14 €
Führungsschiene FS 310	629014000	258,00 €	307,02 €
HM-Sägeblatt Ø 160 Wechselzahn, 24 Z	628030000	72,50 €	86,28 €
Steel Cut Classic Ø 165, 40 Z	628273000	30,70 €	36,53 €
Aluminium Cut Prof. Ø 165, 48 Z	628276000	83,50 €	99,37 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

18-Volt-Akku-Stichsäge ST 18 L 90

- Der Alltagshelfer für universelle Sägearbeiten: handliche Akku-Stichsäge für Schnitte in Holz bis bis 90 mm
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf



Technische Daten	
Schnitttiefe Holz/ NE-Metall	90 / 25 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Hubzahl bei Leerlauf	750 - 3.000 /min
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601047840
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
Full Service Preisgruppe FS1	
UVP (ohne MwSt.)	155,00 €
UVP (mit MwSt.)	184,45 €

18-Volt-Akku-Stichsäge
STB 18 L 90

- Der Alltagshelfer für universelle Sägearbeiten: handliche Akku-Stichsäge für Schnitte in Holz bis bis 90 mm
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf



NEU



Technische Daten	
Schnitttiefe Holz/ NE-Metall	90 / 25 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Hubzahl bei Leerlauf	700- 3.000 /min

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601048840
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	155,00 €
UVP (mit MwSt.)	184,45 €

18-Volt-Akku-Stichsäge
STB 18 LT 130 BL

BRUSHLESS

- Die Vielseitige für Innenausbau und Montage: handliche Akku-Stichsäge mit starkem Brushless-Motor für schnelle, präzise Schnitte



NEU



Technische Daten	
Schnitttiefe Holz/ NE-Metall	130 / 35 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Hubzahl bei Leerlauf	1.000- 3.500 /min

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601055840
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Schutzplatte Kunststoff	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	215,00 €
UVP (mit MwSt.)	255,85 €

18-Volt-Akku-Stichsäge
ST 18 LT 130 BL

BRUSHLESS

- Die Vielseitige für Innenausbau und Montage: handliche Akku-Stichsäge mit starkem Brushless-Motor für schnelle, präzise Schnitte

metabo
BESTSELLER

NEU



Technische Daten	
Schnitttiefe Holz/ NE-Metall	130 / 35 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Hubzahl bei Leerlauf	1.000- 3.500 /min

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601054840
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Schutzplatte Kunststoff	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	215,00 €
UVP (mit MwSt.)	255,85 €

18-Volt-Akku-Stichsäge
STA 18 LTX 150 BL

BRUSHLESS

- Das Kraftpaket für anspruchsvolle Arbeiten: Akku-Stichsäge mit maximaler Schnittleistung dank starkem Brushless-Motor und konstanten Hubzahlen unter Last



NEU



Technische Daten	
Schnitttiefe Holz/ NE-Metall	150 / 35 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Akkupack)	1,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601502840
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Schutzplatte Kunststoff	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
3 Sägeblätter	

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	315,00 €
UVP (mit MwSt.)	374,85 €

18-Volt-Akku-Stichsäge
STAB 18 LTX 150 BL

BRUSHLESS

- Das Kraftpaket für anspruchsvolle Arbeiten: Akku-Stichsäge mit maximaler Schnittleistung dank starkem Brushless-Motor und konstanten Hubzahlen unter Last



NEU



Technische Daten	
Schnitttiefe Holz/ NE-Metall	150 / 35 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Akkupack)	2,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601503840
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Schutzplatte Kunststoff	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
3 Sägeblätter	

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	315,00 €
UVP (mit MwSt.)	374,85 €

Gemeinsame Merkmale
Akku-Säbelsägen 18-Volt

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
- Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
- Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

CAS

Metabo Quick Werkzeugwechsel
ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher18-Volt-Akku-Säbelsäge
SSE 18 LTX Compact

- Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
- Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

metabo
BESTSELLER

Technische Daten	
Hubzahlen bei Leerlauf	0- 3.100 /min
Sägeblattthub	13 mm
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	1,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602266890
metaBOX	×
Bestell-Nr.	602266840
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	187,00 €
UVP (mit MwSt.)	222,53 €

18-Volt-Akku-Säbelsäge
SSE 18 LTX BL Compact

BRUSHLESS

- Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz



Technische Daten	
Hubzahlen bei Leerlauf	0- 3.000 /min
Sägeblattthub	16 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602366840
Säbelsägeblatt für Holz und Metall	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	×
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	226,00 €
UVP (mit MwSt.)	268,94 €

18-Volt-Akku-Säbelsäge
SSEP 18 LT



- Universelle Akku-Säbelsäge mit gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen

Technische Daten	
Hubzahlen bei Leerlauf	0- 3.000 /min
Sägeblatthub	32 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	2,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601616840
Säbelsägeblatt für Holz und Metall	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	205,00 €
UVP (mit MwSt.)	243,95 €

18-Volt-Akku-Säbelsäge
SSEP 18 LT BL



- Leistungsstarke Akku-Säbelsäge mit gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen

Technische Daten	
Hubzahlen bei Leerlauf	0- 3.000 /min
Sägeblatthub	32 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	3,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601617840
Säbelsägeblatt für Holz und Metall	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	265,00 €
UVP (mit MwSt.)	315,35 €

18-Volt-Akku-Säbelsäge
SSEP 18 LTX BL MVT



- Extrem leistungsstarke Akku-Säbelsäge für härteste Anwendungen
- Zuschaltbarer Pendelhub für optimale Sägeleistung

Technische Daten		
Hubzahlen bei Leerlauf	0- 3.000 /min	
Sägeblatthub	32 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	4,6 kg	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602258840	602258810
Säbelsägeblatt für Holz und Metall	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 8,0 Ah)	✗	✓
Schnellladegerät ASC 145	✗	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	370,00 €	685,00 €
UVP (mit MwSt.)	440,30 €	815,15 €

18-Volt-Akku-Hobel
HO 18 LTX 20-82



- Leichter, handlicher Akku-Hobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen
- Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe
- Plangefräste Hobelsohle aus Aluminiumdruckguss mit V-Nut zum einfachen Anfasen

Technische Daten	
Hobelbreite	82 mm
Leerlaufdrehzahl	16.000 /min
Länge der Hobelsohle	295 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602082840
1 Satz Wende-Hobelmesser	✓
Parallelanschlag	✓
Einstellehre	✓
Spanauswurfadapter	✓
Textil-Staubbeutel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	244,00 €
UVP (mit MwSt.)	290,36 €

2x 18-Volt-Akku-Tischkreissäge TS 36-18 LTX BL 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion



- Extrem leichte Akku-Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für maximale Mobilität
- Integrierte Absaugung mit Staubzyklon für staubarmes Arbeiten ohne Sauger

Technische Daten	
Schnitthöhe	0- 87 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min
Sägeblatt	254 x 30 mm
Gewicht (mit Akkupack)	35,0 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	613025850	613025810
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn	✓	✓
Untergestell + Gummireifen	✓	✓
Parallelanschlag + Winkelanschlag	✓	✓
Tischverlängerung und -verbreiterung	✓	✓
Schiebestock	✓	✓
Staubzyklon + Textil-Staubsaugbeutel	✓	✓
4 LiHD Akkupacks (18 V / 8,0 Ah)	✗	✓
2 Schnellladegeräte ASC Ultra	✗	✓

Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	1.267,00 €	1.985,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.507,73 €	2.362,15 €

Gemeinsame Merkmale
Akku-Kappsägen 18-Volt

- Leistungsstarker Brushless-Motor für kraftvolles Sägen wie mit einer Netzmaschine
- Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
- Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Ausziehbarer Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
- Schnellspannzwinde zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Fast Break
Auslaufbremse für mehr Sicherheit durch schnelles Stoppen des Einsatzwerkzeugs.

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

Precision Cut Line (PCL)
exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED

Optimaler Staubschutz
Für sauberes, angenehmeres Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt

18-Volt-Akku-Kappsäge
KGS 18 LTX BL 216 mit Zugfunktion



- Kompakte Akku-Kapp- und Gehringssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED

Technische Daten	
Sägeblatt	216 x 30 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min
Gewicht (ohne Akkupack)	12,8 kg

Lieferumfang			
Bestell-Nr.	614216850	614216920	614216650
Sägeblatt "Cordless cut wood- classic"	✓	✓	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓	✓
Materialklemme	✓	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓	✓
Li-Power Akkupack (18 V/4,0 Ah)	✗	✓	✗
2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah)	✗	✗	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	349,00 €	349,00 €	559,00 €
UVP (mit MwSt.)	415,31 €	415,31 €	665,21 €

18-Volt-Akku-Kappsäge
KGS 18 LTX BL 254 mit Zugfunktion



- Kompakte Akku-Kapp- und Gehringssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED

Technische Daten	
Sägeblatt	254 x 30 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000 /min
Gewicht (ohne Akkupack)	14,8 kg

Lieferumfang			
Bestell-Nr.	614254850	614254920	614254650
Sägeblatt "Cordless cut wood- classic"	✓	✓	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓	✓
Materialklemme	✓	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓	✓
Li-Power Akkupack (18 V/4,0 Ah)	✗	✓	✗
2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah)	✗	✗	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	469,00 €	469,00 €	679,00 €
UVP (mit MwSt.)	558,11 €	558,11 €	808,01 €

18-Volt-Akku-Kappsäge
KGS 18 LTX BL 305 mit Zugfunktion

BRUSHLESS

- Größte Akku-Kapp- und Gehrungs-säge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED

NEU



Technische Daten	
Sägeblatt	305 x 30 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Leerlaufdrehzahl	3.700 /min
Gewicht (ohne Akkupack)	17,4 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	614305850	614305810
Sägeblatt "Cordless cut wood- classic	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓
Materialklemme	✓	✓
2 Integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/8,0 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	599,00 €	895,00 €
UVP (mit MwSt.)	712,81 €	1.065,05 €

Zubehör
Akku-Kappsägen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Sägeblatt Cordless Cut Classic 254x30 48 WZ 5°	628690000	33,50 €	39,87 €
Sägeblatt Cordless Cut Classic 254x30 48 WZ 5° /B	628691000	33,50 €	39,87 €
Sägeblatt Cordless Cut Classic 305x30 56 WZ 5°	628693000	47,90 €	57,00 €
Sägeblatt Cordless Cut Classic 305x30 56 WZ 5° /B	628694000	47,90 €	57,00 €
Sägeblatt Cordless Cut Professional 254x30 48 WZ 5°neg	628692000	98,50 €	117,22 €
Sägeblatt Cordless Cut Professional 305x30 56 WZ 5°neg	628695000	111,00 €	132,09 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

18-Volt-Akku-Nagler
NFR 18 LTX 90 BL

BRUSHLESS

- Leistungsstarker Akku-Nagler mit Pneumatik-Schlagtechnik für Nägel bis 90 mm Länge
- Zügiger Arbeitsfortschritt durch schnelle Schussfolge von zwei Nägeln pro Sekunde



Technische Daten		
Nagelgeschwindigkeit	2 /s	
Magazinkapazität Nägel	47	
Nagellänge	50 - 90 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	4,7 kg	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	612090840	612090800
Multifunktionsbügel	✓	✓
Gummischutzschuh	✓	✓
Magazin für Nagelstreifen	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	549,00 €	715,00 €
UVP (mit MwSt.)	653,31 €	850,85 €

Zubehör
Akku-Nagler

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
4000 Streifennägel D34°, papiergebunden, 2,8 x 50 mm, Ring, galvanisiert G12	630149000	93,00 €	110,67 €
4000 Streifennägel D34°, papiergebunden, 2,8 x 50 mm, Ring, blank	630150000	69,00 €	82,11 €
4000 Streifennägel D34°, papiergebunden 2,8 x 63 mm, Ring, galvanisiert G12	630151000	106,00 €	126,14 €
4000 Streifennägel D34°, papiergebunden, 2,8 x 63 mm, Ring, blank	630152000	81,00 €	96,39 €
4000 Streifennägel D34°, papiergebunden, 2,8 x 75 mm, Ring, galvanisiert G12	630153000	115,00 €	136,85 €
4000 Streifennägel D34°, papiergebunden, 2,8 x 75 mm, Ring, blank	630154000	101,00 €	120,19 €
3000 Streifennägel D34° papiergebunden 3.1 x 90 mm, Ring, galvanisiert G12	630155000	119,00 €	141,61 €
3000 Streifennägel D34°, papiergebunden, 3.1 x 90 mm, Ring, blank	630156000	107,00 €	127,33 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

18-Volt-Akku-Sauger AS 18 L PC Compact
mit manueller Filterreinigung

- Tragbarer, handlicher Akku-Sauger zum Nass- und Trockensaugen (IPX4), ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten
- Zertifiziert für Stäube der Staubklasse L



Technische Daten	
Luftleistung max.	2.100 l/min
Behältervolumen	6,0 l
Schlauchlänge	2,5 m
Gewicht (mit Akkupack)	4,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602028850
Stretch-Saugerschlauch (Ø 32 mm / 0,5- 2,5 m)	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Zwischenmuffe	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Fugendüse	✓
Tragegurt	✓
Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	146,00 €
UVP (mit MwSt.)	173,74 €

18-Volt-Akku-Sauger AS 18 HEPA PC Compact
mit manueller Filterreinigung und HEPA Filter

- Tragbarer, handlicher Akku-Sauger zum Nass- und Trockensaugen (IPX4), ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten
- Ausgestattet mit HEPA-Filter: hält 99,95% der Feinstäube zurück



Technische Daten	
Luftleistung max.	2.100 l/min
Behältervolumen	6,0 l
Schlauchlänge	2,5 m
Gewicht (mit Akkupack)	4,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602029850
Stretch-Saugerschlauch (Ø 32 mm / 0,5- 2,5 m)	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Zwischenmuffe	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
HEPA Flachfilter	✓
Fugendüse	✓
Tragegurt	✓
Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	158,00 €
UVP (mit MwSt.)	188,02 €

18-Volt-Akku-Sauger AS 18 L PC
mit manueller Filterreinigung

- Leichter, kompakter Akku-Sauger für den mobilen Einsatz zum Saugen und Absaugen von Staub und Spänen
- Zertifiziert für Stäube der Staubklasse L



Technische Daten	
Luftleistung max.	2.100 l/min
Behältervolumen	7,5 l
Schlauchlänge	3,5 m
Gewicht (mit Akkupack)	7,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602021850
Saugerschlauch (Ø 32 mm / 0,7-3,5 m)	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Fugendüse	✓
Tragegurt	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	226,00 €
UVP (mit MwSt.)	268,94 €

1x 36V/2x18-Volt-Akku-Sauger ASR 36-18 BL 25 M SC
mit elektromagnetischer Abrüttlung

BRUSHLESS

- Leistungsstarker Akku-Nass-/Trockensauger mit CordlessControl-Funktion zum intelligenten Absaugen ohne Kabelverbindung



Technische Daten	
Luftleistung max.	4.000 l/min
Behältervolumen	25,0 l
Schlauchlänge	4,0 m
Gewicht (mit Akkupack)	13,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602046850
Saugerschlauch (Ø 35 mm / 4,0 m / elektrisch leitend)	✓
CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm	✓
1 Multiband	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
Vliesfilterbeutel	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Bodendüse (300 mm breit) + Fugendüse	✓
Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.057,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.257,83 €

Gemeinsame Merkmale
Akku-Nass-/Trockensauger

- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Mitgeliefertes Saugzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz
- Einfacher Transport dank Schlauchhalterung und Depot für Rohre und Düsen
- Staub- und spritzwassergeschütztes Akkufach mit verschließbarer Klappe
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com



PressClean
Manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger



Optimaler Staubschutz
Für sauberes, angenehmeres Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt



Antistatik-Grundausrüstung
bei einem Sauger verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs



Schnelles Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör auf dem Sauger für einfachen Standortwechsel



Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz



Nass-/Trockensauger

2x18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 L 20 PC mit manueller Filterabreinigung

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung



Technische Daten	
Luftleistung max.	3.300 l/min
Unterdruck	140 hPa (mbar)
Behältervolumen	20 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Gewicht	9,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602071850
Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Saugdüse (120 mm breit) / Bodendüse (300 mm breit)	✓
Fugendüse	✓
Bürstendüse	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Professional	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	269,00 €
UVP (mit MwSt.)	320,11 €

2x18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 L 20 PC-CC mit manueller Filterabreinigung und CordlessControl

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung



Technische Daten	
Luftleistung max.	3.300 l/min
Unterdruck	140 hPa (mbar)
Behältervolumen	20 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Gewicht	9,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602072850
Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Saugdüse (120 mm breit) / Bodendüse (300 mm breit)	✓
Fugendüse	✓
Bürstendüse	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Professional	✓
CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	339,00 €
UVP (mit MwSt.)	403,41 €

2x18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 L 30 PC-CC mit manueller Filterabreinigung und CordlessControl

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung



Technische Daten	
Luftleistung max.	3.300 l/min
Unterdruck	140 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Gewicht	9,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602073850
Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Saugdüse (120 mm breit) / Bodendüse (300 mm breit)	✓
Fugendüse	✓
Bürstendüse	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Professional	✓
CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	379,00 €
UVP (mit MwSt.)	451,01 €

2x18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 M 30 PC-CC mit manueller Filterabreinigung und CordlessControl

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse M mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung



Technische Daten	
Luftleistung max.	3.300 l/min
Unterdruck	140 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Gewicht	10,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602074850
Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)	✓
3 Saugrohre (verchromt)	✓
PE-Entsorgungsbeutel / Vliesfilterbeutel	✓
Saugdüse (120 mm breit) / Bodendüse (360 mm breit)	✓
Fugendüse	✓
Bürstendüse	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm / Ø 40/45 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Professional	✓
CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	459,00 €
UVP (mit MwSt.)	546,21 €

2x18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 H 30 PC-CC mit manueller Filterabreinigung und CordlessControl

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse H mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung



Technische Daten	
Luftleistung max.	3.300 l/min
Unterdruck	140 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Gewicht	10,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602075850
Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)	✓
3 Saugrohre (verchromt)	✓
Saugdüse (120 mm breit) / Bodendüse (360 mm breit)	✓
Fugendüse / Bürstendüse	✓
Spezial-Filterbeutel für H-Klasse	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm / Ø 40/45 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Premium	✓
CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	529,00 €
UVP (mit MwSt.)	629,51 €

Zubehör
Akku-Sauger

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
5 Vlies-Filterbeutel 7,5 l	630173000	16,80 €	19,99 €
5 PE-Entsorgungsbeutel 25 l für ASR 36-18 LTX BL 25 M SC	630275000	35,90 €	42,72 €
5 Vlies-Filterbeutel-M, 25-35 l ASR 36-18 LTX BL 25 M SC	630343000	34,70 €	41,29 €
Start/Stop-Set CordlessControl, Typ F	630231000	106,00 €	126,14 €
Faltenfilter M-Klasse	635419000	20,60 €	24,51 €
Faltenfilter H-Klasse	635420000	20,60 €	24,51 €
Wasserfilter aus Schaumstoff 20/30 Liter	635422000	7,90 €	9,40 €
5 Vlies-Filterbeutel 20/30 Liter	635424000	20,40 €	24,28 €
5 PE-Entsorgungsbeutel 20 Liter	635425000	35,90 €	42,72 €
PE-Entsorgungsbeutel 30 Liter	635426000	35,90 €	42,72 €
Spezial-Filterbeutel für H-Klasse 30 l	635427000	12,40 €	14,76 €
Faltenfilter Staubklasse M, 5.000 cm ²	635429000	20,60 €	24,51 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

18-Volt-Akku-Kompressor
AK 18 Multi

- Multifunktionaler Akku-Kompressor, vielseitig einsetzbar zum Aufpumpen von Reifen, Bällen, Luftmatratzen und mehr
- Hochdruckfunktion für komfortables Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen



Technische Daten	
Füllleistung	16 l /min
Max. Druck	11 bar
Abmessungen	328 x 185 x 256 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	2,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600794850
Volumenschlauch mit 2 Adaptern	✓
Universal-Hochdruckadapter	✓
Hochdruckadapter für Fahrradventil	✓
Ballfüllnadel	✓
12V-KFZ-Kabel	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	145,00 €
UVP (mit MwSt.)	172,55 €

18-Volt-Akku-Kompressor
Power 160-5 18 LTX BL OF

BRUSHLESS

- Leichter und leistungsstarker Akku-Kompressor mit Brushless-Motor für den Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand



Technische Daten	
Füllleistung	70 l/min
Max. Druck	8 bar
Abmessungen	340 x 315 x 380 mm
Gewicht (mit Akkupack)	9,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601521850
Universal-Schnellkupplung	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	355,00 €
UVP (mit MwSt.)	422,45 €

18-Volt-Akku-Ventilator
AV 18

- Hochwertiger Akku-Ventilator für den flexiblen Einsatz unabhängig vom Netz
- Akkuladefähigkeit von bis zu 7 Stunden (bei 5,2 Ah)



Technische Daten	
Luftgeschwindigkeit	1,8 / 2,8 / 3,8 m/s
Max. Drehzahl	1.300 /min
Rotordurchmesser	355 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606176850

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	119,00 €
UVP (mit MwSt.)	141,61 €

18-Volt-Akku-Gebläse
AG 18

- Leichtes Akku-Gebläse z. B. zum Abblasen von Spänen an Werkstück, Arbeitsplatz, Transporter usw.
- Gute Ergonomie durch optimalen Schwerpunkt und gummierten Handgriff



Technische Daten	
Luftmenge	1 / 1,55 / 2,6 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	74 m/s
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602242850

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	119,00 €
UVP (mit MwSt.)	141,61 €

18-Volt-Akku-Heißluftgebläse
HG 18 LTX 500

- Leichtes Akku-Heißluftgebläse für leistungsstarke Hitze – schnell und überall
- Sekundenschnelles Aufheizen, startklar in nur 5 Sekunden (300°)



Technische Daten	
Luftmenge	200 / 160 l/min
Lufttemperatur	300 / 500 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	2
Gewicht (mit Akkupack)	1,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	610502840
Reflektordüse	✓
Reduzierdüse (9 mm)	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	187,00 €
UVP (mit MwSt.)	222,53 €

18-Volt-Akku-Heißklebepistole
HK 18 LTX 20

- Vielseitige Akku-Klebepistole zum Reparieren und Fixieren an jedem Ort - startklar in nur 1 Minute
- Für Klebesticks mit Ø 11 mm, auch für "Low Melt"-Sticks mit niedriger Verarbeitungstemperatur



Technische Daten	
Max. Klebeleistung	20 g/min
Verarbeitungstemperatur	200 / 130 °C
Aufheizzeit	1 min
Gewicht (mit Akkupack)	0,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600797840
Langdüse Ø 2,8 mm	✓
5 Klebesticks transparent	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	89,00 €
UVP (mit MwSt.)	105,91 €

Zubehör
Akku-Heißklebepistole

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
26 Klebesticks weiß (Low Melt) Ø 11 x 200 mm	630437000	31,60 €	37,60 €
26 Klebesticks transparent Ø 11 x 200 mm	630886000	31,60 €	37,60 €
26 Klebesticks hellgelb Ø 11 x 200 mm	630887000	31,60 €	37,60 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

18-V-Akku-Fettpresse
FP 18 LTX

- Kompakte Akku-Fettpresse mit 2 Arbeitsstufen und hohem Auspressdruck (max. 690 bar) für die mobile Wartung von Maschinen und Anlagen



Technische Daten		
Auspressdruck	690 / 414 bar	
Aufnahmegröße	400 g	
Auspressgeschwindigkeit	100 / 290 g/min	
Gewicht (mit Akkupack)	4,4 kg	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	600789850	600789500
LED Zusatzleuchte für Schlauch	✓	✓
Schultergurt	✓	✓
2 Li-Power Akkupack (18 V / 2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 30	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	315,00 €	390,00 €
UVP (mit MwSt.)	374,85 €	464,10 €

Zubehör
Akku-Fettpresse

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
LED Leuchte	626982000	15,90 €	18,92 €
Adapter Akku-Fettpresse FP 18 LTX für Schraubkartusche 500 g	626984000	25,90 €	30,82 €

Zubehör
Akku-Kartuschenpistolen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
400 ml Kartuschenrohr	630148000	56,00 €	66,64 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

**18-Volt-Akku-Kartuschenpistole
KPA 18 LTX 400**

- Extrem hohe Auspresskraft, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien geeignet
- Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten



Technische Daten	
Auspressdruck	7.259 N
Aufnahmegröße	400 ml
Vorschubgeschwindigkeit im Leerlauf	1 - 10 mm /s
Gewicht (mit Akkupack)	2,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601206850
400 ml-Rohr	✓
Auspressteller für Folienbeutel	✓
Auspressteller für Kartuschen	✓
Kartuschenträger	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	350,00 €
UVP (mit MwSt.)	416,50 €

**18-Volt-Akku-Kartuschenpistole
KPA 18 LTX 600**

- Extrem hohe Auspresskraft, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien geeignet
- Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten



Technische Daten	
Auspressdruck	7.259 N
Aufnahmegröße	600 ml
Vorschubgeschwindigkeit im Leerlauf	1 - 10 mm /s
Gewicht (mit Akkupack)	3,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601207850
600 ml-Rohr	✓
Auspressteller für Folienbeutel	✓
Auspressteller für Kartuschen	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	385,00 €
UVP (mit MwSt.)	458,15 €

**Universal-Akku-Handlampe
ULA 14.4-18 LED**

- Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
- Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz
- Lampenkopf schwenkbar und arretierbar in 12 Positionen



Technische Daten	
Max. Lichtstrom	280 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	0,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600368000

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	57,00 €
UVP (mit MwSt.)	67,83 €

**Akku-Stablampe
SLA 14.4-18 LED**

- Leistungsstarke LED-Stablampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
- Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz
- Lampenkopf um 180° dreh- und schwenkbar



Technische Daten	
Max. Lichtstrom	440 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	0,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600370000

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	68,00 €
UVP (mit MwSt.)	80,92 €

**18-Volt-Akku-Baustrahler
BSA 12-18 LED 2000**

- Handlicher Akku-Baustrahler mit COB-LED für eine gezielte, farb-echte Beleuchtung, optimal in engen Räumen
- Integrierte Magnete zur schnellen Fixierung auf Metallflächen
- Drehbarer Haken zum Aufhängen



Technische Daten	
Max. Lichtstrom	2.000 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601504850

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	112,00 €
UVP (mit MwSt.)	133,28 €

**18-Volt-Akku-Baustrahler
BSA 18 LED 4000**

- Kompakter Akku-Baustrahler mit 4000 Lumen für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf
- Integrierte Magnete zur schnellen Fixierung auf Metallflächen



Technische Daten	
Max. Lichtstrom	4.000 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601505850

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	174,00 €
UVP (mit MwSt.)	207,06 €

**18-Volt-Akku-Baustrahler
BSA 18 LED 5000 DUO-S**

- Stativleuchte mit zwei individuell verstellbaren Baustrahlern mit 5000 Lumen für flexibles, helles Licht im gesamten Arbeitsbereich
- Optimale Ausleuchtung in jedem gewünschten Winkel



Technische Daten	
Max. Lichtstrom	5.000 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	4,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601507850

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	246,00 €
UVP (mit MwSt.)	292,74 €

**18-Volt-Akku-Baustrahler
BSA 18 LED 10000**

- Leistungsstarker Akku-Baustrahler mit 10.000 Lumen für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf
- Akku- und Netzbetrieb möglich



Technische Daten	
Max. Lichtstrom	10.000 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	4,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601506850
Abnehmbares Netzkabel (3 m)	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	267,00 €
UVP (mit MwSt.)	317,73 €

Akku-Power-Adapter PA 14.4-18 LED-USB mit 12 V-Anschluss und LED-Licht

- Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe
- Zwei schnelle USB-Anschlüsse zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 2 A)


Technische Daten

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600288000
--------------------	------------------

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	33,50 €
UVP (mit MwSt.)	39,87 €

Zubehör
 Akku-Lampen


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Stativ passend für BSA 12-18 LED 2000, BSA 18 LED 4000, BSA 18 LED 10000	623723000	103,00 €	122,57 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

Akku-Kühlbox KB 18 BL
BRUSHLESS

- Unabhängig durch drei Arten der Stromversorgung: Akku, Netzkabel oder 12V-Kfz-Kabel
- Optimale Innenmaße – auch für große PET-Flaschen mit 1,5 Litern


Technische Daten

Volumen	24 l
Max. Kühlleistung unter Umgebungstemperatur	17 °C
Max. Warmhaltetemperatur	60 °C
Gewicht (mit Akkupack)	5,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600791850
Netzkabel	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	149,00 €
UVP (mit MwSt.)	177,31 €

Akku-Baustellenradio R 12-18 BT

- Robustes und kompaktes AM / FM-Baustellenradio mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet


Technische Daten

Radiofrequenz AM	522- 1.620 kHz
Radiofrequenz FM	87,5- 108 MHz
Bluetooth	Ja
Gewicht (ohne Akkupack)	1,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600777850
Netzkabel	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	112,00 €
UVP (mit MwSt.)	133,28 €

Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB+BT

- Robustes Baustellenradio mit digitalem DAB+ Empfang, top Klangqualität und vielen Zusatzfunktionen
- Mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet


Technische Daten

Radiofrequenz AM	522- 1.620 kHz
Radiofrequenz FM	87,5- 108 MHz
Bluetooth	Ja
Gewicht (ohne Akkupack)	1,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600778850
Netzkabel	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	135,00 €
UVP (mit MwSt.)	160,65 €

Akku-Baustellenradio RC 12-18 32W BT DAB + mit Akku-Ladefunktion

- Leistungsstarkes DAB+ Baustellenradio mit sattem Sound und integrierter Ladefunktion für Akkupacks und Smartphones


Technische Daten

Radiofrequenz DAB+	174- 240 MHz
Radiofrequenz FM	87,5- 108 MHz
Bluetooth	Ja
Gewicht (ohne Akkupack)	6,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600779850
USB-C Kabel	✓
2 Batterien (AAA) für Uhrzeit- und Senderspeicher	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	329,00 €
UVP (mit MwSt.)	391,51 €

18 Volt Akku-Combo-Set 2.5.2 BS 18 LT BL + BH 18 LTX BL 16
BRUSHLESS

- Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL: Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
- Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16: Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer


Technische Daten

BS 18 LT BL	(siehe Seite 32)
BH 18 LTX BL 16	(siehe Seite 41)

Lieferumfang

Bestell-Nr.	685182000
--------------------	------------------

Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
1 Li-Power Akkupack (18 V / 2,0 Ah)	✓
1 Li-Power Akkupack (18 V / 4,0 Ah)	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	435,00 €
UVP (mit MwSt.)	517,65 €

18 Volt Akku-Combo-Set 3.1.1 BS 18 L BL + CC 18 LTX BL + BH 18 LTX BL
BRUSHLESS
NEU

Technische Daten

BS 18 L BL	(siehe Seite 30)
CC 18 LTX BL	(siehe Seite 47)
BH 18 LTX BL 16	(siehe Seite 41)

Lieferumfang

Bestell-Nr.	685235000
Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL	✓
Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL	✓
Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16	✓
2 LiPower Akku-Pack (18 V/4,0 Ah)	✓
Ladegerät ASC 55	✓
Werkzeugtasche	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	479,00 €
UVP (mit MwSt.)	570,01 €

**36-Volt-Akku-Kombihammer KHA 36 LTX
 mit Metabo-Quick-Wechselfutter**


- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz


Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,1 J
Max. Schlagzahl	4.500 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 30 mm
Gewicht (mit Akkupack)	4,9 kg

Lieferumfang


Bestell-Nr.	600795650
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter (zylindrischer Schaft)	✓
Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
2 Li-Power Akkupacks (36 V / 5,2 Ah)	✓
Schnellladegerät ASC Ultra "AIR COOLED"	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	907,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.079,33 €

Zubehör
 Akku 36 Volt


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Ladegerät ASC 55	627044000	47,10 €	56,05 €
Staubabsaugadapter (für Bohrer-Ø 4-14 mm, für Saugschläuche Ø 32-42 mm)	630829000	28,40 €	33,80 €
Staubabsaugadapter DDE 72 (für Bohrer-Ø bis 72 mm, für Saugschläuche Ø 32-42 mm)	631343000	80,00 €	95,20 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.



Garten

Akku-Laufzeiten auf einen Blick.

Welche Maschine erzielt mit welchem Akkupack die beste Laufzeit?
In dieser Übersicht gibt es alles auf einen Blick: Maschine, Anwendung, Akkupack und Laufzeit.

Anwendung	Maschine	Zubehör	Akkupack						
			Li-Power			LiHD			
2.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	4.0 Ah	5.5 Ah	8.0 Ah	10.0 Ah			
Hecken schneiden / Heckenscheren / Strauchscheren									
	Trimmschnitt / leichte Anwendung	SGS 18 LTX Q	165 min	330 min	430 min	330 min	455 min	660 min	825 min
		HS 18 LTX 45 / HS 18 LTX 55 / HS 18 LTX 65	48 min	96 min	125 min	96 min	132 min	192 min	240 min
		HS 18 LTX BL 55 / HS 18 LTX BL 65 / HS 18 LTX BL 75	16 min	33 min	43 min	33 min	45 min	65 min	82 min
		MA 36-18 LTX BL Q + MA-HS 50 (Stufe 1)	27 min	55 min	71 min	55 min	75 min	109 min	136 min
	Rückschnitt / schwierige Anwendung	HS 18 LTX 45 / HS 18 LTX 55 / HS 18 LTX 65	17 min	34 min	44 min	34 min	47 min	68 min	85 min
		HS 18 LTX BL 55 / HS 18 LTX BL 65 / HS 18 LTX BL 75	13 min	27 min	35 min	27 min	37 min	54 min	67 min
		MA 36-18 LTX BL Q + MA-HS 50 (Stufe 2)	20 min	39 min	51 min	39 min	54 min	79 min	98 min
Sägen / Kettensäge / Hochentaster									
	Sägen von Hartholz (Ø 8 cm)	MS 18 LTX 15	60 Schnitte	120 Schnitte	156 Schnitte	120 Schnitte	165 Schnitte	240 Schnitte	300 Schnitte
		MS 18 LTX 15 + Teleskopstab	48 Schnitte	96 Schnitte	125 Schnitte	96 Schnitte	132 Schnitte	192 Schnitte	240 Schnitte
	Sägen von Weichholz (10 x 10 cm)	MA 36-18 LTX BL Q + MA-MS 25 (Stufe 2)	55 Schnitte	109 Schnitte	142 Schnitte	109 Schnitte	150 Schnitte	219 Schnitte	273 Schnitte
		MS 36-18 LTX BL 40	62 Schnitte	125 Schnitte	162 Schnitte	125 Schnitte	171 Schnitte	249 Schnitte	311 Schnitte
	Sägen von Hartholz (Ø 20 cm)	MS 36-18 LTX BL 40	18 Schnitte	37 Schnitte	47 Schnitte	37 Schnitte	50 Schnitte	73 Schnitte	91 Schnitte
Laub / Schmutz entfernen / Laubbläser									
	Laubbläser	LB 18 LTX BL	7 min	14 min	18 min	14 min	19 min	28 min	35 min
Sprühen / Rückensprüngerät									
	Sprühen mit Arbeitsdruck 1,5 bar	RSR 18 LTX 15	4 h	8 h	10,5 h	8 h	11 h	16 h	20 h

Angegebene Laufzeiten können je nach Anwendung, Schnittgut und Ladezustand des Akkupacks variieren.

18V

Anwendung	Maschine	Zubehör	Akkupack							
			Li-Power			LiHD				
2.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	4.0 Ah	5.5 Ah	8.0 Ah	10.0 Ah				
Mähen / Rasenmäher										
	Niedriges Gras / leichte Anwendung	RM 36-18 LTX BL 36	27 min	54 min	70 min	54 min	74 min	108 min	135 min	
		RM 36-18 LTX BL 46	23 min	45 min	59 min	45 min	62 min	90 min	113 min	
	Hohes Gras / Mulchen / schwierige Anwendung	RM 36-18 LTX BL 36	8 min	16 min	21 min	16 min	22 min	32 min	40 min	
		RM 36-18 LTX BL 46	9 min	18 min	23 min	18 min	25 min	36 min	45 min	
Mähen, Trimmen und Ausputzarbeiten / Strauch-Grasschere										
	Rasenkanten schneiden	SGS 18 LTX Q	150 min	300 min	390 min	300 min	415 min	600 min	750 min	
		Rasentrimmer / Freischneider								
	Trimmen / Ausputzen (Gras / Unkraut)	RTD 18 LTX BL 30	20 min	40 min	52 min	40 min	55 min	80 min	100 min	
		FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40	Doppel-fadenspule	10 min	20 min	26 min	20 min	28 min	40 min	50 min
				24 min	47 min	61 min	47 min	65 min	94 min	118 min
				21 min	42 min	55 min	42 min	58 min	84 min	105 min
	Mähen (hohes Gras / Wiese)	FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40	9 min / 12 min	18 min / 25 min	23 min / 32 min	18 min / 25 min	25 min / 34 min	36 min / 49 min	45 min / 62 min	
		MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (Stufe 2)	8 min / 11 min	17 / 22 min	22 / 29 min	17 / 22 min	23 / 30 min	33 / 44 min	42 / 55 min	
	Ausputzen / Landschaftspflege (verholztes Material < 20 mm / Dickicht)	FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40	16 min	32 min	41 min	32 min	43 min	63 min	79 min	
		MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (Stufe 2)	14 min	28 min	37 min	28 min	39 min	56 min	71 min	
Bewässerung/Entwässerung / Tauch- und Regenfasspumpe										
	Reinigungsarbeiten / Blumen gießen	TPF 18 LTX 2200 (Stufe 1)	55 min	55 min	143 min	110 min	151 min	220 min	275 min	
		TPF 18 LTX 2200 (Stufe 3)	Gartenbewässerung	Flächenregner	20 min	20 min	52 min	40 min	55 min	80 min
Auspumpen von Klarwasser aus Behältern / Wasserbecken	Ablaufgarnitur 1" (Ø 25 mm)			17 min	17 min	44 min	34 min	47 min	68 min	85 min

12-Volt-Akku-Strauch- und Grasschere
PowerMaxx SGS 12 Q

- 2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten
- Metabo Quick-System: werkzeugloser Schnellwechsel der beiden Messeraufsätze



Technische Daten		
Strauchmesser Schnittlänge/-stärke	200 / 8 mm	
Grasmesser Schnittbreite	11,5 cm	
Schnittzahl bei Leerlauf	2.300 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	1,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601608850	601608500
Strauchmesser	✓	✓
Grasmesser	✓	✓
Aufbewahrungsschuber	✓	✓
Li-Power Akkupack (12 V/2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 30	×	✓
Werkzeugtasche	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	101,00 €	169,00 €
UVP (mit MwSt.)	120,19 €	201,11 €

Set 12-Volt-Akku-Strauch- und Grasschere
PowerMaxx SGS 12 Q
mit Teleskopstab

- 2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten
- Metabo Quick-System: werkzeugloser Schnellwechsel der beiden Messeraufsätze



Technische Daten		
Strauchmesser Schnittlänge/-stärke	200 / 8 mm	
Grasmesser Schnittbreite	11,5 cm	
Schnittzahl bei Leerlauf	2.300 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	1,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	691193000	
Strauchmesser	✓	
Grasmesser	✓	
Aufbewahrungsschuber	✓	
Teleskopstab	✓	

Full Service Preisgruppe	-	
UVP (ohne MwSt.)	142,00 €	
UVP (mit MwSt.)	168,98 €	

18-Volt-Akku-Strauch- und Grasschere
SGS 18 LTX Q

- 2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten
- Beste Schnittergebnisse durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer



Technische Daten			
Strauchmesser Schnittlänge /-stärke	200 / 8 mm		
Grasmesser Schnittbreite	11,5 cm		
Schnittzahl bei Leerlauf	2.300 /min		
Gewicht (mit Akkupack)	1,2 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	601609850	601609840	
Strauchmesser	✓	✓	
Grasmesser	✓	✓	
Aufbewahrungsschuber	✓	✓	
metaBOX	×	✓	

Full Service Preisgruppe	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	112,00 €	124,00 €
UVP (mit MwSt.)	133,28 €	147,56 €

Zubehör
Akku-Strauchschere

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Teleskopstab	628426000	58,50 €	69,62 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

2x18-Volt-Akku-Rasenmäher
RM 36-18 LTX BL 46

BRUSHLESS

- Leiser Akku-Rasenmäher zum effizienten Mähen, Sammeln und Mulchen von Grundstücken bis 800 m²
- Automatische Anpassung der Motorleistung je nach Grashöhe für maximale Akku-Laufzeiten



Technische Daten		
Schnittbreite /-höhe	46 cm / 25-80 mm	
Fangsackvolumen	55 l	
Leerlaufdrehzahl	2.800 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	25,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601606850	601606650
Fangsack	✓	✓
Sichelmesser	✓	✓
Mulchkeil	✓	✓
Sicherheitsschlüssel	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 145 Duo	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	487,00 €	782,00 €
UVP (mit MwSt.)	579,53 €	930,58 €

2x18-Volt-Akku-Rasenmäher
RM 36-18 LTX BL 36

BRUSHLESS

- Kompakter, wendiger Akku-Rasenmäher zum randnahen Mähen und Mulchen von Grundstücken bis 350 m²
- Mähgut wird im flexiblen Fangsack gesammelt oder sofort zum Verbleib auf der Grünfläche gemulcht



Technische Daten		
Schnittbreite /-höhe	36 cm / 20-70 mm	
Fangsackvolumen	45 l	
Leerlaufdrehzahl	4.000 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	14,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601716850	601716650
Fangsack	✓	✓
Sichelmesser	✓	✓
Mulchkeil	✓	✓
Sicherheitsschlüssel	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah)	×	✓
2 Ladegeräte ASC 55	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	236,00 €	462,00 €
UVP (mit MwSt.)	280,84 €	549,78 €

Zubehör
Akku-Rasenmäher

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Sichelmesser 36 cm	628422000	16,40 €	19,52 €
Sichelmesser 46 cm	628435000	20,10 €	23,92 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

2x18-Volt-Akku-Freischneider
FSD 36-18 LTX BL 40 mit Rundgriff

BRUSHLESS

- Leiser Akku-Freischneider mit kompaktem Rundgriff zum effektiven Arbeiten auch bei engen Platzverhältnissen
- Vielseitiger Einsatz mit Doppelfadenspule für Grasschnitte oder Messer (Zubehör) fürs Unterholz



Technische Daten		
Schnittkreisdurchmesser	40 cm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 6.000 /min	
Fadendurchmesser	2 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	4,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601610850	
Rundgriff	✓	
Schultergurt	✓	
Schutzhaube	✓	
Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m)	✓	
Kombischlüssel	✓	

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	282,00 €
UVP (mit MwSt.)	335,58 €

2x18-Volt-Akku-Freischneider
FSB 36-18 LTX BL 40 mit Zweihandgriff
BRUSHLESS

- Leiser Akku-Freischneider mit verstellbarem Zweihandgriff zum komfortablen Arbeiten auf größeren Flächen
- Einfaches Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens


Technische Daten

Schnittkreisdurchmesser	40 cm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 6.000 /min
Fadendurchmesser	2 mm
Gewicht (mit Akkupack)	4,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601611850
Zweihandgriff	✓
Rückentrageregurt	✓
Schutzhaube	✓
Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m)	✓
3-flügeliges Dickichtmesser	✓
Adapter für Messer	✓
Kombischlüssel	✓
Arretierstift	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	340,00 €
UVP (mit MwSt.)	404,60 €

18-Volt-Akku-Rasentrimmer
RTD 18 LTX BL 30
BRUSHLESS

- Leichter und kompakter Akku-Rasentrimmer für Mäh-, Trimm- und Ausputzarbeiten
- Einfacher Transport und platzsparende Lagerung durch zweiteiligen Schaft mit Schnellkupplung


Technische Daten

Schnittkreisdurchmesser	30 cm
Leerlaufdrehzahl	0 - 6.500 /min
Fadendurchmesser	2 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601720850
Rundgriff	✓
Schultergurt	✓
Schutzhaube	✓
Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m)	✓
Innensechskantschlüssel	✓
Kreuzschlitzschraubendreher	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	164,00 €
UVP (mit MwSt.)	195,16 €

Zubehör
Akku-Freischneider


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Ersatzspule mit Schnur	628429000	19,60 €	23,32 €
Ersatzfaden 30 m wellenförmig Ø 2 mm	628430000	5,85 €	6,96 €
Ersatzfaden 30 m spiralförmig Ø 2 mm	628423000	6,45 €	7,68 €
Dickichtmesser 3-flügelig	628432000	17,70 €	21,06 €
Grasmesser 4-flügelig	628433000	20,10 €	23,92 €
Messeradapter	628434000	9,40 €	11,19 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.
2x18-Volt-Akku-Multifunktionsantrieb
MA 36-18 LTX BL Q
BRUSHLESS

- Leistungsstarker 2x18-Volt-Akku-Antrieb für die Aufsätze des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten


Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen	0 - 7.000 / 0 - 8.200 /min
Länge	1.052 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	3,0 kg
Gewicht (mit Akkupack)	3,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601725850
Rundgriff	✓
Sechskantschlüssel	✓
Schultergurt	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	215,00 €
UVP (mit MwSt.)	255,85 €

Heckenscheren-Aufsatz
MA-HS 50

- Schneiden von hohen Hecken und Sträuchern mit dem Heckenscheren-Aufsatz des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten


Technische Daten

Messerlänge / Schnittlänge	50 / 48 cm
Schnittwinkel	0 - 215 °
Länge	1.645 mm
Gewicht	2,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601726850
Messerschutzköcher	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	159,00 €
UVP (mit MwSt.)	189,21 €

Hochtaster-Aufsatz
MA-MS 25
BRUSHLESS

- Sichere Baumpflege mit dem Hochtaster-Aufsatz des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten


Technische Daten

Schienenlänge / Schnittlänge	25 / 24 cm
Länge	1.230 mm
Max. Kettengeschwindigkeit Stufe 1	16 m/s
Gewicht	1,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601727850
Sägekette 25 cm (3/8" LP / 1,3 mm)	✓
Sägeschiene 25 cm	✓
Sägekettenschutz	✓
Kombischlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	159,00 €
UVP (mit MwSt.)	189,21 €

Freischneider-Aufsatz
MA-FS 40
BRUSHLESS

- Mähen, Trimmen und Ausputzen mit dem Freischneider-Aufsatz des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten


Technische Daten

Schnittkreisdurchmesser	40 cm
Länge	990 mm
Fadendurchmesser	2 mm
Gewicht	1,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601728850
Schutzhaube	✓
Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m)	✓
3-flügeliges Dickichtmesser	✓
Adapter für Messer	✓
Kombischlüssel	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	99,00 €
UVP (mit MwSt.)	117,81 €

Zubehör
Akku-Multifunktionsantrieb


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Sägeschiene 25 cm	628496000	18,20 €	21,66 €
Sägekette 25 cm (3/8" LP / 1,3 mm)	628497000	12,70 €	15,11 €
Schaftverlängerung Garten-Multifunktionssystem	628498000	51,50 €	61,29 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

2x18-Volt-Akku-Kettensäge
MS 36-18 LTX BL 40
BRUSHLESS

- Durchzugsstarke Akku-Motorsäge für schnelle, gleichmäßige Schnitte beim Fällen, Entasten, Ablängen und Bauen mit Holz



Technische Daten	
Schienenlänge / Schnittlänge	40 / 36 cm
Max. Kettengeschwindigkeit	22 m/s
Sägekette Zahnteilung	3/8" LP
Gewicht (mit Akkupack)	4,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601613850
Oregon Sägeschiene 40 cm	✓
Oregon Sägekette 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)	✓
Sägekettenschutz	✓
Kombischlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	318,00 €
UVP (mit MwSt.)	378,42 €

Zubehör
 Akku-Kettensäge


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Oregon Sägeschiene 40 cm	628437000	27,50 €	32,73 €
Oregon Sägekette 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)	628439000	21,10 €	25,11 €
Set Oregon Sägeschiene 35cm + Sägekette 35 cm (3/8"LP / 1,1mm)	628421000	38,90 €	46,29 €
Bio-Sägekettenhaftöl 1 l	628441000	9,90 €	11,78 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

18-Volt-Akku-Gehölzsäge
MS 18 LTX 15

- Handliche und sichere Akku-Gehölzsäge, ideal für den Rückschnitt von Bäumen, Sträuchern sowie für Grünschnittarbeiten


NEU

Technische Daten			
Schienenlänge/ Schnittlänge	15 cm		
Max. Kettengeschwindigkeit	5 m/s		
Sägekette Zahnteilung	1/4"		
Gewicht (ohne Akkupack)	1,6 kg		

Lieferumfang			
Bestell-Nr.	600856850	600856840	600856500
Sägeschiene 15 cm	✓	✓	✓
Sägekette 15 cm (1/4" LP, 1,1 mm)	✓	✓	✓
Sägekettenschutz	✓	✓	✓
Bio-Sägekettenhaftöl 100 ml	✓	✓	✓
Sechskantschlüssel mit Kugelkopf	✓	✓	✓
Li-Power Akkupack (18 V/2,0 Ah)	x	x	✓
Ladegerät SC 30	x	x	✓
metaBOX	x	✓	x
Werkzeugtasche	x	x	✓

Full Service Preisgruppe	FS1	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	129,00 €	149,00 €	199,00 €
UVP (mit MwSt.)	153,51 €	177,31 €	236,81 €

Zubehör
 Gehölzsäge


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Bio-Sägekettenhaftöl 100 ml NEU	628711000	5,80 €	6,90 €
Sägeschiene 15 cm NEU	628712000	12,50 €	14,88 €
Sägekette 15 cm (1/4" LP / 1,1 mm) NEU	628713000	12,70 €	15,11 €
Teleskopstab MS NEU	628714000	79,00 €	94,01 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

18-Volt-Akku-Laubbläser
LB 18 LTX BL
BRUSHLESS

- Kraftvolles, leises Akku-Blasgerät zum zügigen Entfernen von Laub und Schmutz von Plätzen und Wegen
- Genaue Dosierung der Blaskraft durch stufenlos veränderbare Luftgeschwindigkeit



Technische Daten	
Luftgeschwindigkeit	150 km /h
Luftmenge	650 m³ /h
Leerlaufdrehzahlen	0 - 20.300 /min
Gewicht (mit Akkupack)	2,8 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601607850	601607650
Blasrohr	✓	✓
Schultergurt	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	180,00 €	418,00 €
UVP (mit MwSt.)	214,20 €	497,42 €

18-Volt-Akku-Rückensprünger
RSG 18 LTX 15

- Geeignet für Pestizide (Herbizide, Insektizide, Fungizide etc.), Flüssigdünger, Pflanzenstärkungsmittel, Wasser



Technische Daten	
Max. Füllvolumen	15 l
Arbeitsdruck	1 - 3 bar
Durchflussmenge	0,3 - 1,9 l /min
Gewicht (mit Akkupack)	4,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602038850
Handventil	✓
Schlauchleitung	✓
Sprührohr	✓
Regulierdüse (1,7 mm)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	404,00 €
UVP (mit MwSt.)	480,76 €

Gemeinsame Merkmale
 Akku-Heckenschere 18-Volt


- Saubere Schnitte durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Hohe Schnittleistung durch spezielle Tropfenform der Messerzähne: kein Entweichen der Zweige während des Schnitts
- Komfortable Zweihand-Bedienung durch langen Schalldrücker und innenliegenden Bügelgriffschalter
- Hoher Anwenderschutz durch zusätzlichen Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp (in 0,08 Sekunden)
- Angenehmes Arbeiten durch perfekte Balance, vibrationsarmen Lauf und Softgrip-Handgriff
- Anstoßschutz schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe
- Platzsparende Aufbewahrung an der Wand durch praktische Aufhängeöse im Messerschutzkocher
- Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com



- Fast Break**
 Auslaufbremse für mehr Sicherheit durch schnelles Stoppen des Einsatzwerkzeugs.

18-Volt-Akku-Heckenschere
HS 18 LTX 45

- Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern



Technische Daten	
Max. Schnittstärke	19 mm
Schnittlänge	43 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.600 /min
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601717850
Messerschutzkocher	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	112,00 €
UVP (mit MwSt.)	133,28 €

**18-Volt-Akku-Heckenscherer
HS 18 LTX 55**

- Extrem leichte und leise Akku-Heckenscherer zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern



Technische Daten

Max. Schnittstärke	19 mm
Schnittlänge	53 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.600 /min
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601718850	601718500
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	x	✓
Ladegerät SC 30	x	✓
Messerschutzköcher	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	123,00 €	215,00 €
UVP (mit MwSt.)	146,37 €	255,85 €

**18-Volt-Akku-Heckenscherer
HS 18 LTX 65**

- Extrem leichte und leise Akku-Heckenscherer zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern



Technische Daten

Max. Schnittstärke	19 mm
Schnittlänge	63 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.600 /min
Gewicht (mit Akkupack)	2,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601719850
Messerschutzköcher	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	133,00 €
UVP (mit MwSt.)	158,27 €

**18-Volt-Akku-Heckenscherer
HS 18 LTX BL 55**

BRUSHLESS

- Kraftvolle, bürstenlose Akku-Heckenscherer mit drehbarem Griff für komfortablen Trimm- und Rückschnitt



Technische Daten

Max. Schnittstärke	21 mm
Schnittlänge	50 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.400 /min
Gewicht (mit Akkupack)	4,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601722850
Messerschutzköcher	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	236,00 €
UVP (mit MwSt.)	280,84 €

**18-Volt-Akku-Heckenscherer
HS 18 LTX BL 65**

BRUSHLESS

- Kraftvolle, bürstenlose Akku-Heckenscherer mit drehbarem Griff für komfortablen Trimm- und Rückschnitt



Technische Daten

Max. Schnittstärke	21 mm
Schnittlänge	60 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.400 /min
Gewicht (mit Akkupack)	4,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601723850
Messerschutzköcher	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	256,00 €
UVP (mit MwSt.)	304,64 €

**18-Volt-Akku-Heckenscherer
HS 18 LTX BL 75**

BRUSHLESS

- Kraftvolle, bürstenlose Akku-Heckenscherer mit drehbarem Griff für komfortablen Trimm- und Rückschnitt



Technische Daten

Max. Schnittstärke	21 mm
Schnittlänge	70 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.400 /min
Gewicht (mit Akkupack)	4,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601724850
Messerschutzköcher	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	277,00 €
UVP (mit MwSt.)	329,63 €

**450-Watt-Heckenscherer
HS 55**



Technische Daten

Schnittstärke	18 mm
Schnittlänge	55 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	620017000
Anstoßschutz	✓
Aufbewahrungsbehälter	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	164,00 €
UVP (mit MwSt.)	195,16 €

**Gemeinsame Merkmale
Akku-Heckenscherer 560-/660-Watt**



- Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50% mehr Reichweite
- Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten
- Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit
- Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200% längere Standzeit
- Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°
- Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisch geformten Bügelgriff und optimale Schwerpunktlage
- Gegenläufige Scherenmesser für optimale Laufruhe
- Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation
- Kabel-Zugentlastung verhindert die unbeabsichtigte Trennung der Kabel-Steckverbindung

Fast Break
Auslaufbremse für mehr Sicherheit durch schnelles Stoppen des Einsatzwerkzeugs.

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper

**560-Watt Heckenscherer
HS 8755**

- Servicefreundlich durch Kabelwechselklappe



Technische Daten

Schnittstärke	20 mm
Schnittlänge	55 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	608755000
Anstoßschutz	✓
Aufbewahrungsbehälter	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	199,00 €
UVP (mit MwSt.)	236,81 €

**560-Watt Heckenschere
HS 8765**

- Servicefreundlich durch Kabelwechselklappe

**Technische Daten**

Schnittstärke	20 mm
Schnittlänge	65 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	608765000
Anstoßschutz	✓
Aufbewahrungsbehälter	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	214,00 €
UVP (mit MwSt.)	254,66 €

**660-Watt Heckenschere
HS 8865**

- Besonders servicefreundlich durch Kohlebürsten- und Kabelwechselklappe

**Technische Daten**

Schnittstärke	26 mm
Schnittlänge	65 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.900 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	608865000
Anstoßschutz	✓
Aufbewahrungsbehälter	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	295,00 €
UVP (mit MwSt.)	351,05 €

**660-Watt Heckenschere
HS 8875**

- Besonders servicefreundlich durch Kohlebürsten- und Kabelwechselklappe

**Technische Daten**

Schnittstärke	26 mm
Schnittlänge	75 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.900 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	608875000
Anstoßschutz	✓
Aufbewahrungsbehälter	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	305,00 €
UVP (mit MwSt.)	362,95 €

**Zubehör
Heckenschere**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Heckenscherenpflegeöl-Spray 300 ml	630475000	18,70 €	22,25 €
Heckenscherenpflegeöl-Spray 1 l	630474000	27,00 €	32,13 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.



Pumpenberater

Entwässerung: Welche Pumpe für welche Anwendung?	Klarwasser								Schmutzwasser						
	Klarwasser-Tauchpumpen								Kombi-pumpen		Bau- und Schmutzwasser-pumpen		Schmutzwasser-Tauchpumpen		
	TPF 18 LTX 2200	TP 6600	TPF 6600 SN	TPF 7000 S	TP 7500 SI	TP 8000 S	TP 12000 SI	TP 13000 S	TPS 14000 S Combi	TPS 16000 S Combi	DP 28-10 S Inox	SP 28-50 S Inox	PS 7500 S	PS 15000 S	PS 18000 SN
Auspumpen, Umwälzen von klarem Wasser aus Behältern, Schwimmbecken, Teichen etc.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Auspumpen, Umwälzen von verschmutztem Wasser															
Flachabsaugung	■		■	■	■		■		■	■					
Minimaler Restwasserstand nach Auspumpen (mm)	2	7	2	2	2	7	2	4	3	3	28	48	34	39	48
Schachtentwässerung (abhängig von der Größe des Schachtes)									■	■	■	■	■	■	■
Keller-/ Teichentwässerung bei klarem Wasser	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Keller-/ Teichentwässerung bei stark verschmutztem Wasser											■				
Trockenlegung von Baugruben, überfluteten Bereichen											■	■			
Hochwasserschutz									■	■	■	■			
Brand-/ Wasserversäuerung									■	■	■	■			
Landwirtschaftlicher Einsatz											■	■			
Industrieller Einsatz												■			

Bewässerung: Welche Pumpe für welche Anwendung?	Bewässerung						Hauswasserversorgung																	
	Gartenpumpen			Tauchdruck-pumpe	Regenfass-pumpe		Hauswasserwerke								Hauswasser-automaten									
	P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G	P 4500 Inox	P 6000 Inox	P 9000 G	TDP 7501 S	TPF 18 LTX 2200	HWW 3300/25 G	HWW 3500/25 Inox	HWW 3500/25 G	HWWI 3500/25 Inox	HWW 4000/25 Inox	HWW 4000/25 G	HWW 4500/25 Inox	HWW 4500/25 Inox Plus	HWWI 4500/25 Inox	HWW 6000/25 Inox	HWW 6000/50 Inox	HWW 9000/100 G	HWA 3500 Inox	HWA 4500 Inox	HWA 6000 Inox	
Grundwasserförderung	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gartenbewässerung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gartenbewässerung: Anzahl möglicher Verbraucher (z.B. Regner, Brausen)	2	2	2	3	4	6	3	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	6	2	3	4	
Fördern, Auspumpen, Umwälzen von klarem Wasser	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatische Hauswasserversorgung									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Förderung von Wasser aus Brunnen, tiefergelegenen Quellen							■																	
Förderung von Wasser aus großen Tiefen, z.B. Bohrlöcher / Schächte min. Ø 100 mm																								
Druckerhöhung																								
Automatische Wasserversorgung im landwirtschaftlichen Bereich																						■		

Förderhöhe

Maximale Höhe, in die das Wasser senkrecht gepumpt werden kann (10 m entspricht 1 Bar Druck)

Förderleistung/Fördermenge

Maximale Wassermenge, die die Pumpe fördern kann (l/h oder l/min)

Ansaughöhe

Höhenunterschied zwischen Wasserspiegel und Pumpe

Freier Durchgang


Max. Korngröße/ Partikelgröße, die die Pumpe verarbeiten kann

Berechnung der notwendigen Förderleistung und des notwendigen Drucks.


Rechenbeispiel notwendiger Druck		Rechnung
A	Förderhöhe	14 m : 10 = 1,4
	Ansaughöhe + Druckhöhe (10 m = 1 bar)	+
B	Länge Saugschlauch	7 m x 0,005 = 0,035
	(Berechnung Reibungsverlust bei einem Schlauch-Ø 1" = 0,005)	+
C	Länge Druckschlauch	20 m x 0,015 = 0,3
	(Berechnung Reibungsverlust bei einem Schlauch-Ø 3/4" = 0,015)	+
1	Notwendiger Mindestdruck allgemein	2 bar
		=
	Notwendiger Druck insgesamt:	3,7 bar

Rechenbeispiel notwendiger Wasserbedarf		Rechnung
D	Fördermenge (Wasserbedarf aller angeschlossenen Verbraucher, z.B. Regner, Toilette)	700 l/h
		+
2	Wasserbedarf Haus (Schätzung 1 Haus mit 5 Personen)	2.000 l/h
		=
	Notwendiger Wasserbedarf insgesamt:	2.700 l/h


Auswahl der richtigen Pumpe mit ① + ②



Pumpenkennlinien




Kombi-Tauchpumpen




Bau- und Schmutzwasserpumpen




Schmutzwasser-Tauchpumpen




Gartenpumpen




Regenfass / Tauchdruckpumpen



Hauswasserwerke



Hauswasserautomaten




Zubehör für Bewässerung

Bestell-Nr.	Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Gartenpumpen ①										Hauswasserwerke ②										Hauswasserautomaten ③			Regenfass / Tauchdruckpumpen ④	
				P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G	P 4500 Inox	P 6000 Inox	P 9000 G	HHW 3300/25 G	HHW 3500/25 G	HHW 3500/25 Inox	HHW 3500/25 Inox	HHW 4000/25 Inox	HHW 4000/25 G	HHW 4500/25 Inox	HHW 4500/25 Inox Plus	HHW 4500/25 Inox	HHW 6000/25 Inox	HHW 6000/50 Inox	HHW 9000/100 G	HWA 3500 Inox	HWA 4500 Inox	HWA 6000 Inox	TPF 18 LTX 2200	TDP 7501 S		
Gartenbrausen und -regner																												
0903063122	Spritzbrause SB 2	20,20 €	24,04 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
0903060778	Gartenbrause GB 7	23,80 €	28,32 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
0903063130	Gießstab GS 10	37,10 €	44,15 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
0903063149	Flächenregner FR 9	37,10 €	44,15 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Pumpenmontagesets																												
0903061260	Pumpenmontage Set MSS 310-HWA/P (Saugseite)	104,00 €	123,76 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
0903061278	Pumpenmontage Set MSS 380-HWW (Saugseite)	112,00 €	133,28 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
0903061251	Pumpenmontage Set MSD 200-HWW/P (Druckseite)	44,10 €	52,48 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
0903061243	Pumpenmontage Set MSD 1000-HWA (Druckseite)	61,00 €	72,59 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Schläuche + Garnituren																												
628797000	Saugschlauch-Set Messing 4 m 1" (25 mm)	47,60 €	56,64 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
628798000	Saugschlauch-Set Messing 7 m 1" (25 mm)	60,00 €	71,40 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
0903061340	Panzerschlauch 500 mm	72,00 €	85,68 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
628821000	Ablauf-Garnitur für Tauchpumpen 1 1/4", 1", 1 1/2"	51,50 €	61,29 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Trockenlaufschutz																												
628799000	HM 3	116,00 €	138,04 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
0903028521	Trockenlaufschutz-Stoppsschalter 10 m	101,00 €	120,19 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Filter + Zubehör																												
0903016450	Filter 1" kurz, ohne Filtereinsatz	34,00 €	40,46 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
0903050314	Filter 1" kurz, mit waschbarem Filtereinsatz	49,00 €	58,31 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
628816000	Filter 1 1/4" kurz, mit waschbarem Filtereinsatz	54,50 €	64,86 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
0903009250	Filter 1" lang, ohne Filtereinsatz	40,50 €	48,20 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
0903050306	Filter 1" lang, mit waschbarem Filtereinsatz	58,50 €	69,62 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
628817000	Filter 1 1/4" lang, mit waschbarem Filtereinsatz	66,00 €	78,54 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
0903014253	Filter für Hauswasserwerke 1 1/2" lang, ohne Filtereinsatz	68,50 €	81,52 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
0903028440	Filtereinsatz waschbar 1" kurz	14,90 €	17,73 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
628818000	Filtereinsatz waschbar 1 1/4" kurz	14,90 €	17,73 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
0903028360	Filtereinsatz waschbar 1" lang	16,20 €	19,28 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
0903028416	Filtereinsatz waschbar 1 1/4" + 1 1/2" lang	16,20 €	19,28 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
628804000	Filtereinsatz waschbar mit Rückschlagventil	11,30 €	13,45 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
0903028432	Filtereinsatz Einweg 1" kurz	7,80 €	9,28 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
0903028351	Filtereinsatz Einweg 1" lang	8,65 €	10,29 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
0903058005	Filterschlüssel	8,30 €	9,88 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
0903061316	Filter-Dichtungssatz	8,75 €	10,41 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Adapter und Anschlüsse																												
628803000	Rückschlagventil Messing 1"	7,90 €	9,40 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
628805000	Rückschlagventil Messing 1 1/4"	15,80 €	18,80 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
0903018410	Multiadapter 1"	5,65 €	6,72 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Sonstiges																												
0903061367	Schwimmkugel Ø 150mm	34,00 €	40,46 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
0903061359	Schwimmende Entnahme komplett	61,00 €	72,59 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
0901026319	Gewindedichtband 12 m Rolle	4,70 €	5,59 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Zubehör für Entwässerung

Bestell-Nr.	Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bau- und Schmutzwasserpumpen ⑤		Klarwasser-Tauchpumpen ⑥								Kombi-Tauchpumpen ⑦		Schmutzwasser-Tauchpumpen ⑧				
				DP 28-10 S Inox	SP 28-50 S Inox	TPF 18 LTX 2200	TP 6600	TP 8000 S	TP 13000 S	TPF 7000 S	TPF 6600 SN	TP 7500 SI	TP 12000 SI	TDP 7501 S	TPS 14000 S Combi	TPS 16000 S Combi	PS 7500 S	PS 15000 S	PS 18000 SN	
Adapter und Anschlüsse																				
0903018410	Multiadapter 1"	5,65 €	6,72 €																	
0903061677	Multiadapter 1 1/4"	5,65 €	6,72 €																	
0903061685	Multiadapter 1 1/2"	5,65 €	6,72 €																	
0903064846	Winkelanschluss mit Multiadapter 1 1/4"	8,30 €	9,88 €																	
0903064854	Winkelanschluss mit Multiadapter 1 1/2"	9,55 €	11,36 €																	
0903019379	Winkelanschluss 1"	6,15 €	7,32 €																	
0903053143	Winkelanschluss 1 1/4"	6,15 €	7,32 €																	
0903064838	Winkelanschluss 1 1/2" Edelstahl	29,50 €	35,11 €																	
628802000	Winkelanschluss 2" Edelstahl	57,00 €	67,83 €																	
0903061375	Storzkupplung 1 1/2"	16,80 €	19,99 €																	
0903019352	Storzkupplung 1 1/2" mit Verlängerungsrohr 300 mm	34,00 €	40,46 €																	
628801000	Storzkupplung 1 1/2" mit Verlängerungsrohr 100 mm	28,50 €	33,92 €																	
628800000	Storzkupplung 2"	21,60 €	25,70 €																	
Schläuche und Garnituren																				
0903061294	Ablauf-Garnitur 15 m (C-Schlauch mit Feuerwehranschluss)	111,00 €	132,09 €	■	■															
628821000	Ablauf-Garnitur für Tauchpumpen 1 1/4", 1", 1 1/2"	51,50 €	61,29 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Trockenlaufschutz																				
628799000	HM 3	116,00 €	138,04 €																	
0903028521	Trockenlaufschutz-Stoppsschalter 10 m	101,00 €	120,19 €																	
Gartenbrausen und -regner																				
0903063122	Spritzbrause SB 2	20,20 €	24,04 €																	
0903060778	Gartenbrause GB 7	23,80 €	28,32 €																	
0903063130	Gießstab GS 10	37,10 €	44,15 €																	
0903063149	Flächenregner FR 9	37,10 €	44,15 €																	
Sonstiges																				
0901026319	Gewindedichtband 12 m Rolle	4,70 €	5,59 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



**18-Volt-Akku-Tauch- und Regenfasspumpe
TPF 18 LTX 2200**


- Flexible Akku-Pumpe mit 2 Funktionen: immer und überall einsetzbar als Tauch- oder Regenfasspumpe



Technische Daten	
Max. Fördermenge	2.200 l/h
Max. Förderhöhe	22 m
Max. Eintauchtiefe	2 m
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601729850
Multiadapter	✓
1/2"-Schlauch (1,5 m) mit Schnellkupplungen	✓
Regulier- / Absperrventil	✓
Hahnanschlussstück	✓
Schlauchführung	✓
Befestigungshaken	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	95,00 €
UVP (mit MwSt.)	113,05 €

**Gemeinsame Merkmale
Klarwasser-Tauchpumpen**


- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs

Überlastschutz
 schützt den Motor vor Überhitzung

**250-Watt-Klarwasser-Tauchpumpe
TP 6600**


- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs

Technische Daten	
Max. Fördermenge	6.600 l/h
Max. Förderhöhe	6 m
Max. Eintauchtiefe	5 m
Gewicht	4,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0250660000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	122,00 €
UVP (mit MwSt.)	145,18 €

**450-Watt-Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpe
TPF 6600 SN**


- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs

Technische Daten	
Max. Fördermenge	6.600 l/h
Max. Förderhöhe	6 m
Max. Korngröße bis	3 mm
Gewicht	4,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0250660006
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	191,00 €
UVP (mit MwSt.)	227,29 €

**300-Watt-Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpe
TP 7500 SI**


- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs

Technische Daten	
Max. Fördermenge	7.500 l/h
Max. Förderhöhe	6,5 m
Max. Korngröße bis	5 mm
Gewicht	4,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0250750013
Multiadapter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	191,00 €
UVP (mit MwSt.)	227,29 €

**350-Watt-Klarwasser-Tauchpumpe
TP 8000 S**


- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs

Technische Daten	
Max. Fördermenge	8.000 l/h
Max. Förderhöhe	7 m
Max. Korngröße bis	3 mm
Gewicht	4,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0250800000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓


Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	133,00 €
UVP (mit MwSt.)	158,27 €

**600-Watt-Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpe
TP 12000 SI**


- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs

Technische Daten	
Max. Fördermenge	11.700 l/h
Max. Förderhöhe	9 m
Max. Korngröße bis	5 mm
Gewicht	5,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0251200009
Multiadapter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	237,00 €
UVP (mit MwSt.)	282,03 €

**Gemeinsame Merkmale
Kombi-Tauchpumpen**


- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem und verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klarwasser oder Schmutzwasser
- Flachabsaugung bis 1 mm (im Betrieb als Klarwasser-Tauchpumpe)
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Winkelanschlussstück mit Multiadapter

Überlastschutz
 schützt den Motor vor Überhitzung

770-Watt-Kombi-Tauchpumpe
TPS 14000 S Combi


- Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klar- oder Schmutzwasser
- Als Schmutzwasser-Tauchpumpe geeignet für grobe Verschmutzungen bis 20 mm Korngröße

Technische Daten

Max. Fördermenge	14.000 l/h
Max. Förderhöhe	8,5 m
Max. Korngröße bis	20 mm
Gewicht	7,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	0251400000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 203,00 €

UVP (mit MwSt.) 241,57 €

970-Watt-Kombi-Tauchpumpe
TPS 16000 S Combi


- Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klar- oder Schmutzwasser
- Als Schmutzwasser-Tauchpumpe geeignet für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße

Technische Daten

Max. Fördermenge	16.000 l/h
Max. Förderhöhe	9,5 m
Max. Korngröße bis	30 mm
Gewicht	7,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	0251600000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 237,00 €

UVP (mit MwSt.) 282,03 €

Gemeinsame Merkmale
 Schmutzwasser-Tauchpumpen


- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem oder verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb


Überlastschutz
 schützt den Motor vor Überhitzung

450-Watt-Schmutzwasser-Tauchpumpe
PS 7500 S


- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern

Technische Daten

Max. Fördermenge	7.500 l/h
Max. Förderhöhe	5 m
Max. Korngröße bis	30 mm
Gewicht	4,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	0250750000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 157,00 €

UVP (mit MwSt.) 186,83 €

850-Watt-Schmutzwasser-Tauchpumpe
PS 15000 S


- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Max. Korngröße bis 30 mm

Technische Daten

Max. Fördermenge	15.000 l/h
Max. Förderhöhe	9,5 m
Max. Korngröße bis	30 mm
Gewicht	6,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	0251500000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 284,00 €

UVP (mit MwSt.) 337,96 €

1.100-Watt-Schmutzwasser-Tauchpumpe
PS 18000 SN


- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern

Technische Daten

Max. Fördermenge	19.000 l/h
Max. Förderhöhe	11 m
Max. Korngröße bis	35 mm
Gewicht	7,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	0251800000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 345,00 €

UVP (mit MwSt.) 410,55 €

Gemeinsame Merkmale
 Schmutzwasserpumpe


- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad für minimale Verstopfungsgefahr
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Thermischer Motorschutz für lange Lebensdauer
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Für mobilen und stationären Einsatz geeignet durch ergonomische Handgriffe und Standsicherheit


Überlastschutz
 schützt den Motor vor Überhitzung

Motorbetriebsart S1
 Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1

1.850-Watt-Drainagepumpe
DP 28-10 S Inox


- Langlebiges Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl
- Optimale Motorkühlung durch das Fördermedium auch bei niedrigem Wasserstand

Technische Daten

Max. Fördermenge	28.000 l/h
Max. Förderhöhe	17 m
Max. Korngröße bis	10 mm
Gewicht	18,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	604112000
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 1.110,00 €

UVP (mit MwSt.) 1.320,90 €

**1.470-Watt-Schmutzwasserpumpe
SP 28-50 S Inox**

- Für Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten und Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld

Technische Daten	
Max. Fördermenge	28.000 l/h
Max. Förderhöhe	12 m
Max. Korngröße bis	50 mm
Gewicht	19,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604114000
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	968,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.151,92 €

**450-Watt-Gartenpumpe
P 2000 G**

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor

Technische Daten	
Max. Fördermenge	2.000 l/h
Max. Förderhöhe	30 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	7,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600962000
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	115,00 €
UVP (mit MwSt.)	136,85 €

**Gemeinsame Merkmale
Gartenpumpen**

- Gartenbewässerung
- Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Grundwasserförderung

 **Überlastschutz**
schützt den Motor vor Überhitzung

**900-Watt-Gartenpumpe
P 3300 G**

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor

Technische Daten	
Max. Fördermenge	3.300 l/h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	11,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600963000
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	140,00 €
UVP (mit MwSt.)	166,60 €

**1.100-Watt-Gartenpumpe
P 4000 G**

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.000 l/h
Max. Förderhöhe	46 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	12,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600964000
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	165,00 €
UVP (mit MwSt.)	196,35 €

**1.300-Watt-Gartenpumpe
P 4500 Inox**

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.500 l/h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	10,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600965000
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	225,00 €
UVP (mit MwSt.)	267,75 €

**1.300-Watt-Gartenpumpe
P 6000 Inox**

- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



Technische Daten	
Max. Fördermenge	6.000 l/h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	12,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600966000
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	347,00 €
UVP (mit MwSt.)	412,93 €

**1.900-Watt-Gartenpumpe
P 9000 G**

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor

Technische Daten	
Max. Fördermenge	9.000 l/h
Max. Förderhöhe	51 m
Max. Ansaughöhe	9 m
Gewicht	25,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600967000
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	431,00 €
UVP (mit MwSt.)	512,89 €

Gemeinsame Merkmale
Hauswasserwerke

- Gartenbewässerung
- Automatische Wasserversorgung im Haus
- Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Grundwasserförderung
- Für Einphasen-Wechselstrom



Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

900-Watt-Hauswasserwerk
HWW 3300/25 G

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

Technische Daten	
Max. Fördermenge	3.300 l/h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	16,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600968000
Rückschlagventil	✓
Gewindedichtband	✓
Full Service Preisgruppe	
UVP (ohne MwSt.)	214,00 €
UVP (mit MwSt.)	254,66 €

900-Watt-Hauswasserwerk
HWW 3500/25 G

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

Technische Daten	
Max. Fördermenge	3.500 l/h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	15,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600981000
Rückschlagventil	✓
Gewindedichtband	✓
Full Service Preisgruppe	
UVP (ohne MwSt.)	215,00 €
UVP (mit MwSt.)	255,85 €

900-Watt-Hauswasserwerk
HWW 3500/25 Inox

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	3.500 l/h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	14,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600969000
Rückschlagventil	✓
Gewindedichtband	✓
Full Service Preisgruppe	
UVP (ohne MwSt.)	248,00 €
UVP (mit MwSt.)	295,12 €

1.100-Watt-Hauswasserwerk
HWWI 3500/25 Inox

- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	3.500 l/h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	17,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600970000
Gewindedichtband	✓
Filterschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	
UVP (ohne MwSt.)	285,00 €
UVP (mit MwSt.)	339,15 €

1.300-Watt-Hauswasserwerk
HWW 4500/25 Inox

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.500 l/h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	17,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600972000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓
Full Service Preisgruppe	
UVP (ohne MwSt.)	298,00 €
UVP (mit MwSt.)	354,62 €

1.100-Watt-Hauswasserwerk
HWW 4000/25 Inox

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.000 l/h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	15,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600982000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓
Full Service Preisgruppe	
UVP (ohne MwSt.)	265,00 €
UVP (mit MwSt.)	315,35 €

1.100-Watt-Hauswasserwerk
HWW 4000/25 G

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.000 l/h
Max. Förderhöhe	46 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	17,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600971000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓
Full Service Preisgruppe	
UVP (ohne MwSt.)	237,00 €
UVP (mit MwSt.)	282,03 €

**1.300-Watt-Hauswasserwerk
HWW 4500/25 Inox Plus**

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.500 l/h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	16,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600973000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	419,00 €
UVP (mit MwSt.)	498,61 €

**1.300-Watt-Hauswasserwerk
HWW 6000/25 Inox**

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	6.000 l/h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	18,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600975000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	431,00 €
UVP (mit MwSt.)	512,89 €

**1.300-Watt-Hauswasserwerk
HWWI 4500/25 Inox**

- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.500 l/h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	17,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600974000
Gewindedichtband	✓
Filterschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	332,00 €
UVP (mit MwSt.)	395,08 €

**1.300-Watt-Hauswasserwerk
HWW 6000/50 Inox**

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	6.000 l/h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	22,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600976000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	508,00 €
UVP (mit MwSt.)	604,52 €

**1.900-Watt-Hauswasserwerk
HWW 9000/100 G**

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

Technische Daten	
Max. Fördermenge	9.000 l/h
Max. Förderhöhe	51 m
Max. Ansaughöhe	9 m
Gewicht	39,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600977000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	629,00 €
UVP (mit MwSt.)	748,51 €

**1.100-Watt-Hauswasserautomat
HWA 3500 Inox**

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	3.500 l/h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	10,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600978000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	248,00 €
UVP (mit MwSt.)	295,12 €

**Gemeinsame Merkmale
Hauswasserautomaten**

- Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

Metabo Pump Protection
Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit

**1.300-Watt-Hauswasserautomat
HWA I 4500 Inox**

- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.500 l/h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	11,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600979000
Gewindedichtband	✓
Filterschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	363,00 €
UVP (mit MwSt.)	431,97 €

**1.300-Watt-Hauswasserautomat
HWA 6000 Inox**


- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	6.000 l/h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	13,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600980000
Rückschlagventil	✓
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	460,00 €
UVP (mit MwSt.)	547,40 €

**Tiefbrunnenpumpe
TBP 6200/8 Inox**

NEU

- Leistungsstarke, schlanke Tiefbrunnenpumpe zum Fördern von bis zu 6.200 Liter Klarwasser pro Stunde aus Brunnen und Schächten

Technische Daten	
Max. Fördermenge	6.200 l/h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Druck	5,5 bar
Max. Eintauchtiefe	19 m

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	610217000
Standfuß	✓
Ablasseil	✓
Schraubendreher	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	349,00 €
UVP (mit MwSt.)	415,31 €

**1.000-Watt-Tauchdruckpumpe
TDP 7501 S**


- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Für den direkten Betrieb von Bewässerungsanlagen und Gartenbewässerung aus tiefergelegenen Quellen, Brunnen oder Zisternen

Technische Daten	
Max. Fördermenge	7.500 l/h
Max. Förderhöhe	34 m
Max. Korngröße bis	0 mm
Gewicht	9,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0250750100
Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	319,00 €
UVP (mit MwSt.)	379,61 €



Netz-Maschinen

Gemeinsame Merkmale Flachkopf-Winkelschleifer

- Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter (außer 613060000)
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



Wiederanlaufschutz

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



Metabo Marathon-Motor

mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Metabo Quick Werkzeugwechsel

ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher (außer 613060000)



Elektronische Sicherheitsabschaltung

reduziert Kick-Back beim Blockieren des Werkzeugs



Elektronischer Sanftanlauf

für ruckfreies Anlaufen

910-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEF 9-125 Quick

- Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Drehmoment	2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	613060000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	287,00 €
UVP (mit MwSt.)	341,53 €

1.000-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEVF 10-125 Quick Inox

- Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung für die perfekte Edelstahlbearbeitung z. B. von Stacheten



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.000 - 7.600 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	613080000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	365,00 €
UVP (mit MwSt.)	434,35 €

1.550-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEF 15-125 Quick

- Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	613082000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	358,00 €
UVP (mit MwSt.)	426,02 €

1.550-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEF 15-150 Quick

- Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in spitzen Winkeln bis 39°



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	9.600 /min
Drehmoment	3,9 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	613083000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	369,00 €
UVP (mit MwSt.)	439,11 €

1.550-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEPBF 15-150 Quick

- Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in spitzen Winkeln bis 39°



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	9.600 /min
Drehmoment	3,9 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	613085000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	387,00 €
UVP (mit MwSt.)	460,53 €

850-Watt-Winkelschleifer W 850-125

- Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.500 /min
Drehmoment	2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	603608000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochnut	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochnut	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	78,00 €
UVP (mit MwSt.)	92,82 €

Gemeinsame Merkmale Winkelschleifer 900 - 1.100 Watt



- Kompakte Winkelschleifer in ergonomischer Perfektion mit geringstem Griffumfang in ihrer Leistungsklasse. Ideal für leichte Trenn- und Schrubarbeiten sowie zum Entgraten.
- Hohe Sicherheit durch Wiederanlaufschutz oder Paddleschalter mit Totmannfunktion



M-Quick-System

für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter (außer 600354000 + 603614000)



Metabo S-automatic Sicherheitskupplung

minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs (außer 603614000)



Wiederanlaufschutz

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

900-Watt-Winkelschleifer
W 9-115 Quick



- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	115 mm
Leerlaufdrehzahl	10.500 /min
Drehmoment	2,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600371000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	137,00 €
UVP (mit MwSt.)	163,03 €

1.100-Watt-Winkelschleifer
W 1100-125



- Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Verdrehsichere Schutzhaube

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	12.000 /min
Drehmoment	3,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	603614000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	87,00 €
UVP (mit MwSt.)	103,53 €

900-Watt-Winkelschleifer
W 9-125 Quick



- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.500 /min
Drehmoment	2,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600374000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	137,00 €
UVP (mit MwSt.)	163,03 €

1.100-Watt-Winkelschleifer
WQ 1100-125



- Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	12.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	610035000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	96,00 €
UVP (mit MwSt.)	114,24 €

1.100-Watt-Winkelschleifer
W 11-125 Quick



- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	603623000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	150,00 €
UVP (mit MwSt.)	178,50 €

1.100-Watt-Winkelschleifer
WP 11-125 Quick



- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	603624000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	161,00 €
UVP (mit MwSt.)	191,59 €

1.100-Watt-Winkelschleifer
WEV 11-125 Quick



- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 10.500 /min
Drehmoment	3,0 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	603625000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	161,00 €
UVP (mit MwSt.)	191,59 €

Gemeinsame Merkmale
Winkelschleifer 1.300-1.500 Watt



- Hohe Lebensdauer – auch in Extremwendungen: leistungsstarke und robuste Winkelschleifer mit höchster Leistungsdichte ihrer Klasse
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Hohe Sicherheit durch Wiederanlaufschutz oder Paddleschalter mit Totmannfunktion

M-Quick-System
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter (außer 601241000 und 601242000)

1.300-Watt-Winkelschleifer
WPB 13-125 Quick



- Hohe Lebensdauer in anspruchsvollen Anwendungen: leistungsstarker und robuster Winkelschleifer mit höchster Leistungsdichte seiner Klasse für schnellen Arbeitsfortschritt



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	603631000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	219,00 €
UVP (mit MwSt.)	260,61 €

1.350-Watt-Winkelschleifer
WP 13-125 Quick



- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20 % mehr Überlastfähigkeit und 50 % mehr Drehmoment



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	603629000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	208,00 €
UVP (mit MwSt.)	247,52 €

1.350-Watt-Winkelschleifer
W 13-125 Quick



- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20 % mehr Überlastfähigkeit und 50 % mehr Drehmoment



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	603627000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	196,00 €
UVP (mit MwSt.)	233,24 €

1.350-Watt-Winkelschleifer
WA 13-125 Quick



- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20 % mehr Überlastfähigkeit und 50 % mehr Drehmoment



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	603630000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	208,00 €
UVP (mit MwSt.)	247,52 €

1.400-Watt-Winkelschleifer
WEQ 1400-125



- Constamatic (C)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch nahezu konstante Drehzahl unter Last
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.500 /min
Drehmoment	3,3 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600347000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	124,00 €
UVP (mit MwSt.)	147,56 €

1.500-Watt-Elektronik-Winkelschleifer
WEV 1500-125 Quick RT



- Leistungsstarker und robuster Winkelschleifer mit ergonomischem Soft-Handgriff für ermüdungsarmes Arbeiten besonders über Kopf



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	3.500 - 11.000 /min
Drehmoment	4,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601243500
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	263,00 €
UVP (mit MwSt.)	312,97 €

Gemeinsame Merkmale
Winkelschleifer 1.550-Watt

- Höchste Lebensdauer, hoher Arbeitsfortschritt - auch in Extremanwendungen: robuste, durchzugsstarke Winkelschleifer mit der größten Leistungsdichte ihrer Klasse
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

- Metabo Marathon-Motor**
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- M-Quick-System**
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter
- Metabo VibraTech (MVT)**
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung**
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs
- Wiederanlaufschutz**
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Elektronischer Sanftanlauf**
für ruckfreies Anlaufen

1.550-Watt-Winkelschleifer
WE 15-125 Quick



- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600448000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	226,00 €
UVP (mit MwSt.)	268,94 €

1.550-Watt-Winkelschleifer
WEV 15-125 Quick

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben

metabo
BESTSELLER

Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600468000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	237,00 €
UVP (mit MwSt.)	282,03 €

1.550-Watt-Winkelschleifer
WEVA 15-125 Quick

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Bestes Anti-Vibrationssystem mit integriertem Autobalancer



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600496000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	253,00 €
UVP (mit MwSt.)	301,07 €

1.550-Watt-Winkelschleifer
WEV 15-125 Quick HT

- Optimale Steinbearbeitung: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Getriebeuntersetzung und reduzierter, regelbarer Drehzahl für materialschonendes Arbeiten



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 9.600 /min
Drehmoment	4,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600562000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	249,00 €
UVP (mit MwSt.)	296,31 €

Gemeinsame Merkmale
Winkelschleifer 1.700-Watt

- Maximale Produktivität: erster 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



M-Quick-System
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter



Metabo VibraTech (MVT)
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb



Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs



Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

1.700-Watt-Winkelschleifer
WE 17-125 Quick

- Maximale Produktivität: 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,7 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600515000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	242,00 €
UVP (mit MwSt.)	287,98 €

1.700-Watt-Winkelschleifer
WEA 17-125 Quick

- Maximale Produktivität: 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,7 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600534000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	253,00 €
UVP (mit MwSt.)	301,07 €

1.700-Watt-Winkelschleifer
WEV 17-125 Quick Inox

- Perfekte Edelstahlbearbeitung: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit hoher Getriebeuntersetzung und stark reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.000 - 7.600 /min
Drehmoment	5,0 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600517000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	336,00 €
UVP (mit MwSt.)	399,84 €

1.700-Watt-Winkelschleifer
WEA 17-150 Quick

- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
- Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	9.600 /min
Drehmoment	4,3 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600535000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	266,00 €
UVP (mit MwSt.)	316,54 €

1.700-Watt-Winkelschleifer
WEV 17-150 Quick

- **Höchste Lebensdauer in Extremwendungen: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und größter Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt**



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 10.000 /min
Drehmoment	4,3 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600473000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	277,00 €
UVP (mit MwSt.)	329,63 €

Gemeinsame Merkmale
Winkelschleifer 1.750-Watt

- Maximale Produktivität durch satte Leistung bei geringem Gewicht
- Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
- Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

M-Quick-System
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter

Metabo VibraTech (MVT)
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

1.750-Watt-Winkelschleifer
WE 17-125 Quick RT

- Maximale Produktivität durch satte Leistung bei geringem Gewicht
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,8 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601086000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	265,00 €
UVP (mit MwSt.)	315,35 €

1.750-Watt-Winkelschleifer
WEV 17-125 Quick RT

- Maximale Produktivität durch satte Leistung bei geringem Gewicht



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 11.000 /min
Drehmoment	3,8 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601089000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	276,00 €
UVP (mit MwSt.)	328,44 €

1.750-Watt-Winkelschleifer
WEPBA 17-125 Quick RT

- Mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter
- Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff und Autobalancer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,8 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601097000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	310,00 €
UVP (mit MwSt.)	368,90 €

Gemeinsame Merkmale
Winkelschleifer 1.900-Watt

- Der Leistungsstärkste mit satten 1900 Watt für die industrielle Schweißnahtbearbeitung und einer Trenntiefe wie ein großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) bei nur halbem Gewicht
- Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
- Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

M-Quick-System
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter

Metabo VibraTech (MVT)
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

1.900-Watt-Winkelschleifer
WE 19-125 Q M-Brush


- Mit leistungsstarken 1.900 Watt und M-Brush Technologie gerüstet für den industriellen Einsatz
- Servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer für ein ganzes Maschinenleben



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	613105000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	236,00 €
UVP (mit MwSt.)	280,84 €

1.900-Watt-Winkelschleifer
WEV 19-125 Q M-Brush


- Mit leistungsstarken 1.900 Watt und M-Brush Technologie gerüstet für den industriellen Einsatz
- Servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer für ein ganzes Maschinenleben



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 11.000 /min
Drehmoment	4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	613108000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	246,00 €
UVP (mit MwSt.)	292,74 €

1.900-Watt-Winkelschleifer WEPBA 19-125 Q DS M-Brush mit Bremse



- Mit leistungsstarken 1.900 Watt und M-Brush Technologie gerüstet für den industriellen Einsatz
- Servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer für ein ganzes Maschinenleben



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	613114000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	283,00 €
UVP (mit MwSt.)	336,77 €

1.900-Watt-Winkelschleifer WEPBA 19-150 Q DS M-Brush mit Bremse



- Mit leistungsstarken 1.900 Watt und M-Brush Technologie gerüstet für den industriellen Einsatz
- Servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer für ein ganzes Maschinenleben



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	9.600 /min
Drehmoment	4,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	613117000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	294,00 €
UVP (mit MwSt.)	349,86 €

Gemeinsame Merkmale Winkelschleifer 2.000-Watt Brushless

- Hocheffizienter, servicefreier Marathon Brushless-Motor 4.0: patentierte Kühlung und innovativer Staubschutz für 3-fache Lebensdauer gegenüber Bürstenmotoren
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Besonders servicefreundlich durch Kabelwechselkappe
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Bestes Verhältnis von Leistung zu Griffumfang am Markt für ermüdungsarmes Arbeiten

M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter

Metabo VibraTech (MVT) Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last

2.000-Watt-Winkelschleifer WEBA 20-125 Quick BL



- Handlicher 2.000-Watt-Winkelschleifer für den industriellen Einsatz: mit bürstenlosem Motor für maximale Produktivität und bisher unerreichte Lebensdauer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	11.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600642000
Schutzhaube	✓
Trennschutzhauben-Clip	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	339,00 €
UVP (mit MwSt.)	403,41 €

2.000-Watt-Winkelschleifer WEVBA 20-125 Quick BL

- Handlicher 2.000-Watt-Winkelschleifer für den industriellen Einsatz: mit bürstenlosem Motor für maximale Produktivität und bisher unerreichte Lebensdauer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	3.300 - 11.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600641000
Schutzhaube	✓
Trennschutzhauben-Clip	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	349,00 €
UVP (mit MwSt.)	415,31 €

2.000-Watt-Winkelschleifer WEPBA 20-125 Quick DS BL

- Handlicher 2.000-Watt-Winkelschleifer für den industriellen Einsatz: mit bürstenlosem Motor für maximale Produktivität und bisher unerreichte Lebensdauer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	11.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600643000
Schutzhaube	✓
Trennschutzhauben-Clip	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	359,00 €
UVP (mit MwSt.)	427,21 €

2.000-Watt-Winkelschleifer WEPBA 20-150 Quick DS BL

- Handlicher 2.000-Watt-Winkelschleifer für den industriellen Einsatz: mit bürstenlosem Motor für maximale Produktivität und bisher unerreichte Lebensdauer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahlen	9.600 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600645000
Schutzhaube	✓
Trennschutzhauben-Clip	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	369,00 €
UVP (mit MwSt.)	439,11 €

Zubehör Winkelschleifer Ø 115 / 125 / 150 mm



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Trennschutzhauben-Clip 115 mm	630351000	12,10 €	14,40 €
Trennschutzhauben-Clip 125 mm	630352000	12,10 €	14,40 €
Trennschutzhauben-Clip 150 mm	630353000	12,10 €	14,40 €
Spannmutter M 14	630706000	10,00 €	11,90 €
Quick-Spannmutter M 14 für alle kleinen Winkelschleifer mit rotem M-Quick-Spindelkopf	630802000	13,70 €	16,30 €
Multipositionsbügel für Zusatzhandgriff	627362000	11,80 €	14,04 €
MVT-Handgriff M 14	627360000	16,50 €	19,64 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

Gemeinsame Merkmale

Winkelschleifer Ø 180 / 230 mm

- Metabo Sicherheitsschalter: Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz: Verhindert einen unbeabsichtigten Start der Maschine
- Verdrehsichere Schutzhaube, sekundenschnell einstellbar ohne Werkzeug
- Zusätzlicher Handgriff arbeitsgerecht einsetzbar: links, rechts oder oben
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse: Robust und verschleißfest
- Abschaltkohlebürsten
- Werkzeuglos drehbarer Haupthandgriff: der sichere Griff zum Trennen und Schruppen
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Scheibe für sicheres Arbeiten

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
(außer 606437000 und 606484000)

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Metabo VibraTech (MVT)
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
(außer 606437000 und 606484000)

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

1.900-Watt-Winkelschleifer

WE 19-180 Quick RT

- Der Leistungsstärkste mit satten 1.900 Watt für die industrielle Schweißnahtbearbeitung und einer Trenntiefe wie ein großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) bei nur halbem Gewicht



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.200 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601088000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	312,00 €
UVP (mit MwSt.)	371,28 €

1.900-Watt-Winkelschleifer

WEA 19-180 Quick RT

- Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff und integrierten Autobalancer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.200 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601095000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	331,00 €
UVP (mit MwSt.)	393,89 €

1.900-Watt-Winkelschleifer

WEPBA 19-180 Quick RT

- Höchster Anwenderschutz durch patentierte, mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter: Scheibenstopp in 2 Sekunden nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung
- Bestes Anti-Vibrationssystem



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.200 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601099000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	353,00 €
UVP (mit MwSt.)	420,07 €

2.200-Watt-Winkelschleifer

WE 2200-230

- Robuster Motor
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	13,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606437000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	146,00 €
UVP (mit MwSt.)	173,74 €

2.200-Watt-Winkelschleifer

WE 22-180 MVT

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500 /min
Drehmoment	11 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606463000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	255,00 €
UVP (mit MwSt.)	303,45 €

2.200-Watt-Winkelschleifer

WE 22-230 MVT

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606464000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	255,00 €
UVP (mit MwSt.)	303,45 €

2.400-Watt-Winkelschleifer

WE 24-180 MVT

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronische Sicherheitsabschaltung



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500 /min
Drehmoment	14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606468000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	278,00 €
UVP (mit MwSt.)	330,82 €

2.400-Watt-Winkelschleifer WEPBA 24-180 MVT
Quick mit mechanischer Scheibenbremse

- Mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter
- Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integriertem Autobalancer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.450 /min
Drehmoment	14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606480000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	431,00 €
UVP (mit MwSt.)	512,89 €

2.400-Watt-Winkelschleifer
WE 2400-230

- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606484000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	173,00 €
UVP (mit MwSt.)	205,87 €

2.400-Watt-Winkelschleifer
WE 24-230 MVT

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	17 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606469000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	278,00 €
UVP (mit MwSt.)	330,82 €

2.400-Watt-Winkelschleifer
WE 24-230 MVT Quick

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronische Sicherheitsabschaltung



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	17 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606470000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	296,00 €
UVP (mit MwSt.)	352,24 €

2.400-Watt-Winkelschleifer
WEA 24-230 MVT Quick

- Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integriertem Autobalancer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	17 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606472000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	323,00 €
UVP (mit MwSt.)	384,37 €

2.400-Watt-Winkelschleifer WEPBA 24-230 MVT
Quick mit mechanischer Scheibenbremse

- Höchster Anwenderschutz durch mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter
- Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integrierten Autobalancer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	17 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606481000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	431,00 €
UVP (mit MwSt.)	512,89 €

2.600-Watt-Winkelschleifer
WE 26-230 MVT Quick

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606475000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	314,00 €
UVP (mit MwSt.)	373,66 €

2.600-Watt-Winkelschleifer
WEA 26-230 MVT Quick

- Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integrierten Autobalancer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606476000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	318,00 €
UVP (mit MwSt.)	378,42 €

2.600-Watt-Winkelschleifer WEPBA 26-230 MVT Quick



- Höchster Anwenderschutz durch mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter: Scheibentopp in 2,5 Sekunden nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606482000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	453,00 €
UVP (mit MwSt.)	539,07 €

Zubehör Winkelschleifer Ø 180 / 230 mm



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Trennständer 230	635000000	317,00 €	377,23 €
Kunststofftragkasten gr. WS	625451000	65,00 €	77,35 €
Trennschleif-Schutzhaube 180 mm	630370000	41,50 €	49,39 €
Trennschleif-Schutzhaube 230 mm	630371000	46,60 €	55,45 €
Spannmutter M 14	630706000	10,00 €	11,90 €
Quick-Spannmutter M 14	630800000	38,20 €	45,46 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

950-Watt-Elektronik-Bandfeile BFE 9-20 Set



- Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Technische Daten	
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	9- 20 m /s
Schleifbandbreite	6- 19 mm
Schleifbandlänge	457 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602244500
Zusatzhandgriff	✓
Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm)	✓
Schleifbandarm 4 (für Bandbreite 19 mm)	✓
10 Schleifbänder Zirkon (6 x 457 mm; P60)	✓
10 Schleifbänder Zirkon (6 x 457 mm; P120)	✓
10 Schleifbänder Zirkon (19 x 457 mm; P60)	✓
10 Schleifbänder Zirkon (19 x 457 mm; P120)	✓
2 Vliesbänder (6 x 457 mm; mittel)	✓
2 Vliesbänder (19 x 457 mm; mittel)	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	741,00 €
UVP (mit MwSt.)	881,79 €

950-Watt-Elektronik-Kehlnahtschleifer KNSE 9-150 Set



- Sehr flacher Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten an engen Zwischenräumen
- Durchzugsstark für effektives Arbeiten durch zweifach untersetztes Getriebe



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	900 - 3.800 /min
Scheibendurchmesser	150 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602265500
Schutzhaube + Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓
Sechskantschlüssel	✓
1 Vlies-Kompaktscheibe (150 x 6 x 25,4 mm; mittel)	✓
1 Vlies-Kompaktscheibe (150 x 6 x 25,4 mm; sehr fein)	✓
2 Vlies-Kompaktscheiben (150 x 3 x 25,4 mm; mittel)	✓
1 Polierfeile inkl. 2 Schleifpapierstreifen	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	817,00 €
UVP (mit MwSt.)	972,23 €

1.700-Watt-Satiniermaschine SE 17-200 RT



- Leistungsstarke Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren
- Maximale Produktivität durch kraftvollen 1700-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	800 - 3.000 /min
Schleifkörperdurchmesser	100 - 200 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602259000
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	520,00 €
UVP (mit MwSt.)	618,80 €

1.700-Watt-Satiniermaschine SE 17-200 RT Set



- Leistungsstarke Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren
- Maximale Produktivität durch kraftvollen 1700-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	800 - 3.000 /min
Schleifkörperdurchmesser	100 - 200 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602259500
Zusatzhandgriff	✓
1 Expansionswalze (Ø 90 x 100 mm)	✓
3 Schleifbänder (Ø 90 x 100 mm; P80)	✓
1 Vlies-Schleifrad (Ø 105 x 100 mm; P280)	✓
1 Lammellen-Schleifrad (Ø 105 x 100 mm; P80)	✓
1 Lamellen-/Vlies-Schleifrad (Ø 105 x 100 mm; P180)	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	729,00 €
UVP (mit MwSt.)	867,51 €

Gemeinsame Merkmale Rohrbandschleifer



- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen

Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

900-Watt-Elektronik-Rohrbandschleifer RBE 9-60 Set



- Kompakter Rohrbandschleifer mit hohen Bandgeschwindigkeiten für die produktive Bearbeitung von Edelstahlrohren
- Großer Umschlingungswinkel von 190° für eine ansatzlose Oberfläche



Technische Daten	
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	8-14 m /s
Schleifband-Abmessungen	30 x 533 mm
Max. Rohrdurchmesser	60 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602183510
10 Schleifbänder Zirkon (30 x 533 mm; P80)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P280 / A65)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P400 / A45)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P600 / A30)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P1200 / A16)	✓
3 Vliesbänder (30 x 533 mm; mittel)	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.106,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.316,14 €

1.550-Watt-Elektronik-Rohrbandschleifer RBE 15-180 Set

- Durchzugsstarker Rohrbandschleifer zum Bearbeiten auch von größeren Edestahlrohren
- Großer Umschlingungswinkel von 270° für eine ansatzlose Oberfläche und schnellen Arbeitsfortschritt



Technische Daten	
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	8,4- 28 m /s
Schleifband-Abmessungen	40 x 760 mm
Max. Rohrdurchmesser	180 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602243500
Zusatzhandgriff	✓
10 Schleifbänder Zirkon (40 x 760 mm; P80)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P280 / A65)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P400 / A45)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P600 / A30)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P1200 / A16)	✓
3 Vliesbänder (40 x 760 mm mittel)	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.354,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.611,26 €

Gemeinsame Merkmale Geradschleifer



- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl. Bei Belastung bleibt die Drehzahl nahezu konstant.
- Wiederanlaufschutz
- Sehr schlankes und leichtes Design
- Gehärtete und geschliffene Spannzange für genauen Rundlauf der eingesetzten Werkzeuge
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeuges zum sicheren Arbeiten

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer (außer 600427000)

Vario-Constamatic (VC) - Vollwellenelektronik
Zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben (außer 600427000)

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung (außer 600427000)

380-Watt-Geradschleifer G 400

- Lange Schleifspindel – ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Schlankes Design für optimale Handhabung



NEU

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	30.000 /min
Drehzahl bei Nennlast	12.400 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601052000
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzkappe	✓
2 Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	139,00 €
UVP (mit MwSt.)	165,41 €

710-Watt-Geradschleifer GE 710 Compact

- Besonders handlich durch kurze Bauform
- Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
- Präziser Spannhals für stationären Einsatz



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	13.000 - 34.000 /min
Drehzahl bei Nennlast	24.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600615000
Spannzange 6 mm	✓
2 Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	284,00 €
UVP (mit MwSt.)	337,96 €

710-Watt-Geradschleifer GE 710 Plus

- Lange Schleifspindel – ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	10.000 - 30.500 /min
Drehzahl bei Nennlast	24.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600616000
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzkappe	✓
1 Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	404,00 €
UVP (mit MwSt.)	480,76 €

950-Watt-Geradschleifer GE 950 G Plus

- Hohes Drehmoment und kompakte Bauform durch robustes Planetengetriebe
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	2.500 - 8.700 /min
Drehzahl bei Nennlast	7.200 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600618000
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzkappe	✓
Zusatzhandgriff	✓
1 Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	453,00 €
UVP (mit MwSt.)	539,07 €

Zubehör Geradschleifer



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Spannzange 6 mm	631945000	21,60 €	25,70 €
Spannrahmen für Geradschleifer	628329000	189,00 €	224,91 €
Biegewelle 27609	627609000	389,00 €	462,91 €
Biegewelle 30980	630980000	397,00 €	472,43 €
Satz Schleifstifte	628335000	25,70 €	30,58 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

200-Watt-Doppelschleifmaschine DS 125 M

- Robuste und kompakte Maschine für Schär-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom



Technische Daten	
Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	125 x 20 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Kippmoment	1,1 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604125000
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	108,00 €
UVP (mit MwSt.)	128,52 €

370-Watt-Doppelschleifmaschine DS 150 M

- Robuste und kompakte Maschine für Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom



Technische Daten

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	150 x 20 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Kippmoment	1,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	604150000
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	129,00 €
UVP (mit MwSt.)	153,51 €

600-Watt-Doppelschleifmaschine DS 200 Plus

- Leistungsstarke Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtbürsten zum Entrosten



Technische Daten

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	200 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Kippmoment	2,7 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	17,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	604200000
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	256,00 €
UVP (mit MwSt.)	304,64 €

400-Watt-Doppelschleifmaschine DS 150 Plus

- Leistungsstarke Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtbürsten zum Entrosten



Technische Daten

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	150 x 20 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Kippmoment	1,8 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	10,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	604160000
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	164,00 €
UVP (mit MwSt.)	195,16 €

750-Watt-Doppelschleifmaschine DSD 200 Plus

- Besonders leistungsstarke Maschine für hohe Beanspruchung
- Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen



Technische Daten

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	200 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Kippmoment	7,3 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	17,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	604210000
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	339,00 €
UVP (mit MwSt.)	403,41 €

600-Watt-Kombi-Bandschleifmaschine BS 200 Plus

- Universelle Kombimaschine mit Schleifband und Schleifscheibe zum Bearbeiten von Holz und Metall
- Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen



Technische Daten

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	200 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Kippmoment	2,7 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	16,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	604220000
Normalkorund-Schleifscheibe 60 N	✓
Gewebesleifband K 60	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	349,00 €
UVP (mit MwSt.)	415,31 €

Zubehör Schleifmaschinen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Bodenständer für Doppelschleifmaschinen	623875000	203,00 €	241,57 €
Wandkonsole für Doppelschleifmaschine	623862000	74,00 €	88,06 €
Abrihtstein 100 x 20 x 20 mm SIC für Schleifscheiben	629099000	19,60 €	23,32 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

2.300-Watt-Metalltrennschleifer CS 22-355

- Leistungsstarker Metalltrennschleifer zum Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gussprofilen



Technische Daten

Für Schleifscheiben (Ø x Bohrung)	355 x 25,4 mm
Leerlaufdrehzahl	3.700 /min
Max. Schnittkapazität Rundrohr	132 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	16,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601786000
Sechskantschlüssel	✓
Stützflansch	✓
Spannmutter	✓
Trennscheibe 355 mm	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	249,00 €
UVP (mit MwSt.)	296,31 €

2.400-Watt-Metalltrennschleifer CS 24-355 S

- Leistungsstarker Metalltrennschleifer zum kraftvollen, schnellen Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, NEMetallen, Eisen und Gussprofilen



Technische Daten

Für Schleifscheiben (Ø x Bohrung)	355 x 25,4 mm
Leerlaufdrehzahl	3.700 /min
Max. Schnittkapazität Rundrohr	132 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	16,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601787000
Sechskantschlüssel	✓
Stützflansch	✓
Spannmutter	✓
Trennscheibe 355 mm	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	269,00 €
UVP (mit MwSt.)	320,11 €

Gemeinsame Merkmale Kantenfräsen



- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- One-touch Controller: Patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten



Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen



Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

900-Watt-Kantenfräse KFM 9-3 RF



- Kompakte Metall-Kantenfräse für 45°-Fasen und Radien von 2 bis 3 mm an Sichtkanten
- Oxid- und gratfreie Oberflächen als optimale Vorbereitung für das Auftragen von Pulver- oder Lackbeschichtungen

Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen	4.500- 11.500 /min
Max. Fasenbreite/-höhe 45°	6 / 4 mm
Rundungen kleinster Innen-Ø	13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601751700
2 Hartmetall-Wendeplatten 45°-Fase	✓
2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R2	✓
2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R3	✓
Führungsanschlag	✓
Schraubendreher Torx 15	✓
Bügelgriff	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	956,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.137,64 €

1.700-Watt-Metall-Kantenfräse KFMV 17-15 F



NEU

- Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 15 mm zur Schweißnahtvorbereitung
- One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten

Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen	6.200- 12.000 /min
Max. Fasenbreite/-höhe 45°	21 / 15 mm
Rundungen kleinster Außen-Ø	100 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601770500
3 Hartmetall-Wendeplatten Universal	✓
Anschlagrolle	✓
Schraubendreher Torx 15	✓
Schraubendreher SW 4 mit T-Griff	✓
Maulschlüssel SW 10	✓
Bügelgriff	✓
metaBox	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	2.599,00 €
UVP (mit MwSt.)	3.092,81 €

Zubehör Kantenfräsen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
10 HM-Wendeplatten 45° Fase für KFM 18, KFM 9	623560000	84,50 €	100,56 €
10 HM-Wendeplatten Radius R2 für KFM 18, KFM 9	623561000	122,00 €	145,18 €
10 HM-Wendeplatten Radius R3 für KFM 18, KFM 9	623562000	122,00 €	145,18 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

1.700-Watt-Metall-Planfräse PFM 17



- Schnelles, sauberes Entfernen von Schweißraupen in einem Arbeitsschritt mit der neuentwickelten Metall-Planfräse
- Beim Planfräsen entstehen kleine Metallspäne (kein gesundheitsgefährdender Metallstaub)



Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen	8.000- 12.600 /min
Fräsbreite	25 mm
Fräshöhe	- 1.5- 10 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601789500
Magnetische Führungsschiene (50 cm lang)	✓
3 Hartmetall-Wendeplatten Universal	✓
Bügelgriff	✓
Schraubendreher für Torx-Schrauben 15	✓
Schraubendreher SW 4 mit T-Griff	✓
Maulschlüssel SW 10	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	2.691,00 €
UVP (mit MwSt.)	3.202,29 €



Die Metabo Hämmer.

Mögliche Funktionsausstattungen:



4 Funktionen:

- Hammerbohren
- Bohren in 2 Gängen
- Meißeln



3 Funktionen:

- Hammerbohren
- Bohren
- Meißeln



2 Funktionen:

- Hammerbohren
- Bohren



2 Funktionen:

- Hammerbohren
- Meißeln



1 Funktion:

- Meißeln

Typennummer	Hammerbohren in Beton (Ø mm) MAX	Hammerbohren in Beton (Ø mm) OPT	Meißeln leicht	Meißeln schwer	Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	Akku-Spannung / Nennaufnahmeleistung	Wechselfutter	Konstantelektronik	MVT Antivibration	Staubabsaugung	Integrierte Staubabsaugung
-------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------	----------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------	--------------------	-------------------	----------------	----------------------------



Akku-Hämmer SDS-plus

	PowerMaxx BH 12 BL 16	600207	16 mm	6-8 mm	-	-	1,3 J	12 V	-	■	-	o	-
	BH 18 LTX BL 16	600324	16 mm	6-8 mm	-	-	1,3 J	18 V	-	■	-	o	-
	KH 18 LTX 24	601712	24 mm	14 mm	■	-	2,1 J	18 V	-	-	■	o	-
	KH 18 LTX BL 24	601713	24 mm	14 mm	■	-	2,2 J	18 V	-	■	■	o	-
	KH 18 LTX BL 24 Q	601714	24 mm	14 mm	■	-	2,2 J	18 V	■	■	■	o	o
	KH 18 LTX BL 24 Q + ISA	601714900	24 mm	14 mm	■	-	2,2 J	18 V	■	■	■	o	■
	KH 18 LTX BL 28 Q	601715	28 mm	18 mm	■	■	3,0 J	18 V	■	■	■	o	o
	KH 18 LTX BL 28 Q + ISA	601715900	28 mm	18 mm	■	■	3,0 J	18 V	■	■	■	o	■
	KHA 36-18 LTX 32	600796	32 mm	20 mm	■	■	3,1 J	2x18 V	■	-	■	o	-
	KHA 36 LTX	600795	32 mm	20 mm	■	■	3,1 J	36 V	■	-	■	o	-

Typennummer	Hammerbohren in Beton (Ø mm) MAX	Hammerbohren in Beton (Ø mm) OPT	Meißeln leicht	Meißeln schwer	Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	Akku-Spannung / Nennaufnahmeleistung	Wechselfutter	Konstantelektronik	MVT Antivibration	Staubabsaugung	Integrierte Staubabsaugung		
2-Gang-Multihämmer SDS-plus													
	UHE 2660-2 Quick	600697	26 mm	16 mm	■	-	2,8 J	800 W	■	-	-	o	-
	UHEV 2860-2 Quick	600713	28 mm	18 mm	■	■	3,4 J	1100 W	■	■	-	o	-
Kombihämmer SDS-plus													
	KHE 2245	601708	22 mm	12 mm	■	-	2,2 J	750 W	-	-	-	o	-
	KHE 2445	601709	24 mm	14 mm	■	-	2,4 J	800 W	-	-	-	o	-
	KHE 2645	601710	26 mm	16 mm	■	-	2,9 J	850 W	-	-	-	o	-
	KHE 2645 Q	601711	26 mm	16 mm	■	-	2,9 J	850 W	o	-	-	o	-
	KHE 2845	601739	28 mm	18 mm	■	-	3,0 J	880 W	-	-	-	o	-
	KHE 2845 Q	601740	28 mm	18 mm	■	-	3,0 J	880 W	o	-	-	o	-
	KHE 2660 Quick	600663	26 mm	16 mm	■	-	3,0 J	850 W	■	-	-	o	-
	KHE 2860 Quick	600878	28 mm	18 mm	■	-	3,2 J	880 W	■	-	-	o	-
	KHE 3250	600637	32 mm	20 mm	■	■	3,1 J	800 W	-	-	■	o	-
	KHE 3251	600659	32 mm	20 mm	■	■	3,1 J	800 W	■	-	■	o	-
Kombihämmer SDS-max													
	KH 5-40	600763	40 mm	30 mm	■	■	7,1 J	1100 W	-	-	-	o	-
	KHE 5-40	600391	40 mm	30 mm	■	■	8,6 J	1100 W	-	■	■	o	-
	KHEV 5-40 BL	600765	40 mm	30 mm	■	■	8,7 J	1150 W	-	■	■	o	-
	KHEV 8-45 BL	600766	45 mm	35 mm	■	■	12,2 J	1500 W	-	■	■	o	-
	KHEV 11-52 BL	600767	52 mm	42 mm	■	■	18,8 J	1500 W	-	■	■	o	-
Meißelhämmer SDS-max													
	MH 5	600147	-	-	■	■	7,1 J	1100 W	-	-	■	-	-
	MHE 5	600148	-	-	■	■	7,1 J	1100 W	-	■	■	-	-
	MHEV 5 BL	600769	-	-	■	■	8,7 J	1150 W	-	■	■	o	-
	MHEV 11 BL	600770	-	-	■	■	18,0 J	1500 W	-	■	■	o	-
Akku-Hämmer SDS-max													
	KHA 18 LTX BL 40	600752	40 mm	30 mm	■	■	8,6 J	18 V	-	■	■	o	-

Anwendung: ■ geeignet ■ gut geeignet ■ optimal Ausstattung: ● vorhanden ○ optionales Zubehör

Gemeinsame Merkmale Multihämmer

- Multihämmer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag in zwei Gängen und zum Meißeln
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
- Zweigang-Getriebe: zwei Bohrgeschwindigkeiten zum effektiven Bohren in Holz und Metall
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
- Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
- Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
- Gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten

1.100-Watt-Elektronik-Multihämmer UHEV 2860-2 Quick mit Metabo-Quick-Wechselfutter

- Multihämmer mit 4 Funktionen:
Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,4 J
Max. Schlagzahl	4.500 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	28 / 13 / 35 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600713500
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe FS4	
UVP (ohne MwSt.)	337,00 €
UVP (mit MwSt.)	401,03 €

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

Schlag- und Drehstopp
Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit nur einem Gerät

Metabo Quick Schnellwechsel
von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten

800-Watt-Elektronik-Multihämmer UHE 2660-2 Quick Set mit SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)

- Multihämmer mit 4 Funktionen:
Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,8 J
Max. Schlagzahl	4.200 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	26 / 13 / 32 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600697510
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)	✓
Full Service Preisgruppe FS4	
UVP (ohne MwSt.)	229,00 €
UVP (mit MwSt.)	272,51 €

1.100-Watt-Elektronik-Multihämmer UHEV 2860-2 Quick Set mit SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)

- Multihämmer mit 4 Funktionen:
Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,4 J
Max. Schlagzahl	4.500 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	28 / 13 / 35 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600713510
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)	✓
Full Service Preisgruppe FS4	
UVP (ohne MwSt.)	336,00 €
UVP (mit MwSt.)	399,84 €

Gemeinsame Merkmale Kombihämmer mit SDS-plus



- Kombihämmer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust (außer KHE 2444)
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten

Schlag- und Drehstopp
Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit nur einem Gerät

750-Watt-Elektronik-Kombihämmer KHE 2245

- Kombihämmer mit 3 Funktionen:
Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J
Max. Schlagzahl	4.800 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	22 / 13 / 30 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601708500
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe FS1	
UVP (ohne MwSt.)	153,00 €
UVP (mit MwSt.)	182,07 €

800-Watt-Elektronik-Kombihämmer KHE 2445

- Kombihämmer mit 3 Funktionen:
Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,4 J
Max. Schlagzahl	4.800 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	24 / 13 / 30 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601709500
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe FS2	
UVP (ohne MwSt.)	164,00 €
UVP (mit MwSt.)	195,16 €

850-Watt-Elektronik-Kombihämmer KHE 2645

- Kombihämmer mit 3 Funktionen:
Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,9 J
Max. Schlagzahl	4.300 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	26 / 13 / 30 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601710500
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe FS2	
UVP (ohne MwSt.)	174,00 €
UVP (mit MwSt.)	207,06 €

850-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2645 Q

- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,9 J
Max. Schlagzahl	4.300 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	26 / 13 / 30 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601711500
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	195,00 €
UVP (mit MwSt.)	232,05 €

880-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2845

- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,0 J
Max. Schlagzahl	4.400 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	28 / 13 / 30 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601739500
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	215,00 €
UVP (mit MwSt.)	255,85 €

880-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2845 Q

- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,0 J
Max. Schlagzahl	4.400 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	28 / 13 / 30 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601740500
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	236,00 €
UVP (mit MwSt.)	280,84 €

850-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2660 Quick mit Metabo-Quick-Wechselfutter

- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3 J
Max. Schlagzahl	4.300 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	26 / 13 / 32 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600663500
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	237,00 €
UVP (mit MwSt.)	282,03 €

880-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2860 Quick mit Metabo-Quick-Wechselfutter

- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,2 J
Max. Schlagzahl	4.400 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	28 / 13 / 32 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600878500
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	307,00 €
UVP (mit MwSt.)	365,33 €

800-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 3251 mit Metabo-Quick-Wechselfutter

- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,1 J
Max. Schlagzahl	4.470 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	32 / 13 / 35 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600659000
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	452,00 €
UVP (mit MwSt.)	537,88 €

1.100-Watt-Kombihammer KH 5-40

- Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	7,1 J
Max. Schlagzahl	2.800 /min
Bohr-Ø Beton	40 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	7,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600763500
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	457,00 €
UVP (mit MwSt.)	543,83 €

Gemeinsame Merkmale Kombihämmer mit SDS-max

- Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-max-Einsteckende
- Mit entsprechendem Zubehör auch geeignet für Einsatzwerkzeuge mit Vielkeil-Einsteckende oder Ratio-Gewinde
- Drehstopp zum Meißeln
- Zusatzhandgriff an 3 Stellen am Gehäuse einschraubbar
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Meißeln im Dauereinsatz

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

Metabo VibraTech (MVT)
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

1.100-Watt-SDS-max Kombihammer KHE 5-40



- Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8,5 J
Max. Schlagzahl	3.000 /min
Bohr-Ø Beton	40 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	7,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600391500
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Schmiermittel für Werkzeuginsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	615,00 €
UVP (mit MwSt.)	731,85 €

1.500-Watt-SDS-max Kombihammer KHEV 8-45 BL

BRUSHLESS



- Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	12,2 J
Max. Schlagzahl	2.900 /min
Bohr-Ø Beton	45 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	10,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600766500
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeuginsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	913,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.086,47 €

1.150-Watt-SDS-max Kombihammer KHEV 5-40 BL

BRUSHLESS



- Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8,7 J
Max. Schlagzahl	2.900 /min
Bohr-Ø Beton	40 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600765500
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Schmiermittel für Werkzeuginsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	752,00 €
UVP (mit MwSt.)	894,88 €

1.500-Watt-SDS-max Kombihammer KHEV 11-52 BL

BRUSHLESS



- Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	18,8 J
Max. Schlagzahl	2.360 /min
Bohr-Ø Beton	52 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	12,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600767500
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeuginsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.040,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.237,60 €

Gemeinsame Merkmale Meißelhammer mit SDS-max



- Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-max-Einsteckende
- Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar
- Elektronischer Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Meißeln im Dauereinsatz
- Keine Drehfunktion, nicht zum Bohren geeignet
- Metabo VibraTech (MVT): Integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit

Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - Vollwellenelektronik
Für variable Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben (außer 600147500)

Metabo VibraTech (MVT)
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung (außer 600147500)

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung (außer 600147500)

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen (außer 600147500)

1.100-Watt-SDS-max Meißelhammer MH 5



- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	7,1 J
Max. Schlagzahl	3.000 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600147500
Bügelhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeuginsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	410,00 €
UVP (mit MwSt.)	487,90 €

1.100-Watt-SDS-max Meißelhammer MHE 5



- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	7,1 J
Max. Schlagzahl	3.000 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600148500
Bügelhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeuginsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	507,00 €
UVP (mit MwSt.)	603,33 €

1.150-Watt-SDS-max Meißelhammer MHEV 5 BL

BRUSHLESS



- Hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8,7 J
Max. Schlagzahl	2.900 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	7,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600769500
Zusatzhandgriff	✓
Bügelhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeuginsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	636,00 €
UVP (mit MwSt.)	756,84 €

1.500-Watt-SDS-max Meißelhammer MHEV 11 BL

BRUSHLESS

- Hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie



Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	18 J
Max. Schlagzahl	2.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	12,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600770500
Zusatzhandgriff	✓
Bügelhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	925,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.100,75 €

Zubehör
Bohr-, Multi-, Kombi-, Meißelhämmer



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
SDS-plus-Bohr- / Meißelsatz 5-tlg.	630477000	49,00 €	58,31 €
Schnellspannbohrfutter bis KHE 3251, UHE	631968000	78,00 €	92,82 €
SDS-plus-Hammerfutter bis KHE 3251, UHE	631943000	40,90 €	48,67 €
SDS-max Meißelsatz 5-teilig	630489000	103,00 €	122,57 €
Absaugset ESA für SDS-max-Hämmer in Verbindung mit allen Metabo M- und H-Saugern	623271000	194,00 €	230,86 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

Gemeinsame Merkmale
Schlagbohrmaschinen



- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Rechts-Linkslauf
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse (nicht SBE 650)
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Ergonomisch geformtes Gehäuse für optimale Handhabung

650-Watt-Elektronik-Eingang-Schlagbohrmaschine SBE 650



- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Technische Daten

Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	14 / 13 / 30 mm
Max. Schlagzahl	44.800 /min
Max. Drehmoment	10 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600742500
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	85,00 €
UVP (mit MwSt.)	101,15 €

650-Watt-Elektronik-Eingang-Schlagbohrmaschine SBE 650 Mobile Werkstatt



- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- mit 78-teiliger Mobiler Werkstatt

Technische Daten

Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	14 / 13 / 30 mm
Max. Schlagzahl	44.800 /min
Max. Drehmoment	10 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600742710
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓
Zubehör-Set (78-teilig)	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	119,00 €
UVP (mit MwSt.)	141,61 €

650-Watt-Elektronik-Eingang-Schlagbohrmaschine SBE 650 Impuls



- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen

Technische Daten

Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	14 / 13 / 30 mm
Max. Schlagzahl	44.800 /min
Max. Drehmoment	10 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600743500
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	101,00 €
UVP (mit MwSt.)	120,19 €

800-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBE 800-2



- Universelle Zweigang-Schlagbohrmaschine mit variabler Drehzahl zum Bohren in nahezu alle Materialien
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen

Technische Daten

Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	18 / 13 / 40 mm
Bohrspindel mit Innensechskant	6.35 mm
Bohrspindelgewinde	1/2 " - 20 UNF
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601744500
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	132,00 €
UVP (mit MwSt.)	157,08 €

1.010-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1000-2



- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit

Technische Daten

Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	20 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min
Max. Drehmoment	40 / 14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600783500
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	239,00 €
UVP (mit MwSt.)	284,41 €

1.100-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1100-2 S

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung
- Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel



Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	22 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0- 1.100 / 0- 3.100 /min
Max. Drehmoment	42 / 15 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600784500
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	282,00 €
UVP (mit MwSt.)	335,58 €

1.300-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2 S

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung
- Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl



Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	22 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0- 1.100 / 0- 3.100 /min
Max. Drehmoment	44 / 16 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600786500
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	318,00 €
UVP (mit MwSt.)	378,42 €

1.300-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl



Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1- 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	22 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0- 1.100 / 0- 3.100 /min
Max. Drehmoment	44 / 16 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600785500
Schnellspannbohrfutter Futuro Top	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	311,00 €
UVP (mit MwSt.)	370,09 €

Zubehör Schlagbohrmaschinen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Zahnkranzbohrfutter 13 mm mit Schlüssel	635304000	41,00 €	48,79 €
Schnellspannbohrfutter Futuro Top	636602000	89,00 €	105,91 €
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S2	636619000	82,00 €	97,58 €
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S1 (für SBE 850 - 2 S u. 1100 - 2S)	636621000	74,50 €	88,66 €
Bohrersortiment 18-teilig	627190000	34,90 €	41,53 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

Gemeinsame Merkmale Bohrmaschinen BE 500 und BE 600



- Handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

650-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 650

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen



Technische Daten	
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 30 mm
Drehzahl bei Nennlast	1.500 /min
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600741850
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	101,00 €
UVP (mit MwSt.)	120,19 €

750-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 75-16

- Zum kraftvollen Bohren von großen Durchmessern und Rühren von dickflüssigen Materialien
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung
- Drehbare Kohlebürstenbrücke



Technische Daten	
Max. Drehmoment	75 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	16 / 50 mm
Leerlaufdrehzahlen	0- 660 /min
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600580000
Zahnkranzbohrfutter	✓
Bohrfutterschlüssel	✓
langer Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	346,00 €
UVP (mit MwSt.)	411,74 €

850-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BE 850-2

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf



Technische Daten	
Max. Drehmoment	36 / 14 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0- 1.100 / 0- 3.100 /min
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600573000
Zahnkranzbohrfutter	✓
Bohrfutterschlüssel	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	273,00 €
UVP (mit MwSt.)	324,87 €

850-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BE 850-2

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf



Technische Daten	
Max. Drehmoment	36 / 14 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600573810
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	288,00 €
UVP (mit MwSt.)	342,72 €

1.100-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BDE 1100

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen



Technische Daten	
Max. Drehmoment	55 / 22 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 640 / 0 - 1.200 /min
Bohrfutterspannweite	3 - 16 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600806000
Zahnkranzbohrfutter	✓
Bohrfutterschlüssel	✓
langer Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	648,00 €
UVP (mit MwSt.)	771,12 €

1.300-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BEV 1300-2

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen



Technische Daten	
Max. Drehmoment	44 / 16 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600574000
Zahnkranzbohrfutter	✓
Bohrfutterschlüssel	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	365,00 €
UVP (mit MwSt.)	434,35 €

1.800-Watt-Dreigang-Bohrmaschine B 32/3

- Kraftvolle Dreigang-Bohrmaschine mit extrem hohem Drehmoment zum manuellen Arbeiten
- Robustes mechanisches Schaltgetriebe mit Ölbad Schmierung



Technische Daten	
Max. Drehmoment	190 / 120 / 90 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	32 / 70 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	7,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600323260
Austreibkeil	✓
langer Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	949,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.129,31 €

1.800-Watt-Dreigang-Bohrmaschine B 32/3

- Kraftvolle Dreigang-Bohrmaschine mit extrem hohem Drehmoment
- Robustes mechanisches Schaltgetriebe mit Ölbad Schmierung



Technische Daten	
Max. Drehmoment	190 / 120 / 90 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	32 / 70 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	7,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600323000
Austreibkeil	✓
langer Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.296,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.542,24 €

700-Watt-Elektronik-Winkelbohrmaschine WBE 700

- Kraftvolle Winkelbohrmaschine zum Bohren an schwer zugänglichen Stellen
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit



Technische Daten	
Max. Drehmoment	8 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 25 mm
Leerlaufdrehzahlen	850 - 2.600 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600512000
Zahnkranzbohrfutter	✓
Bohrfutterschlüssel	✓
seitlicher Handgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	555,00 €
UVP (mit MwSt.)	660,45 €

Zubehör Bohrmaschinen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Drehmomentvorsatz PowerX3	627256000	195,00 €	232,05 €
Winkelbohr- und Schraubvorsatz R+L	631078000	195,00 €	232,05 €
Bohrständer 890	600890000	185,00 €	220,15 €
Magnet-Bohrständer M 100	627100000	2.926,00 €	3.481,94 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

1.000-Watt-Magnetkernbohrmaschine MAG 32

- Großer Hub, dadurch geeignet zum Einsatz von Kernbohrern, Spiralbohrern und Senkern



Technische Daten	
Max. Bohrtiefe	50 mm
Leerlaufdrehzahl	700 /min
Max. Drehmoment	50 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	11,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600635500
Auswerferstift 75 mm	✓
Sicherungsgurt	✓
Innensechskantschlüssel SW 4	✓
Späneschutz	✓
Transportkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.072,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.275,68 €

**1.200-Watt-Magnetkernbohrmaschine
MAG 50**

- Großer Hub, dadurch geeignet zum Einsatz von Kernbohrern, Spiralbohrern und Senkern



Technische Daten	
Max. Bohrtiefe	50 mm
Leerlaufdrehzahlen	100- 250 / 200-450 /min
Max. Drehmoment	90 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	12,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600636500
Industrieraufnahme für Weldonschaft 19 mm	✓
Auswerferstifte 75 und 100 mm	✓
Austreiber MK 2	✓
Sicherungsgurt	✓
Innensechskantschlüssel SW 5	✓
Späneschutz	✓
Transportkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.674,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.992,06 €

**Gemeinsame Merkmale
Exzentrerschleifer**



- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers

**310-Watt-Exzentrerschleifer
SXE 3125**

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	4.000- 12.000 /min
Stützteller-Ø	125 mm
Schwingkreis	3 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600443000
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung	✓
Sechskantschlüssel	✓
Textil-Staubbeutel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	157,00 €
UVP (mit MwSt.)	186,83 €

**320-Watt Elektronik-Exzentrerschleifer
SXE 425 TurboTec**

- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	4.200- 11.000 /min
Stützteller-Ø	125 mm
Schwingkreis	5 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600131000
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung	✓
Sechskantschlüssel	✓
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓
Textil-Staubbeutel	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	232,00 €
UVP (mit MwSt.)	276,08 €

**310-Watt-Exzentrerschleifer
SXE 3150**

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	4.000- 12.000 /min
Stützteller-Ø	150 mm
Schwingkreis	3 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600444000
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung	✓
Sechskantschlüssel	✓
Textil-Staubbeutel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	173,00 €
UVP (mit MwSt.)	205,87 €

**350-Watt Elektronik-Exzentrerschleifer
SXE 450 TurboTec**

- Patentierte Duo-Schwingkreisverstellung: Je nach Anwendung kann Feinschliff oder hoher Abtrag eingestellt werden



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	4.200- 11.000 /min
Stützteller-Ø	150 mm
Schwingkreis	2,8 / 6,2 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,2 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	600129000	600129700
Schleifteller "multi-hole" Kletthaftung	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓	✓
Textil-Staubbeutel	✓	✓
metaBOX	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	319,00 €	347,00 €
UVP (mit MwSt.)	379,61 €	412,93 €

**350-Watt-Elektronik-Exzentrerschleifer
SXE 150-5.0 BL**

BRUSHLESS

- Extrem leichter und flacher Exzentrerschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung



Technische Daten		
Leerlaufdrehzahlen	4.000- 10.000 /min	
Stützteller-Ø	150 mm	
Schwingkreis	5 mm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	1 kg	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	615050000	615050700
Schleifteller "multi-hole" Kletthaftung	✓	✓
Maulschlüssel	✓	✓
metaBOX	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	499,00 €	533,00 €
UVP (mit MwSt.)	593,81 €	634,27 €

**350-Watt Elektronik-Exzentrerschleifer
SXE 150-2.5 BL**

BRUSHLESS

- Extrem leichter und flacher Exzentrerschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung
- Schwingkreis 2,5 mm für höchste Oberflächenqualität



Technische Daten		
Leerlaufdrehzahlen	4.000- 10.000 /min	
Stützteller-Ø	150 mm	
Schwingkreis	2,5 mm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	1 kg	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	615025000	615025700
Schleifteller "multi-hole" Kletthaftung	✓	✓
Maulschlüssel	✓	✓
metaBOX	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	499,00 €	533,00 €
UVP (mit MwSt.)	593,81 €	634,27 €

240-Watt-Fäustlingsexzenterschleifer FSX 200 Intec

- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
- Sehr gutes Gewicht/Leistungsverhältnis für ermüdungsarmes Arbeiten



Technische Daten


Durchmesser des Stütztellers	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Schwingkreis	2,7 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	609225500
Staubauffangkassette	✓
1 Faltenfilter	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	112,00 €
UVP (mit MwSt.)	133,28 €

Zubehör Exzenterschleifer



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Stützteller 80 mm gelocht für SXE 400	624064000	14,10 €	16,78 €
Stützteller 125 mm für SXE 3125	624739000	17,20 €	20,47 €
Stützteller 150 mm für SXE 3150	624740000	24,10 €	28,68 €
Stützteller 150 mm mittel für SXE 450 TurboTec	631150000	38,70 €	46,05 €
25 Haftscheibblätter 80 mm sortiert	624060000	14,30 €	17,02 €
25 Haftscheibblätter 125 mm sortiert	631583000	23,90 €	28,44 €
25 Haftscheibblätter 150 mm sortiert	624066000	27,00 €	32,13 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

Gemeinsame Merkmale 200-Watt-Sander



- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
- Robuster Lagerflansch aus Aluminiumdruckguss
- Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers

210-Watt-Sander SR 2185

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie



Technische Daten	
Schleifplatte	92 x 184 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	22.300 /min
Schwingkreis	2 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600441500
Textil-Staubbeutel	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	145,00 €
UVP (mit MwSt.)	172,55 €

210-Watt-Sander SRE 3185

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie



Technische Daten

Schleifplatte	92 x 184 mm
Schwingzahlen bei Leerlauf	8.800 - 22.300 /min
Schwingkreis	2 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600442000
Textil-Staubbeutel	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	168,00 €
UVP (mit MwSt.)	199,92 €

200-Watt-Fäustlingssander FSR 200 Intec

- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
- Sehr gutes Gewicht/Leistungsverhältnis, dadurch ideal zum Arbeiten über Kopf



Technische Daten	
Schleifplatte	114 x 102 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	26.000 /min
Schwingkreis	1,4 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600066500
Lochstanze	✓
Staubauffangkassette	✓
1 Faltenfilter	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	122,00 €
UVP (mit MwSt.)	145,18 €

Gemeinsame Merkmale 350-Watt-Sander



- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung
- Schwingsystem mit doppelreihigem Schrägkugellager für äußerst hohe Laufruhe und minimale Vibration
- Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett, sowie Schleifmittel bis 10 mm Dicke
- Mehrfach abgedichtete Kugellager und reißfeste Gummimanschette zum Schutz vor aggressiven Stäuben
- Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung für bequemes Greifen in jeder Arbeitsposition
- TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
- Schleifplatte mit zusätzlichen seitlichen Absaugkanälen für sauberes Arbeiten
- Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers

350-Watt-Sander SRE 4350 TurboTec

- Schwingsystem mit doppelreihigem Schrägkugellager für äußerst hohe Laufruhe und minimale Vibration



Technische Daten	
Schleifplatte	92 x 184 mm
Schwingzahlen bei Leerlauf	8.400 - 22.000 /min
Schwingkreis	2,2 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	611350000
Schleifplatte mit Kletthaftung	✓
10 Haftscheibblätter "professional"	×
Schleifvlies (mittel)	×
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓
Textil-Staubbeutel	✓
metaBOX	×

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	336,00 €
UVP (mit MwSt.)	399,84 €

350-Watt-Sander SRE 4351 TurboTec

- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung



Technische Daten	
Schleifplatte	114 x 229 mm
Schwingzahlen bei Leerlauf	8.400 - 22.000 /min
Schwingkreis	2,2 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	611351000
Schleifplatte mit Kletthaftung	✓
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓
Textil-Staubbeutel	✓
10 Haftscheibblätter "professional"	×
Schleifvlies (mittel)	×
metaBOX	×

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	353,00 €
UVP (mit MwSt.)	420,07 €

Zubehör Sander



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schleifplatte 114 x 102 mm für FSR 200 Intec	625657000	12,10 €	14,40 €
Schleifplatte 93 x 185 mm für SRE 4350	624738000	17,60 €	20,94 €
Schleifplatte 92 x 184 mm für SR 2185, SRE 3185	624729000	16,90 €	20,11 €
Schleifplatte 112 x 230 mm für SRE 4351	624737000	20,20 €	24,04 €

Zubehör Bandschleifer



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
3 Schleifbänder 75 x 533 mm	625928000	11,40 €	13,57 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

1.010-Watt-Elektronik-Bandschleifer BAE 75 mit Maschinenständer

- Hervorragende Schleifergebnisse durch leistungsstarken Motor und präzisen Bandlauf
- Schneller und werkzeugloser Schleifbandwechsel



Technische Daten	
Drehmoment	12 Nm
Schleifband	75 x 533 mm
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	240 - 450 m /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600375000
Staubsack	✓
Zusatzhandgriff	✓
Sechskantschlüssel	✓
Absaugadapter	✓
Längsanschlag	✓
Maschinenständer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	346,00 €
UVP (mit MwSt.)	411,74 €

Gemeinsame Merkmale Langhalssschleifer



- Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich
- Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Schleifkopf
- M-Clean-Technologie: Wirkungsvolle Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs
- Randnahes Schleifen von Kanten und Übergängen - zeitsparend und effektiv
- Ideale Anpassung des flexiblen Schleifkopfs an die Fläche für gute Arbeitsergebnisse
- Optimale Absaugergebnisse durch gefederten Bürstenkranz, der sich an die Oberfläche anpasst
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Einfach, schnell und werkzeuglos austauschbare Welle bei Bedarf
- Abstellen der Maschine ohne Schlauch und Kabel zu knicken

500-Watt-Elektronik-Langhalssschleifer LSV 5-225

- Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich
- Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf



Technische Daten	
Durchmesser des Schleiftellers	225 mm
Leerlaufdrehzahlen	1.000 - 1.650 /min
Mögliche Maschinenlänge	1,6 m
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600103000
Schleifteller (sehr weich)	✓
4 Haftscheibblätter mit Multilochung (P 80, 100, 120, 150)	✓
Flexible Welle (als Ersatz)	✓
Anschlussmuffe	✓
Sechskantschlüssel	✓
Werkzeugtasche	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	798,00 €
UVP (mit MwSt.)	949,62 €

500-Watt-Elektronik-Langhalssschleifer LSV 5-225 Comfort mit variabler Längenverstellung

- Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich
- Zuschaltbares LED-Streiflicht zum direkten Erkennen und Bearbeiten von Unebenheiten und Riefen



Technische Daten	
Durchmesser des Schleiftellers	225 mm
Leerlaufdrehzahlen	1.000 - 1.650 /min
Mögliche Maschinenlänge	1,1 / 1,6 / 2,1 m
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600136000
Schleifplatte (sehr weich)	✓
4 Haftscheibblätter mit Multilochung (P 80, 100, 120, 150)	✓
Flexible Welle (als Ersatz)	✓
Anschlussmuffe	✓
Verlängerung	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	945,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.124,55 €

Langhalssschleifer LSV 5-225 + Allesauger ASR 35 L ACP Set mit 25 Haftscheibblättern P 120

- Systemlösung zum Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung



Technische Daten	
Langhalssschleifer LSV 5-225	(siehe Seite 153)
Allesauger ASR 35 L ACP	(siehe Seite 175)
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	690885000
Schleifplatte (sehr weich)	✓
25 Haftscheibblätter mit Multilochung (P120)	✓
Anschlussmuffe	✓
Sechskantschlüssel	✓
Werkzeugtasche	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse + Bodendüse (370 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.388,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.651,72 €

Langhalssschleifer LSV 5-225 Comfort + Allesauger ASR 35 L ACP Set mit 25 Haftscheibblättern P 120

- Systemlösung zum Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung



Technische Daten	
Langhalssschleifer LSV 5-225 Comfort	(siehe Seite 153)
Allesauger ASR 35 L ACP	(siehe Seite 175)
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	690886000
Schleifplatte (sehr weich)	✓
25 Haftscheibblätter mit Multilochung (P120)	✓
Anschlussmuffe	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Handgriff-Zwischenstück + PE-Filterbeutel	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Fugendüse + Bodendüse (370 mm breit)	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.570,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.868,30 €

Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort + Allessauger ASR 35 M ACP Set mit 25 Haftscheifblättern 225 mm

- Systemlösung zum Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung



Technische Daten

Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort (siehe Seite 153)
Allessauger ASR 35 M ACP (siehe Seite 175)

Lieferumfang

Bestell-Nr.	690940000
Schleifplatte (sehr weich)	✓
25 Haftscheifblätter mit Multilochung (P120)	✓
Anschlussmuffe	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Antistatik-Saugschlauch + Handgriff-Zwischenstück	✓
Anschlussmuffe Ø 41 / 48 mm + PE-Filterbeutel	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff + Fugendüse + Bodendüse	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.748,00 €
UVP (mit MwSt.)	2.080,12 €

Zubehör Langhalsschleifer



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schleifteller sehr weich	626662000	39,20 €	46,65 €
Ersatzbürstenkranz	626663000	22,70 €	27,01 €
Flexible Welle	626664000	81,50 €	96,99 €
Griffverlängerung für Arbeitslänge 2,1 m (nur LSV 5-225 Comfort)	626665000	180,00 €	214,20 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

1.500-Watt-Elektronik-Winkelpolierer PE 15-20 RT

- Drehmomentstarker Polierer zum Feinschleifen und Hochglanzpolieren von lackierten Oberflächen



Technische Daten

Für Stützteller bis max.	180 mm
Leerlaufdrehzahlen	300 - 1.900 /min
Drehmoment	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	615200000
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	409,00 €
UVP (mit MwSt.)	486,71 €

1.500-Watt-Elektronik-Winkelpolierer PE 15-25 Set

- Renovierungs-Set mit drehmomentstarkem Polierer zum Restaurieren von Fachwerkbalken und zum Strukturieren von Holz
- Maximale Produktivität durch kraftvollen 1.500-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe



Technische Daten

Für Stützteller bis max.	180 mm
Leerlaufdrehzahlen	700 - 2.500 /min
Drehmoment	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	615250500
Zusatzhandgriff	✓
Schutzbrille	✓
3 Tellerbürsten (130 mm; P46, P60, P80)	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	603,00 €
UVP (mit MwSt.)	717,57 €

850-Watt-Lackfräse LF 850 S

- Der Problemlöser für Renovierungsarbeiten. Bis zu 70% Zeiterparnis gegenüber herkömmlichen Arbeitstechniken



NEU

Technische Daten


Drehmoment	2 Nm
Leerlaufdrehzahl	11.500 /min
Schneidenflugkreis	80 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601049500
4 Hartmetall-Wendemesser	✓
Absaugverbindungsstück	✓
Vorstecher mit Griff	✓
Kombschlüssel	✓
metaBox	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	299,00 €
UVP (mit MwSt.)	355,81 €

Zubehör Lackfräse



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
10 Hartmetall-Wendemesser	631660000	47,80 €	56,88 €
4 Hartmetall-Wendemesser	631720000	19,70 €	23,44 €

Zubehör Hobel



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
2 Hartmetall-Wendehobelmesser	630282000	32,50 €	38,68 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

620-Watt-Hobel HO 26-82

- Leichter, handlicher Universalhobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen
- Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe



Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Leerlaufdrehzahl	17.000 /min
Hobeltiefe einstellbar	0 - 2,6 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602682000	602682700
1 Satz Wende-Hobelmesser	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Einstelllehre	✓	✓
Absaugverbindungsstück	✓	✓
Spanauswurfadapter	✓	✓
Textil-Staubbeutel	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
metaBOX	x	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	208,00 €	242,00 €
UVP (mit MwSt.)	247,52 €	287,98 €

Gemeinsame Merkmale Oberfräse, Fräs- und Schleifmotor



- Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für genauen Rundlauf der Werkzeuge
- Stabile und verwindungssteife 2-Säulen-Führung für höchste Präzision*
- Spindelarrretierung zum einfachen Fräserwechsel*
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Überlastschutz
- Mit Zwischenplatte auch verwendbar auf der Führungsschiene
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers*
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

* entfällt bei FME 737



Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

710-Watt-Elektronik-Oberfräse OFE 738

- Stabile und verwindungssteife 2-Säulen-Führung für höchste Präzision



Technische Daten	
Max. Hubhöhe	50 mm
Leerlaufdrehzahlen	13.000- 34.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	8 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600738000
Parallelanschlag	✓
Absaugverbindungsstück	✓
Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	365,00 €
UVP (mit MwSt.)	434,35 €

1.200-Watt-Elektronik-Oberfräse OFE 1229 Signal

- Messuhr zum Feineinstellen der Frästiefe mit 0,1 mm Genauigkeit
- Dreistufen-Anschlag zum Vorwählen von bis zu 3 verschiedenen Frästiefen



Technische Daten	
Max. Hubhöhe	50 mm
Leerlaufdrehzahlen	5.000- 25.500 /min
Spannbohrung der Spannzange	8 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,5 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601229000	601229700
Parallelanschlag mit Feineinstellung	✓	✓
Messuhr für Feineinstellung	✓	✓
Absaugverbindungsstück	✓	✓
Maulschlüssel	✓	✓
metaBOX	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	543,00 €	578,00 €
UVP (mit MwSt.)	646,17 €	687,82 €

500-Watt-Kantenfräse FM 500-6

- Leichte, kompakte Kantenfräse zum einhändigen Profilfräsen, Trimmen und Nuten
- Kraftvoller Motor zum zügigen Fräsen von Holz und holzähnlichen Werkstoffen



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	32.000 /min
Max. Hubhöhe	40 mm
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601741000
2 Maulschlüssel	✓
Parallelanschlag	✓
Kopierflansch	✓
Rollenführung	✓
Schutzglas	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	65,00 €
UVP (mit MwSt.)	77,35 €

Zubehör Kantenfräse



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Fräsortiment-SP, 6 mm, 15-teilig	635260000	57,90 €	68,90 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

400-Watt-Multitool MT 400 Quick Set für Holz Fliesen

- Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
- Maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören



Technische Daten	
Schwingzahl bei Leerlauf	11.000- 18.500 /min
Oszillationswinkel links / rechts	1,6 °
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601406500
Tauchsägeblatt 32 mm HCS	✓
Segmentsägeblatt 85 mm BiM	✓
Schabermesser starr 52 mm HCS	✓
Dreieckschleifplatte 78 mm / 93 mm	✓
5 Haftscheibblätter 93 mm P 80 / 120	✓
Absaugadapter + Multiadapter	✓
Werkzeugbox metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	233,00 €
UVP (mit MwSt.)	277,27 €

1.200-Watt-Handkreissäge KS 55

- Leichte, kompakte Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz



Technische Daten	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 39 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	160 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	5.600 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600855000
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Absaugverbindungsstück	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	146,00 €
UVP (mit MwSt.)	173,74 €

1.200-Watt-Handkreissäge KS 55 FS

- Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Metabo Führungsschienen und Schienen anderer Hersteller
- Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss



Technische Daten	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 39 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	160 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	5.600 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600955000
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Absaugverbindungsstück	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	213,00 €
UVP (mit MwSt.)	253,47 €

1.500-Watt-Handkreissäge KS 66 FS

- Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte



Technische Daten	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	66 / 47 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	190 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601066500
Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	260,00 €
UVP (mit MwSt.)	309,40 €

1.500-Watt-Handkreissäge KS 66 FS Set mit Führungsschiene FS 160 oder Kappschiene KFS 44

- Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte




Technische Daten	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	66 / 47 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	190 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	691135000	691196000
Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	✓	×
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	×	✓

Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	297,00 €	350,00 €
UVP (mit MwSt.)	353,43 €	416,50 €

2.000-Watt-Handkreissäge KS 85 FS Set mit Führungsschiene FS 160 oder Kappschiene KFS 44

- Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte



Technische Daten		
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	85 / 65 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	235 x 30 mm	
Leerlaufdrehzahl	4.500 /min	
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,4 kg	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	691149000	691197000
Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne)	✓	✓
Aluminium-Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	✓	×
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	×	✓

Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	410,00 €	464,00 €
UVP (mit MwSt.)	487,90 €	552,16 €

2.000-Watt-Handkreissäge KS 85 FS

- Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte



Technische Daten	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	85 / 65 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	235 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.500 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601085500
Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne)	✓
Aluminium-Parallelanschlag	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	373,00 €
UVP (mit MwSt.)	443,87 €

Zubehör Handkreissägen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Führungsschiene FS 80	629010000	66,00 €	78,54 €
Führungsschiene FS 160	629011000	112,00 €	133,28 €
Führungsschiene FS 250	629013000	206,00 €	245,14 €
Führungsschiene FS 310	629014000	258,00 €	307,02 €
Saugschlauch, ø 27 mm, Länge 3,5 m	631938000	84,00 €	99,96 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

1.200-Watt-Tauchkreissäge KT 66 BL

BRUSHLESS

- Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm (!) Tiefe



Technische Daten	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	66 / 43 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.250 - 5.000 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601166500
Sägeblatt "precision cut wood - classic" 165x20 Z42 WZ 5°	✓
Staubfangbeutel	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	515,00 €
UVP (mit MwSt.)	612,85 €

1.200-Watt-Tauchkreissäge KT 66 BL mit Führungsschiene FS 160

BRUSHLESS

- Spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse



Technische Daten	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	66 / 43 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.250 - 5.000 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	691219000
Sägeblatt "precision cut wood - classic" 165x20 Z42 WZ 5°	✓
Staubfangbeutel	✓
Sechskantschlüssel	✓
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	585,00 €
UVP (mit MwSt.)	696,15 €

1.100-Watt-Säbelsäge SSE 1100

- Schlanke Maschine mit Soft-grip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimale Handhabung



Technische Daten	
Hubzahl bei Leerlauf	0 - 2.600 /min
Sägeblattthub	28 mm
Pendelhubstufen	0
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606177500
Sägeblatt Holz + Metall	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	179,00 €
UVP (mit MwSt.)	213,01 €

1.400-Watt-Pendelhub-Säbelsäge SSEP 1400 MVT

- Kraftvoller 1400-Watt-Motor mit Hubzahl-Konstanthaltung für härteste Anwendungen
- Zuschaltbarer 3-stufiger Pendelhub für optimale Sägeleistung in jedem Material



Technische Daten	
Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 2.800 /min
Sägeblattthub	32 mm
Pendelhubstufen	3
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606178500
Sägeblatt Holz, Sägeblatt Metall	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	346,00 €
UVP (mit MwSt.)	411,74 €

Gemeinsame Merkmale Stichsagen



- Fremdabsaugung möglich
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Späneblasfunktion für freie Sicht auf Schnittstelle
- Depot für Sechskantschlüssel



Metabo Quick Werkzeugwechsel
ohne Schlüssel schnell, bequem und sicher



Pendelhub bei bei Säbelsagen und Stichsagen
Zuschaltbarer Pendelhub für optimale Sägeleistung
in jedem Material

450-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 65 Quick

- Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche



Technische Daten

Schnitttiefe Holz / NE-Metall	65 / 18 mm
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601030500
Schutzglas	✓
Sägeblatt Holz, Sägeblatt Metall	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	123,00 €
UVP (mit MwSt.)	146,37 €

710-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 100 Quick

- Universelle Stichsäge mit Bügelgriff für exakte Führung beim Sägen
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf



Technische Daten

Schnitttiefe Holz / NE-Metall	100 / 25 mm
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601110000	601110500
Absaugstutzen	✓	✓
Schutzglas	✓	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓	✓
Stichsägeblatt Holz	x	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
Kunststoffkoffer	x	✓

Full Service Preisgruppe	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	143,00 €	153,00 €
UVP (mit MwSt.)	170,17 €	182,07 €

710-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STE 100 Quick

- Extrem schlanke Stichsäge für perfektes Handling bei jedem Einsatz
- Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung



Technische Daten

Schnitttiefe Holz / NE-Metall	100 / 25 mm
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601100500
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
Stichsägeblatt Holz	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	182,00 €
UVP (mit MwSt.)	216,58 €

750-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STE 140 Plus

- Extrem kraftvolle Stichsäge mit VTC-Elektronik für schnelle Schnitte in Weichholz bis 140 mm
- Äußerst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche



Technische Daten

Schnitttiefe Holz / NE-Metall	140 / 35 mm
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601403500
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
Schutzplatte Kunststoff	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	331,00 €
UVP (mit MwSt.)	393,89 €

750-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 140 Plus

- Extrem kraftvolle Stichsäge mit VTC-Elektronik
- Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung



Technische Daten


Schnitttiefe Holz / NE-Metall	140 / 35 mm
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601404500
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Schutzplatte Kunststoff	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	319,00 €
UVP (mit MwSt.)	379,61 €

Zubehör Stichsagen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schutzplatte	623664000	11,70 €	13,92 €
Kreis- und Parallelführung	623591000	32,70 €	38,91 €
Stichsägeblattsortiment 3, 10-teilig	623600000	19,20 €	22,85 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

Renovierungsschleifer / -fräse

Welche Maschine mit welchem Einsatzwerkzeug und für welche Anwendung?

Anwendungsbereiche		für kleine Flächen bis ca. 50 m²			für mittlere Flächen bis ca. 100 m²			für mittlere Flächen bis ca. 100 m²		für kleine Flächen bis ca. 50 m²		
Type		Renovierungsschleifer RSEV 17-125			Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT			Renovierungsfräse RFEV 19-125 RT				
Einsatzwerkzeug		Diamant-topscheibe Beton »pro« Ø 125 mm	Diamant-topscheibe Abrasiv »pro« Ø 125 mm	PKD-Topscheibe »pro« Ø 125 mm	Diamant-topscheibe Beton »pro« Ø 125 mm	Diamant-topscheibe Abrasiv »pro« Ø 125 mm	PKD-Topscheibe »pro« Ø 125 mm	Fräskopf Flachzahn (komplett) Ø 115 mm / M14	Fräskopf Spitzzahn (komplett) Ø 115 mm / M14	Diamant-topscheibe Beton »pro« Ø 125 mm	Diamant-topscheibe Abrasiv »pro« Ø 125 mm	PKD-Topscheibe »pro« Ø 125 mm
		Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000	Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000	Bestell-Nr. 628219000	Bestell-Nr. 628218000	Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000
Beton	Frischbeton	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Alter Beton/ sehr harter Beton > B35	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kleber	Fliesenkleber	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Elastischer Kleber			■			■					■
Estrich	Weich	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Hart	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Putz	Harten Zementputz (und/oder) (Kalk-Zementputz) mit hohem Sandanteil abschleifen/abfräsen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Harten Zementputz anschleifen/abfräsen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Harten Putz (Kalk-Zement-Oberputz) abschleifen/abfräsen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Kunstharzputz anschleifen/abfräsen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Kalk-, Gipsputz abschleifen/abfräsen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Gipsspachtel entfernen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Farbe / Beschichtung	Latexfarben und Ölfarben	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Elastische Schutzanstriche (Betonfarbe)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Bitumen			■			■					■
	PU Polyurethan			■			■					■
Naturstein / Keramik	Epoxid	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Granit	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Keramik	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Marmor	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ gut geeignet ■■ optimal

Gemeinsame Merkmale Renovierungsschleifer

- Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamanttopscheiben
- Maximale Produktivität durch satte 1900 Watt
- Geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich
- Randnahe Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
- Optimale Absaugergebnisse: Gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Schleifen
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - Vollwellenelektronik
für variable Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

1.900-Watt-Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT mit Diamantschleiftopf Beton "professional"

- Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamantschleiftöpfen



Technische Daten	
Schleifkopf-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	3.800 - 8.200 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	603825710
Bügelgriff	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Diamantschleiftopf Beton "professional"	✓
Zweilochschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	
UVP (ohne MwSt.)	683,00 €
UVP (mit MwSt.)	812,77 €

Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT + Allesauger ASR 35 L ACP Set

- Systemlösung zum Anschleifen von harten Materialien mit Diamanttopscheiben mit wirkungsvoller Absaugung für optimale Arbeitsergebnisse



Technische Daten	
Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT	(siehe Seite 163)
Allesauger ASR 35 L ACP	(siehe Seite 175)
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	691000000
Diamanttopscheibe Beton "professional"	✓
Bügelgriff	✓
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse, Bodendüse (370 mm breit)	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	
UVP (ohne MwSt.)	1.088,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.294,72 €

Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT + Allesauger ASR 35 M ACP Set

- Systemlösung zum Anschleifen von harten Materialien mit Diamanttopscheiben mit wirkungsvoller Absaugung für optimale Arbeitsergebnisse



Technische Daten	
Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT	(siehe Seite 163)
Allesauger ASR 35 M ACP	(siehe Seite 176)
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	691001000
Diamanttopscheibe Beton "professional"	✓
Bügelgriff	✓
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm, 4 m lang)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
Anschlussmuffe Ø 41/48 mm	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit)	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	
UVP (ohne MwSt.)	1.388,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.651,72 €

1.900-Watt-Renovierungsfräse RFEV 19-125 RT mit Fräskopf



- Zum effektiven Abtragen von Putz, Kleberesten, weichem Estrich und Altanstrichen an Wand, Decke und Boden
- Maximale Produktivität durch satte 1900 Watt bei geringem Gewicht



Technische Daten	
Fräskopf-Ø	125 mm
Frästiefe	0 - 6 mm
Leerlaufdrehzahlen	750 - 3.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	603826710
Bügelgriff	✓
Fräskopf Spitzzahn	✓
Sechskantschlüssel	✓
Zweilochschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe FS4	
UVP (ohne MwSt.)	712,00 €
UVP (mit MwSt.)	847,28 €

Zubehör Renovierungsschleifer/-fräse



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Fräskopf Spitzzahn (komplett)	628218000	206,00 €	245,14 €
Frässterne Spitzzahn (10 Frässterne für Ersatzbestückung)	628270000	126,00 €	149,94 €
Fräskopf Flachzahn (komplett)	628219000	206,00 €	245,14 €
Frässterne Flachzahn (10 Frässterne für Ersatzbestückung)	628271000	126,00 €	149,94 €
Diamant-Topfscheibe Beton	628205000	151,00 €	179,69 €
Diamant-Topfscheibe Abrasiv	628206000	151,00 €	179,69 €
Diamantschleifkopf 125 mm Beton classic	628209000	94,00 €	111,86 €
PKD-Topfscheibe	628208000	239,00 €	284,41 €
10 HM-Wendeplatten Universal für PFM 17	623564000	143,00 €	170,17 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

2.400-Watt-Diamant-Trennsystem TE 24-230 MVT CED mit Diamant-Trennscheibe UP



- Leistungsstarker Diamant-Trennschleifer für staubarme Trockenschnitte bis 60 mm in mineralischen Materialien
- Ideal zum exakten, waagrechten Trennen durch schiebenden Schnitt



Technische Daten	
Trennscheiben-Ø	230 mm
Max. Schnitttiefe	60 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600434500
Absaughaube CED 230	✓
Diamant-Trennscheibe UP	✓
Zweilochschlüssel	✓
Stützflansch	✓
Distanzringe	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe FS4	
UVP (ohne MwSt.)	577,00 €
UVP (mit MwSt.)	686,63 €

Zubehör Diamant-Trennsysteme



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Absaugschutzhaube CED 125 Plus zum Trennen	626731000	185,00 €	220,15 €
Absaugschutzhaube GED 125 zum Flächenschleifen	626732000	97,50 €	116,03 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

Gemeinsame Merkmale Mauernutfräsen



- Geeignet zum schnellen und sauberen Einschneiden von Mauernuten
- Nutbreite einstellbar
- Schnitttiefe einstellbar
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Bei Verwendung nur einer Diamant-Trennscheibe auch zum Durchtrennen geeignet

Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen

Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

1.900-Watt-Elektronik-Mauernutfräse MFE 40



- Ideal für Elektroinstallationen zum Verlegen von Kabeln und Leerrohren unter Putz mit Frästiefen bis 40 mm



Technische Daten	
Schnitttiefe einstellbar	10 - 40 mm
Trennscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604040500 604040900
Distanzringe	✓ ✓
2 Diamant-Trennscheiben	✓ ✓
Spannmutter	✓ ✓
Zweilochmutterdreher	✓ ✓
Ausbrechwerkzeug	✓ ✓
Kunststoffkoffer	✓ ✓
20 mm Diamantfrässscheibe 2 UP	x ✓
Full Service Preisgruppe FS4	
UVP (ohne MwSt.)	713,00 € 770,00 €
UVP (mit MwSt.)	848,47 € 916,30 €

Zubehör Mauernutfräsen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Diamantfrässscheibe Dia-FS 2, 125 x 18 x 22,23 mm für MFE 40	628298000	125,00 €	148,75 €
Diamantfrässscheibe Dia-FS 3, 125 x 28,5 x 22,23 mm für MFE 40	628299000	174,00 €	207,06 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

Laser-Distanzmessgerät LD 30



- Schnelle Messungen und einfache Bedienbarkeit
- Zertifiziert nach ISO 16331-1: garantierte Messqualität bei Reichweite und Genauigkeit

Technische Daten	
Wellenlänge	635 mm
Messbereich	0,2 - 30 m
Messgenauigkeit	± 3 mm
Gewicht (mit Batterien)	0,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606162000
Gürteltasche	✓
2 Batterien AAA 1,5V (LR03)	✓
Full Service Preisgruppe FS1	
UVP (ohne MwSt.)	119,00 €
UVP (mit MwSt.)	141,61 €

Laser-Distanzmessgerät LD 60



- Schnelle Messungen und einfache Bedienbarkeit
- Zertifiziert nach ISO 16331-1: garantierte Messqualität bei Reichweite und Genauigkeit

Technische Daten	
Wellenlänge	635 mm
Messbereich	0,05- 60 m
Messgenauigkeit	± 1,5 mm
Gewicht (mit Batterien)	0,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606163000
Gürteltasche	✓
2 Batterien AAA 1,5 V (LR03)	✓
Full Service Preisgruppe FS2	
UVP (ohne MwSt.)	165,00 €
UVP (mit MwSt.)	196,35 €

Klebpistole KE 3000



- Universeller Einsatz beim Heißkleben von Holz, Kunststoff, Karton, Glas, Keramik, Stein, Textilien, Kork, Leder, Metall etc.

Technische Daten	
Klebestick-Ø	11 mm
Aufheizzeit	ca. 6 min
Verarbeitungstemperatur	ca. 200 °C
Gewicht (mit Batterien)	0,25 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	618121000
Schmelzkleber-Stick (200 mm lang, transparent)	✓
Full Service Preisgruppe -	
UVP (ohne MwSt.)	90,00 €
UVP (mit MwSt.)	107,10 €

Zubehör Messtechnik

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Baustativ (Arbeitshöhe 74-192 cm) inkl. Verlängerungsstück bis Arbeitshöhe 265 cm Anschlussgewinde: 1/4" + 5/8" Gewicht: 5,0 kg	628791000	241,00 €	286,79 €
<ul style="list-style-type: none"> ■ Multifunktionales Baustativ aus Aluminium ■ Teleskopbeine mit Schnellarretierung und Spreizstopp ■ Kurbelsäule mit metrischer Maßskala zur Feineinstellung der Höhe 			
Teleskopstütze inkl. Laser-Plattform:	628790000	101,00 €	120,19 €
<ul style="list-style-type: none"> ■ Positionierung bis 290 cm ■ Ideal für Laser-Messgeräte oder Baustrahler ■ Tragekraft bis 60 kg 			

1.200-Watt-Rührwerk RWE 1200



- Robustes 30-Liter-Rührwerk zum kraftvollen Mischen und Rühren auf der Baustelle
- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung

Technische Daten	
Max. Rührkorb-Durchmesser	120 mm
Max. empfohlene Mischmenge	30 l
Spannhalsdurchmesser	50 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	614048000
Rührstab Typ RS-R2 (Ø 120 mm)	✓
Full Service Preisgruppe FS1	
UVP (ohne MwSt.)	123,00 €
UVP (mit MwSt.)	146,37 €

1.200-Watt-Rührwerk RWEV 1200-2



- Universelles Zweigang-Rührwerk zum komfortablen Rühren und Mischen bis 50 Liter
- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung

Technische Daten	
Max. Rührkorb-Durchmesser	140 mm
Max. empfohlene Mischmenge	50 l
Spannhalsdurchmesser	50 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	614049000
Rührstab Typ RS-R3 (Ø 140 mm)	✓
Full Service Preisgruppe FS3	
UVP (ohne MwSt.)	195,00 €
UVP (mit MwSt.)	232,05 €

1.600-Watt-Rührwerk RWEV 1600-2



- Leistungsstarkes 1600-Watt-Rührwerk mit zwei Gängen für anspruchsvolle Mischarbeiten bis 90 Liter

Technische Daten	
Max. Rührkorb-Durchmesser	160 mm
Max. empfohlene Mischmenge	90 l
Spannhalsdurchmesser	50 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	614050000
Rührstab Typ RS-R3 (Ø 160 mm)	✓
Full Service Preisgruppe FS4	
UVP (ohne MwSt.)	246,00 €
UVP (mit MwSt.)	292,74 €

1.600-Watt-Heißluftgebläse HG 16-500



- Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr

Technische Daten	
Luftmenge	240 / 450 l/min
Lufttemperatur	270 / 500 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	2
Gewicht (ohne Netzkabel)	0,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601067500
Breitstrahldüse (50 mm)	✓
Reflektordüse	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe FS1	
UVP (ohne MwSt.)	108,00 €
UVP (mit MwSt.)	128,52 €

2.000-Watt-Heißluftgebläse HG 20-600



- Vielseitiges Heißluftgebläse mit Stellrad für einfache, stufenlose Temperatureinstellung

Technische Daten	
Luftmenge	150 / 300 / 500 l/min
Lufttemperatur	80 - 600 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	stufenlos
Gewicht (ohne Netzkabel)	0,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602066500
Breitstrahldüse (50 mm)	✓
Reflektordüse	✓
Reduzierdüse (9 mm)	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe FS1	
UVP (ohne MwSt.)	153,00 €
UVP (mit MwSt.)	182,07 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

**2.300-Watt-Heißluftgebläse
HGE 23-650 LCD**



- Präzises Heißluftgebläse mit LCD-Display zum exakten Einstellen von Temperatur und Luftmenge für unterschiedliche Materialien und Anwendungen

Technische Daten	
Luftmenge	150 / 500 l/min
Lufttemperatur	80 - 650 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	stufenlos
Gewicht (ohne Netzkabel)	0,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	603065500
Breitstrahldüse (50 mm)	✓
Reflektordüse	✓
Reduzierdüse (9 mm)	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	187,00 €
UVP (mit MwSt.)	222,53 €

**2.200-Watt-Heißluftgebläse
HGS 22-630**



- Praktische Stabform für eine komfortable Arbeitsposition z.B. bei Bodenarbeiten
- Vielseitiges Heißluftgebläse mit Stellrad für einfache, stufenlose Temperatureinstellung

Technische Daten	
Luftmenge	150 / 500 l/min
Lufttemperatur	80 - 630 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	stufenlos
Gewicht (ohne Netzkabel)	0,65 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604063500
Schlitzdüse	✓
Schweißdüse	✓
Reduzierdüse (9 mm)	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	169,00 €
UVP (mit MwSt.)	201,11 €

**Zubehör
Heißluftgebläse**



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Breitstrahldüse 50 mm	630001000	19,60 €	23,32 €
Breitstrahldüse 75 mm	630002000	24,20 €	28,80 €
Abstrahldüse 75 mm	630003000	24,20 €	28,80 €
Reflektordüse	630004000	19,60 €	23,32 €
Schlitzdüse	630006000	19,60 €	23,32 €
Reduzierdüse 9 mm	630005000	19,60 €	23,32 €
Reduzierdüse 20 mm	630022000	19,30 €	22,97 €
Schweißdüse	630007000	30,40 €	36,18 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

Welcher Allessauger für welchen Einsatz?

Stäube können die Gesundheit des Anwenders gefährden. Mit staubarmen Absaugsystemen bietet Metabo Lösungen an, die den Anwender optimal schützen. Je nach Anforderung und Anwendung empfiehlt sich ein Sauger, der einer bestimmten Staubklasse entspricht.

Zusätzlich kann je nach Staubart (z. B. Holzstaub, mineralischer Staub) zwischen mehreren Technologien in Bezug auf die Filterabreinigung gewählt werden: Von manueller bis vollautomatischer Filterabreinigung sind Absaugsysteme in verschiedenen Staubklassen verfügbar.

Staubklassen

Seit 2005 - EN 60335-2-69, Anhang AA (Auszug)		Gefährdungen / geeignet für	Entsorgung
Staubklassen	Max. Durchlassgrad		
L	1 %	Hält 99 % zurück von: <ul style="list-style-type: none"> ■ Stäuben mit AGW-Werten > 1 mg /m³ ■ leicht gefährlichen Stäuben 	-
M	0,1 %	Hält 99,9 % zurück von: <ul style="list-style-type: none"> ■ Stäuben mit AGW-Werten ≥ 0,1 mg /m³ ■ mittelgefährlichen Stäuben z. B. Holzstäuben (Buche / Eiche); ■ mineralischen Stäuben Klasse M 	Staubarme Entsorgung
H	0,005 %	Hält 99,995 % zurück von: <ul style="list-style-type: none"> ■ Stäuben mit AGW-Werten < 0,1 mg /m³ ■ Krebserrregenden Stäuben ■ Stäuben mit Krankheitserregern 	Staubarme Entsorgung
Zusatzanforderung Asbest	Als H mit Asbestzulassung gemäß TRGS 519, für Deutschland	<ul style="list-style-type: none"> ■ Asbeststäube 	

Filterreinigungstechnologien

Symbol	Bezeichnung	Abkürzung	Saugertypen	Filterreinigungstechnologie	Funktion
	PressClean	PC	AS 18 L PC AS 18 L PC Compact AS 18 HEPA PC Compact ASA 25 L PC ASA 30 L PC Inox	Manuelle Filterreinigung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
	SelfClean	SC	ASR 25 L SC, ASR 25 M SC, ASR 36-18 BL 25 M SC ASR 50 L SC, ASR 50 M SC, AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC CC, AS 36-18 L 30 PC CC, AS 36-18 M 30 PC CC, AS 36-18 H 30 PC-CC, AS 20 L PC, ASA 20 L PC, ASA 30 L PC, ASA 30 M PC, ASA 30 H PC	Halbautomatische Filterreinigung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektromagnetische, halbautomatische Filterreinigung in den Arbeitspausen
	AutoCleanPlus	ACP	ASR 35 L ASR 35 M ASR 35 H ACP	Automatische Filterreinigung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektromagnetische, vollautomatische und bedarfsgesteuerte Filterreinigung ■ Arbeiten ohne Unterbrechung, besonders geeignet für den Dauereinsatz

Die Metabo Sauger im Überblick.



Modell	Antriebsart	Maximale Aufnahmeleistung	Maximale Luftleistung	Unterdruck	Behältervolumen	Besondere Produktvorteile										
Die Mobilen – Anwendungen mit geringer Staubeentwicklung																
	AS 18 L PC	18 V		2100 l/min	120 mbar	7,5 l										
	AS 18 L PC Compact	18 V		2100 l/min	120 mbar	6 l	Kompakt und mobil									
Die Kompakten – Anwendungen mit geringer Staubeentwicklung																
	AS 36-18 L 20 PC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	20 l										
	AS 36-18 L 20 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	20 l										
	AS 36-18 L 30 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	30 l										
	AS 36-18 M 30 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	30 l		■								
	AS 36-18 H 30 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	30 l			■							
	AS 20 L PC	Netz	1200 W	4200 l/min	225 mbar	20 l	Kompakt und mobil									
	ASA 20 L PC	Netz	1200 W	4200 l/min	225 mbar	20 l										
	ASA 30 L PC	Netz	1200 W	4200 l/min	225 mbar	30 l										
	ASA 30 M PC	Netz	1200 W	4200 l/min	225 mbar	30 l		■								
	ASA 30 H PC	Netz	1200 W	4200 l/min	225 mbar	30 l			■							
	ASA 25 L PC	Netz	1250 W	3600 l/min	225 mbar	25 l										
	ASA 30 L PC INOX	Netz	1250 W	3600 l/min	225 mbar	30 l										
Die Soliden – Zeitlich begrenzte Anwendungen mit hoher Staubeentwicklung																
	ASR 25 L SC	Netz	1400 W	4380 l/min	270 mbar	25 l										
	ASR 50 L SC	Netz	1400 W	4380 l/min	270 mbar	50 l										
	ASR 25 M SC	Netz	1400 W	4380 l/min	270 mbar	25 l	Besonders saugstark		■							
	ASR 50 M SC	Netz	1400 W	4380 l/min	270 mbar	50 l		■								
	ASR 36-18 BL 25 SC	36 V (2 x 18 V)		4000 l/min	240 mbar	25 l		■								
Die Dauerläufer – Daueranwendungen mit hoher Staubeentwicklung																
	ASR 35 L ACP	Netz	1400 W	4380 l/min	270 mbar	35 l										
	ASR 35 M ACP	Netz	1400 W	4380 l/min	270 mbar	35 l	Besonders saugstark		■							
	ASR 35 H ACP	Netz	1400 W	4380 l/min	270 mbar	35 l			■							

Gemeinsame Merkmale Allessauger mit manueller Filterabreinigung



- Mobiler, kompakter Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt etc.
- PressClean: Manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
- Kabel- und Schlauchhalterung für den praktischen Transport
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

PressClean
Manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger

1.200-Watt-Allessauger ASA 20 L PC mit manueller Filterabreinigung

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung



Technische Daten	
Luftleistung max.	4.200 l/min
Unterdruck	225 hPa (mbar)
Behältervolumen	20 l
Aufnahmeleistung max.	1.200 W
Gewicht	10,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602085000
Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Professional	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	209,00 €
UVP (mit MwSt.)	248,71 €

1.200-Watt-Allessauger AS 20 L PC mit manueller Filterabreinigung

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung



Technische Daten	
Luftleistung max.	4.200 l/min
Unterdruck	225 hPa (mbar)
Behältervolumen	20 l
Aufnahmeleistung max.	1.200 W
Gewicht	9,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602083000
Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 1,75 m)	✓
Hartkonus-Muffen Quick	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	169,00 €
UVP (mit MwSt.)	201,11 €

1.200-Watt-Allessauger ASA 30 L PC mit manueller Filterabreinigung

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung



Technische Daten	
Luftleistung max.	4.200 l/min
Unterdruck	225 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Aufnahmeleistung max.	1.200 W
Gewicht	10,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602086000
Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Professional	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	239,00 €
UVP (mit MwSt.)	284,41 €

1.200-Watt-Allessauger ASA 30 M PC mit manueller Filterabreinigung

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse M mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung



Technische Daten	
Luftleistung max.	4.200 l/min
Unterdruck	225 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Aufnahmeleistung max.	1.200 W
Gewicht	10,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602087000
Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 4 m)	✓
Saugdüse (120 mm breit) / Bürstendüse	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm / Ø 40/45 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Premium	✓
3 Saugrohre (verchromt)	✓
PE-Entsorgungsbeutel	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse / Bodendüse (360 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	299,00 €
UVP (mit MwSt.)	355,81 €

1.200-Watt-Allessauger ASA 30 H PC mit manueller Filterabreinigung

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse H mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung



Technische Daten	
Luftleistung max.	4.200 l/min
Unterdruck	225 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Aufnahmeleistung max.	1.200 W
Gewicht	10,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602088000
Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 4 m)	✓
Bürstendüse	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm / Ø 40/45 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Premium	✓
3 Saugrohre (verchromt)	✓
Spezial-Filterbeutel für H-Klasse	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (360 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	349,00 €
UVP (mit MwSt.)	415,31 €

Zubehör Allessauger

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Saugschlauch Quick Ø32mm, Länge 4m, antistat.	635402000	52,50 €	62,48 €
Saugschlauch Quick Ø32mm, Länge 4 m	635405000	41,90 €	49,86 €
3 Saugrohre Ø 35 mm, Stahl	635414000	30,90 €	36,77 €
Polsterbürste Quick Ø 35 mm	635415000	11,20 €	13,33 €
Bodendüse Quick, Ø 35 mm, Breite 300 mm	635416000	19,50 €	23,21 €
Bodendüse Quick, Ø 35 mm, Breite 360 mm	635417000	22,60 €	26,89 €
Faltenfilter M-Klasse	635419000	20,60 €	24,51 €
Faltenfilter H-Klasse	635420000	20,60 €	24,51 €
Wasserfilter aus Schaumstoff 20/30 Liter	635422000	7,90 €	9,40 €
5 Vlies-Filterbeutel 20/30 Liter	635424000	20,40 €	24,28 €
5 PE-Entsorgungsbeutel 20 Liter	635425000	35,90 €	42,72 €
PE-Entsorgungsbeutel 30 Liter	635426000	35,90 €	42,72 €
Spezial-Filterbeutel für H-Klasse 30 l	635427000	12,40 €	14,76 €
Vorfilter Feinstäube 20/30 Liter	635428000	9,30 €	11,07 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

1.250-Watt-Allessauger ASA 25 L PC mit manueller Filterabreinigung

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise



Technische Daten	
Luftleistung max.	3.600 l/min
Unterdruck	210 hPa (mbar)
Behältervolumen	25 l
Aufnahmeleistung max.	1.250 W
Gewicht	8,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602014000
Saugschlauch (Ø 32 mm / 3,5 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Alu	✓
Faltenfilter aus Polyester	✓
PE-Filterbeutel + Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse + Bürstendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Kabel-/Schlauchhalterung	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	321,00 €
UVP (mit MwSt.)	381,99 €

1.250-Watt-Allessauger ASA 30 L PC Inox mit manueller Filterabreinigung

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Behälter aus korrosionsfreiem, hochwertigen Edelstahl



Technische Daten	
Luftleistung max.	3.600 l/min
Unterdruck	210 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Aufnahmeleistung max.	1.250 W
Gewicht	9,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602015000
Saugschlauch (Ø 32 mm / 3,5 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre (verchromt)	✓
Faltenfilter aus Polyester	✓
PE-Filterbeutel + Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse + Bürstendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Kabel-/Schlauchhalterung	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	390,00 €
UVP (mit MwSt.)	464,10 €

1.400-Watt-Allessauger ASR 25 L SC mit elektromagnetischer Abrüttlung

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise



Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l/min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	25 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	11,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602024000
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	507,00 €
UVP (mit MwSt.)	603,33 €

1.400-Watt-Allessauger ASR 25 M SC mit elektromagnetischer Abrüttlung

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise



Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l/min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	25 l
Aufnahmeleistung max.	35 mm
Gewicht	1.400 W
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602070000
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	653,00 €
UVP (mit MwSt.)	777,07 €

Gemeinsame Merkmale Allessauger mit automatischer Filterabreinigung



- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

AutoClean Plus
Kosten- und Zeitersparnis durch automatische Filterreinigung bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung

Gemeinsame Merkmale Allessauger mit halbautomatischer Filterabreinigung



- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- SelfClean: Halbautomatische Filterreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
- Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von Metaloc und Sauger mit Metadepot

SelfClean
Halbautomatische Filterreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz

1.400-Watt-Allessauger ASR 50 L SC mit elektromagnetischer Abrüttlung

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.



Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l/min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	50 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	16,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602034000
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓
Fahrbügel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	664,00 €
UVP (mit MwSt.)	790,16 €

1.400-Watt-Allessauger ASR 50 M SC mit elektromagnetischer Abrüttlung

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Warnsignal beim Unterschreiten des Mindestvolumenstroms
- Hoher Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M



Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l/min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	50 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht (ohne Netzkabel)	16,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602045000
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓
Fahrbügel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	850,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.011,50 €

1.400-Watt-Allessauger ASR 35 L ACP mit elektromagnetischer Abrüttlung und Druckdifferenzmessung

- Hoher Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub



Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l/min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	35 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	16,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602057000
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (370 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	687,00 €
UVP (mit MwSt.)	817,53 €

1.400-Watt-Allessauger ASR 35 M ACP mit elektromagnetischer Abrüttlung und Einschaltautomatik mit Druckdifferenzmessung

- **Hoher Anwenderschutz:** Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
- **Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub**



Technische Daten

Luftleistung max.	4.380 l/min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	35 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	16,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602058000
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Anschlussmuffe Ø 41/48 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	892,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.061,48 €

1.400-Watt-Allessauger ASR 35 H ACP mit elektromagnetischer Abrüttlung und Druckdifferenzmessung

- **Maximaler Anwenderschutz:** zertifiziert nach EU-Norm der Staubklasse H
- **Optimaler Sauger für die Schimmelsanierung und beim Ausbau alter Dämmungen im Dach- und Wandbereich**



Technische Daten

Luftleistung max.	4.380 l/min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	35 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	16,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602059000
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Anschlussmuffe Ø 41/48 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 HEPA-Filterkassetten aus Polyester	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.022,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.216,18 €

Zubehör Allessauger

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
5 Vlies-Filterbeutel, 20 l (AS 20 L)	631629000	20,40 €	24,28 €
5 Vlies-Filterbeutel, 32 l (ASA 32 L)	631665000	30,60 €	36,41 €
5 Vlies-Filterbeutel, 25-30 l (ASA 25/30)	630296000	26,30 €	31,30 €
5 Vlies-Filterbeutel, 25-35 l (ASR 25 L, ASR 35 L/M)	630343000	34,70 €	41,29 €
5 Vlies-Filterbeutel, 45-50 l, (ASR 50 L/M)	630359000	41,30 €	49,15 €
Filterbeutel, Polyester, 25-30 l	630298000	37,30 €	44,39 €
5 PE-Entsorgungsbeutel -35/50 l (ASR 35 L / ASR 35 M / ASR 50 M SC)	630325000	75,00 €	89,25 €
Faltenfilter AS/ ASA, Staubklasse M	631753000	37,60 €	44,74 €
Faltenfilter für ASA 25/30 L PC/ Inox, Staubklasse M	630299000	43,30 €	51,53 €
2 Filterkassette, Cellulose (alle ASR)	631933000	87,50 €	104,13 €
2 Filterkassette, Polyester (alle ASR)	631934000	117,00 €	139,23 €
2 Filterkassette, Polyester nano-beschichtet (alle ASR)	631894000	193,00 €	229,67 €
2 Filterkassette, HEPA (ASR 35 L, M und H)	630326000	205,00 €	243,95 €
5 PE-Entsorgungsbeutel 25l / 35 l	630275000	35,90 €	42,72 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

Absaugen mit Start/ Stopp-Automatik:

Bisher musste der Netzsauger beim Einsatz mit einer Akku-Maschine separat ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Ab sofort übernimmt dies das Start/Stop-Set CordlessControl. Der Sauger wird automatisch durch die Wahrnehmung von Vibrationen ein- /ausgeschaltet.

Einfach nachrüstbar

Für alle Netzsauger aller Marken

Bei allen gängigen Saugschlauch-Durchmessern möglich

Für alle Akku-Maschinen aller Marken

CORDLESS CONTROL



So funktioniert es:
Einfach. Sekundenschnell.



1. Netzsauger mit der Empfängersteckdose einstecken.



2. Sender mit Multiband am Schlauch hinter der Muffe oder direkt an der Maschine befestigen.



3. Netzsauger auf »manuell« drehen oder einschalten. Akku-Maschine starten. Sauger wird automatisch durch die Wahrnehmung von Vibrationen ein-/ausgeschaltet.



Alternativ kann der Sauger über den Remote-Knopf am Sender gestartet werden, z. B. beim Reinigen.



Start/Stop-Set CordlessControl

bestehend aus Empfängersteckdose, Sender, 3x Multiband, Batterie CR 2032

Bestell-Nr. 630231000

€ 106,00*

mit MwSt.: € 126,14



Scannen und
CordlessControl
erleben

Welche Kappsäge für welche Anwendung?



Vergleichbare Gerätekennwerte	KGS 18 LTX BL 216 NEU	KGS 18 LTX BL 254 NEU	KGS 18 LTX BL 305 NEU	KS 216 M NEU	KGS 216 M NEU	KGS 254 M NEU	KGS 305 M NEU	KGSV 216 M	KS 305 M	KGSV 72 Xact	KGSV 72 Xact SYM	KGS 315 Plus
Max. Querschnitt des Werkstücks bei 90°/90°	70 mm 305 mm	92 mm 305 mm	110 mm 305 mm	60 mm 120 mm	70 mm 305 mm	92 mm 305 mm	110 mm 305 mm	65 mm 305 mm	80/102 mm ¹⁾ 200/150 mm ¹⁾	72 mm 305 mm	72 mm 305 mm	120 mm 320 mm
Max. Querschnitt des Werkstücks bei 45°/45°	40 mm 215 mm	47 mm 215 mm	67 mm 215 mm	45 mm 80 mm	40 mm 215 mm	47 mm 215 mm	67 mm 215 mm	36 mm 205 mm	45 mm 130 mm	42 mm 215 mm	42 mm 215 mm	76 mm 223 mm
Auflagefläche L x B	730 x 345 mm	760 x 345 mm	770 x 345 mm	725 x 155 mm	730 x 345 mm	760 x 345 mm	770 x 345 mm	730 x 345 mm	775 x 340 mm	830 x 365 mm	830 x 365 mm	1.070 x 365 mm
Sägeblatt/Zähnezahl*	Ø 216 mm / 40	Ø 254 mm / 48	Ø 305 mm / 56	Ø 216 mm / 40	Ø 216 mm / 40	Ø 254 mm / 48	Ø 305 mm / 56	Ø 216 mm / 60	Ø 305 mm / 56	Ø 216 mm / 40	Ø 216 mm / 60	Ø 315 mm / 84
Verstellmöglichkeit:												
■ Drehteller links/rechts (max.)	50°/50°	50°/50°	50°/60°	47°/47°	50°/50°	50°/50°	50°/60°	47°/47°	52°/52°	50°/50°	50°/50°	47°/60°
■ Sägekopf links/rechts (max.)	47°/2°	47°/2°	47°/47°	47°/2°	47°/2°	47°/2°	47°/47°	47°/2°	47°/2°	47°/47°	47°/47°	46°/46°
Nennaufnahmeleistung (S6 20%)	18 V	18 V	18 V	1.350 W	1.500 W	1.800 W	2.000 W	1.700 W	2.000 W	1.800 W	1.800 W	2.200 W
Gewicht	12,8 kg	14,8 kg	17,4 kg	8,7 kg	13,4 kg	16,1 kg	18,6 kg	13,5 kg	17 kg	16,1 kg	18,3 kg	27,2 kg

* Zähnezahl des Standard-Sägeblattes
¹⁾ mit Zusatz-Anschlag (T x B) 102 x 150 mm

Anwendung	KGS 18 LTX BL 216	KGS 18 LTX BL 254	KGS 18 LTX BL 305	KS 216 M	KGS 216 M	KGS 254 M	KGS 305 M	KGSV 216 M	KS 305 M	KGSV 72 Xact	KGSV 72 Xact SYM	KGS 315 Plus
Zuschnittarbeiten im mobilen Einsatz	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■
Vorbereitungsarbeiten in der Werkstatt	■■	■■	■■	■	■■	■■	■■■	■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Sauberes Sägen in geschlossenen Räumen	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■■	■■■	■■■
Sägen von Aluminiumprofilen										■■**	■■	■■**
Nutenschnitte	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Sägen von Leisten	■	■	■	■■	■	■	■	■	■■	■	■■■	■

** mit Sägeblatt »multi cut« oder »aluminium cut« (Zubehör)

Ausstattung	KGS 18 LTX BL 216	KGS 18 LTX BL 254	KGS 18 LTX BL 305	KS 216 M	KGS 216 M	KGS 254 M	KGS 305 M	KGSV 216 M	KS 305 M	KGSV 72 Xact	KGSV 72 Xact SYM	KGS 315 Plus
Sägeblattneigung	links	links	links/rechts	links	links	links	links/rechts	links	links	links/rechts	links/rechts	links/rechts
Absaugeigenschaften	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Optimal (2-Punkt)
Zugfunktion und Schnitttiefenbegrenzer (z.B. für Nutenschnitte)	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Schnittlinienanzeige	Precision Cut Line	Precision Cut Line	Precision Cut Line	Precision Cut Line	Precision Cut Line	Precision Cut Line	Precision Cut Line	Linienlaser	Linienlaser	Doppellinienlaser	Doppellinienlaser	Linienlaser
Arbeitslicht	Über PCL	Über PCL	Über PCL	Über PCL	Über PCL	Über PCL	Über PCL	●	●	●	●	●
Quick Sägeblatt-Schnellwechsel, werkzeuglos												●
Sanftanlauf	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Variable Drehzahl								●	●	●	●	●
Bremsfunktion	●	●	●			●	●		●			●

Gemeinsame Merkmale Kappsägen



- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten etc.

Optimaler Staubschutz
für sauberes, angenehmes Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt

Kappsäge KGS 216 M mit Zugfunktion

- Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse mit Zugfunktion - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED



Technische Daten		
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm	
Max. Schnitttiefe 90°/45°	70 / 40 mm	
Sägeblatt	216 x 30 mm	
Gewicht	13,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	613216000	613216900
Sägeblatt "Precision cut wood - classic"	✓	✓
zweites Hartmetall-Sägeblatt	x	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓
Materialklemme	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓
Kabelaufwicklung	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓
Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	289,00 €	299,00 €
UVP (mit MwSt.)	343,91 €	355,81 €

Kappsäge KS 216 M

- Kompakte Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED



Technische Daten		
Max. Schnittbreite 90°/45°	120 / 80 mm	
Max. Schnitttiefe 90°/45°	60 / 45 mm	
Sägeblatt	216 x 30 mm	
Gewicht	8,7 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	610216000	610216900
Sägeblatt "Precision cut wood - classic"	✓	✓
zweites Hartmetall-Sägeblatt	x	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓
Materialklemme	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓
Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	169,00 €	179,00 €
UVP (mit MwSt.)	201,11 €	213,01 €

Kappsäge KGS 216 M mit Zugfunktion + Maschinenständer KSU 251

- Leichtes und robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolleyfunktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge



Technische Daten		
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm	
Max. Schnitttiefe 90°/45°	70 / 40 mm	
Sägeblatt	216 x 30 mm	
Gewicht	13,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	691213000	
Sägeblatt "Precision cut wood - classic"	✓	
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	
Ablänganschlag	✓	
Materialklemme	✓	
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	
Kabelaufwicklung	✓	
Spänefangsack	✓	
Maschinenständer KSU 251	✓	
Full Service Preisgruppe	-	
UVP (ohne MwSt.)	425,00 €	
UVP (mit MwSt.)	505,75 €	

Kappsäge KGS 254 M mit Zugfunktion

- Kompakte Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED



Technische Daten		
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm	
Max. Schnitttiefe 90°/45°	92 / 47 mm	
Sägeblatt	254 x 30 mm	
Gewicht	16,1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	613254000	613254900
Sägeblatt "Precision cut wood - classic"	✓	✓
zweites Hartmetall-Sägeblatt	x	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓
Materialklemme	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓
Kabelaufwicklung	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓
Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	399,00 €	409,00 €
UVP (mit MwSt.)	474,81 €	486,71 €

Kappsäge KGS 254 M mit Zugfunktion + Maschinenständer KSU 251

- Leichtes und robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolleyfunktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge



Technische Daten		
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm	
Max. Schnitttiefe 90°/45°	92 / 47 mm	
Sägeblatt	254 x 30 mm	
Gewicht	16,1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	691214000	
Sägeblatt "Precision cut wood - classic"	✓	
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	
Ablänganschlag	✓	
Materialklemme	✓	
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	
Kabelaufwicklung	✓	
Spänefangsack	✓	
Maschinenständer KSU 251	✓	
Full Service Preisgruppe	-	
UVP (ohne MwSt.)	535,00 €	
UVP (mit MwSt.)	636,65 €	

Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion

- Größte Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED



Technische Daten		
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm	
Max. Schnitttiefe 90°/45°	110 / 67 mm	
Sägeblatt	305 x 30 mm	
Gewicht	18,6 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	613305000	613305900
Sägeblatt "Precision cut wood - classic"	✓	✓
zweites Hartmetall-Sägeblatt	x	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓
Materialklemme	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓
Kabelaufwicklung	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓
Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	559,00 €	575,00 €
UVP (mit MwSt.)	665,21 €	684,25 €

Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion + Maschinenständer KSU 251

- Leichtes und robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolleyfunktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge



Technische Daten		
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm	
Max. Schnitttiefe 90°/45°	110 / 67 mm	
Sägeblatt	305 x 30 mm	
Gewicht	18,6 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	691215000	
Sägeblatt "Precision cut wood - classic"	✓	
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	
Ablänganschlag	✓	
Materialklemme	✓	
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	
Kabelaufwicklung	✓	
Spänefangsack	✓	
Maschinenständer KSU 251	✓	
Full Service Preisgruppe	-	
UVP (ohne MwSt.)	695,00 €	
UVP (mit MwSt.)	827,05 €	

Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion + Maschinenständer KSU 401

- Leichtes und robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolleyfunktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge



Technische Daten	
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	110 / 67 mm
Sägeblatt	305 x 30 mm
Gewicht	18,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	691216000
Sägeblatt "Precision cut wood - classic"	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓
Maschinenständer KSU 401	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	715,00 €
UVP (mit MwSt.)	850,85 €

2.000-Watt-Kappsäge KS 305 M

- Höchste Präzision durch direkte Sägekopflagerung
- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet



Technische Daten	
Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°	200 / 140 mm / 102 / 60 mm
Sägeblatt	305 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Drehtellereinstellung links/rechts	52 / 52 °
Gewicht (ohne Netzkabel)	17,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	619003000
Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Zusatzanschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	571,00 €
UVP (mit MwSt.)	679,49 €

1.700-Watt-Kappsäge KGSV 216 M mit Zugfunktion

- Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z. B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
- Mit Sägeblatt »multi cut« (Flach-/Trapezzahn) für hohe Schnittgüte und lange Standzeit



Technische Daten	
Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°	305 / 205 mm / 65 / 36 mm
Sägeblatt	216 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 47 °
Gewicht (ohne Netzkabel)	13,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	619261000
Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	447,00 €
UVP (mit MwSt.)	531,93 €

1.800-Watt-Kappsäge KGSV 72 Xact SYM


- Einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistsäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagssystem



Technische Daten	
Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°	305 / 215 mm / 72 / 42 mm
Sägeblatt	216 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 47 °
Drehtellereinstellung links/rechts	50 / 50 °
Gewicht (ohne Netzkabel)	18,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	612216000
Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Winkelschmiege	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	924,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.099,56 €

1.800-Watt-Kappsäge KGSV 72 Xact mit Zugfunktion

- Kompakte Zugfunktion für breite Werkstücke bis 305 mm: kein Platzbedarf hinter der Säge
- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf



Technische Daten	
Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°	305 / 215 mm / 72 / 42 mm
Sägeblatt	216 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 47 °
Drehtellereinstellung links/rechts	50 / 50 °
Gewicht (ohne Netzkabel)	16,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	611216000
Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	691,00 €
UVP (mit MwSt.)	822,29 €

2.200-Watt-Kappsäge KGS 315 Plus mit Zugfunktion

- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt



Technische Daten	
Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°	320 / 223 mm / 120 / 76 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	46 / 46 °
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 60 °
Gewicht	27,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0103150000
Hartmetall-Sägeblatt (84 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Materialklemme	✓
Übergangsstück 35 / 58 mm	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.235,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.469,65 €

Gemeinsame Merkmale Kapp- und Gehrungssägen



- Optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle
- Alle Bedienelemente aus Arbeitsposition bedienbar
- Integrierte und ausziehbare Tischverbreiterungen
- Stabile Konstruktion, mobil und robust
- Sägekopf beidseitig neigbar
- Alle Skalen aus Arbeitsposition sichtbar
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile zur besseren Fixierung des Werkstückes
- Werkstückspannvorrichtung zum horizontalen oder vertikalen Fixieren von Werkstücken
- Transportsicherung
- Seitliche Tragegriffe

Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen

Optimaler Staubschutz für sauberes, angenehmes Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt

Schnelles Bremssystem stoppt das Werkzeug nach Ausschalten sekundenschnell

2.200-Watt-Kappsäge KGS 315 Plus Set mit Maschinenständer KSU 401

- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt



Technische Daten	
Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°	320 / 223 mm / 120 / 76 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	46 / 46 °
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 60 °
Gewicht	27,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	690971000
Hartmetall-Sägeblatt (84 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Materialklemme	✓
Übergangsstück 35 / 58 mm	✓
Maschinenständer KSU 401	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.483,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.764,77 €

1.600-Watt Kapp- und Tischkreissäge KGT 305 M



- Kapp- und Gehrungssäge mit zusätzlicher Tischkreissägenfunktion für Längsschnitte
- Schnelle Umrüstung von Kapp- auf Tischbetrieb
- Kompaktes Leichtgewicht, ideal für den mobilen Einsatz



Technische Daten	
Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°	150 / 100 mm / 102 / 70 mm
Sägeblatt	305 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Drehtellereinstellung links/rechts	52 / 52 °
Gewicht	22,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	619004000
Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Parallelanschlag	✓
Ablänganschlag	✓
Materialeckleiste	✓
Spänefangsack	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	874,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.040,06 €

Zubehör
Kapp- und Gehrungssägen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Maschinenständer KSU 251	629005000	275,00 €	327,25 €
Maschinenständer KSU 251 Mobile	629007000	487,00 €	579,53 €
Maschinenständer KSU 401	629006000	427,00 €	508,13 €
Arbeitsbock-Set MAB 82 NEU	626990000	165,00 €	196,35 €
Multifunktionsstisch MWB 100 NEU	626991000	279,00 €	332,01 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

Gemeinsame Merkmale
Tischkreissägen

- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarrretierung
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und-verlängerung für extragroße Auflagefläche



Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen



Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



Optimaler Staubschutz
für sauberes, angenehmes Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt



Motorbremse
für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden

1.500-Watt-Tischkreissäge TS 216 mit Untergestell und Trolleyfunktion



- Leichte Tischkreissäge, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (patentiert): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand

Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	63 / 43 mm
Sägeblatt	216 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min
Gewicht	28,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600667000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (30 Zähne)	✓
Untergestell	✓
Hartgummireifen	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung	✓
Tischverbreiterung (links + rechts)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	983,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.169,77 €

1.500-Watt-Tischkreissäge TS 254 M



- Kompakte mobile Tischkreissäge mit guter Schnittleistung und hohem Arbeitskomfort
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage

Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	80 / 48 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.200 /min
Gewicht	24,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	610254000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung	✓
Tischverbreiterung (rechts)	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	475,00 €
UVP (mit MwSt.)	565,25 €

2.000-Watt-Tischkreissäge TS 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion



- Extrem leichte Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für mehr Mobilität auf der Baustelle
- Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (patentiert): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand

Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	87 / 54 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.200 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	33,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600668000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne)	✓
Untergestell	✓
Hartgummireifen	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung	✓
Tischverbreiterung (rechts)	✓
Sägeblatt-Depot	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.080,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.285,20 €

1.500-Watt-Tischkreissäge TS 254 M mit Untergestell TSU



- Kompakte mobile Tischkreissäge mit guter Schnittleistung und hohem Arbeitskomfort
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage

Technische Daten		
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	80 / 48 mm	
Sägeblatt	254 x 30 mm	
Leerlaufdrehzahl	4.200 /min	
Gewicht	24,4 kg	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	691154000	691190000
Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Winkelanschlag	✓	✓
Tischverlängerung	✓	✓
Tischverbreiterung (rechts)	✓	✓
Schiebestock	✓	✓
Untergestell	✓	✓
Schiebeschlitten	✗	✓

Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	522,00 €	581,00 €
UVP (mit MwSt.)	621,18 €	691,39 €

2.000-Watt-Tischkreissäge TS 254 + 1.400-Watt-Allessauger ASR 25 L SC Set



- Tischkreissäge TS 254: Extrem leichte, mobile Tischkreissäge mit Untergestell und Trolley-Funktion
- Allessauger ASR 25 L SC: Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung für Stäube der Staubklasse L

Technische Daten	
Tischkreissäge TS 254	(siehe Seite 185)
Allessauger ASR 25 L SC	(siehe Seite 174)

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	690695000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne)	✓
Hartgummireifen + Schiebestock	✓
Parallelanschlag + Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung + Tischverbreiterung (rechts)	✓
Sägeblatt-Depot + Gummikabel (3 m)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten + Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse + Universaldüse	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.388,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.651,72 €

**1.500-Watt-Tischkreissäge TS 254 +
1.400-Watt-Allessauger ASR 35 M ACP Set**

- Tischkreissäge TS 254: Extrem leichte, mobile Tischkreissäge mit Untergestell und Trolley-Funktion
- Allessauger ASR 35 M ACP zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt



Technische Daten

Tischkreissäge TS 254	(siehe Seite 185)
Allessauger ASR 35 M ACP	(siehe Seite 176)

Lieferumfang

Bestell-Nr.	690889000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne)	✓
Hartgummireifen + Schiebstock	✓
Parallelanschlag + Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung + Tischverbreiterung (rechts)	✓
Sägeblatt-Depot + Gummikabel (3 m)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm, 4 m lang)	✓
Handgriff-Zwischenstück + 2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Anschlussmuffe Ø 41/48 mm + 2 Polyester-Filterkassetten	✓
Fugendüse + Bodendüse + PE-Filterbeutel	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.831,00 €
UVP (mit MwSt.)	2.178,89 €

**2.000-Watt-Tischkreissäge
TKHS 315 C - 2,0 WNB**

- Universelle Tischkreissäge in Basisausstattung



Technische Daten

Max. Schnitthöhe 90 / 45 °	85 / 60 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Gewicht	62,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	0103152000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne)	✓
Fahrgestell inkl. Handgriffe	✓
Universalanschlag	✓
Tischverlängerung (550 x 800 mm)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	397,00 €
UVP (mit MwSt.)	472,43 €

**Gemeinsame Merkmale
Tischkreissägen**



- Ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle
- Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz - wartungsfrei und robust
- Komfortable Einstellung der Sägeblattneigung von vorne
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
- Gestell und Motor vormontiert

**2.800-Watt-Tischkreissäge
TKHS 315 C - 2,8 DNB**

- Universelle Tischkreissäge in Basisausstattung
- Drehstromausführung



Technische Daten

Max. Schnitthöhe 90 / 45 °	85 / 60 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	2.990 /min
Gewicht	64,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	0103152100
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne)	✓
Fahrgestell inkl. Handgriffe	✓
Universalanschlag	✓
Tischverlängerung (550 x 800 mm)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	435,00 €
UVP (mit MwSt.)	517,65 €

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Leiser Induktionsmotor
- wartungsfrei und robust

**3.100-Watt-Tischkreissäge
TKHS 315 M - 3,1 WNB**

- Präzise, leistungsstarke Tischkreissäge in Profi-Ausstattung - schnell gerüstet für jeden Einsatz



Technische Daten

Max. Schnitthöhe 90 / 45 °	85 / 53 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	2.990 /min
Gewicht	75,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	0103153100
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne)	✓
Fahrgestell inkl. Handgriffe	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung (600 x 800 mm)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	794,00 €
UVP (mit MwSt.)	944,86 €

**4.200-Watt-Tischkreissäge
TKHS 315 M - 4,2 DNB**

- Präzise, leistungsstarke Tischkreissäge in Profi-Ausstattung - schnell gerüstet für jeden Einsatz
- Drehstromausführung



Technische Daten

Max. Schnitthöhe 90 / 45 °	85 / 53 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	2.990 /min
Gewicht	77,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	0103153300
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne)	✓
Fahrgestell inkl. Handgriffe	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung (600 x 800 mm)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	843,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.003,17 €

**Zubehör
Tischkreissägen**



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schiebeschlitten TKHS	0910058967	325,00 €	386,75 €
Wartungs- und Pflegespray	0911018691	13,40 €	15,95 €
Untergestell TSU	629003000	90,50 €	107,70 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

**2.200-Watt-Hobelmaschine
HC 260 C - 2,2 WNB**

- Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel
- Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss



Technische Daten

Abmessungen	1.110 x 620 x 960 mm
Spanabnahme Abrichten	0 - 3 mm
Durchlasshöhe/-breite	160 / 260 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	71,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	0114026000
eingebaute Einwegwendehobelmesser	✓
kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag	✓
Spanauswurfhaube	✓
Schiebestock	✓
Absaugstutzen	✓
Transporträder	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.274,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.516,06 €

**2.800-Watt-Hobelmaschine
HC 260 C - 2,8 DNB**



- Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel
- Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss



Technische Daten	
Abmessungen	1.110 x 620 x 960 mm
Vorschubgeschwindigkeit	5 m /min
Drehzahl der Messerwelle	6.500 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	71,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0114026100
eingebaute Einwegwendehobelmesser	✓
kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag	✓
Spanauswurfhaube	✓
Schiebestock	✓
Absaugstutzen	✓
Transporträder	✓
Full Service Preisgruppe -	
UVP (ohne MwSt.)	1.343,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.598,17 €

**Zubehör
Hobelmaschinen**



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Wartungs- und Pflegespray	0911018691	13,40 €	15,95 €
Waxilit – Gleitmittel 1000 g Dose	4313062258	42,90 €	51,05 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

**1.800-Watt-Dickenhobel
DH 330**



- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht
- Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel

Technische Daten	
Abmessungen	579 x 857 x 574 mm
Spanabnahme Abrichten	0- 3 mm
Durchlasshöhe/-breite	152 / 330 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	35,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0200033000
2 eingebaute HSS-Wendehobelmesser	✓
Schiebestock	✓
Absaugstutzen	✓
Full Service Preisgruppe -	
UVP (ohne MwSt.)	976,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.161,44 €

**550-Watt-Späneabsauganlage
SPA 1200**



- Rohluftentstauber für (halb-)stationäre Holzbearbeitungsmaschinen
- Reduziert den Staubgehalt erheblich
- Filtermaterial der Staubklasse L

Technische Daten	
Abmessungen	830 x 450 x 1.600 mm
Spänesackvolumen	65 l
Schlauchanschluss-Ø	100 mm
Gewicht	22,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601205000
Saugschlauch 100 x 2.500 mm	✓
Filtersack aus Nadelfilz	✓
Spänefangsack	✓
Full Service Preisgruppe -	
UVP (ohne MwSt.)	339,00 €
UVP (mit MwSt.)	403,41 €

**750-Watt-Späneabsauganlage
SPA 1702 W**



- Rohluftentstauber für (halb-)stationäre Holzbearbeitungsmaschinen
- Reduziert den Staubgehalt erheblich
- Filtermaterial der Staubklasse L

Technische Daten	
Abmessungen	882 x 562 x 1.671 mm
Spänesackvolumen	90 l
Schlauchanschluss-Ø	100 mm
Gewicht	24,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0130170100
Saugschlauch 100 x 2500 mm	✓
Filtersack aus Nadelfilz	✓
Spänefangsack	✓
Full Service Preisgruppe -	
UVP (ohne MwSt.)	652,00 €
UVP (mit MwSt.)	775,88 €

**Gemeinsame Merkmale
Bandsägen**



- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung
- Justierbare HSS-Präzisionsdreierrollenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
- LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Leiser Induktionsmotor
- wartungsfrei und robust

**400-Watt-Bandsäge
BAS 261 Precision**



- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung

Technische Daten	
Sägebandlänge	1.712 mm
Schnitthöhe	103 mm
Durchlassbreite	245 mm
Gewicht	32,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	619008000
Universal-Bandsägeblatt A6	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm)	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe -	
UVP (ohne MwSt.)	415,00 €
UVP (mit MwSt.)	493,85 €

**900-Watt-Bandsäge
BAS 318 Precision WNB**



- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung

Technische Daten	
Sägebandlänge	2.240 mm
Schnitthöhe	170 mm
Durchlassbreite	307 mm
Gewicht	79,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	619009000
Universal-Bandsägeblatt A6	✓
Untergestell	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm)	✓
Staubfangbehälter	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe -	
UVP (ohne MwSt.)	894,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.063,86 €

900-Watt-Bandsäge BAS 318 Precision DNB



- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung
- Drehstromausführung

Technische Daten

Sägebandlänge	2.240 mm
Schnitthöhe	170 mm
Durchlassbreite	307 mm
Gewicht	79,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	619010000
Universal-Bandsägeblatt A6	✓
Untergestell	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm)	✓
Staubfangbehälter	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.) 941,00 €

UVP (mit MwSt.) 1.119,79 €

Zubehör Bandsägen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Bandsägeblatt Holz/Kunststoffe 2240 x 13 x 0,5 mm, 4 TPI	0909029244	47,10 €	56,05 €
Bandsägeblatt Holz / Kunststoffe / speziell für Kurvenschnitte 2240 x 6 x 0,5 mm, 6 TPI	0909029252	47,10 €	56,05 €
Bandsägeblatt Holz / Kunststoffe / speziell für Kurvenschnitte 1712 x 6 x 0,36 mm, 6 TPI	0909057175	41,60 €	49,50 €
Bandsägeblatt Holz / Kunststoffe 1712 x 12 x 0,36 mm, 4 TPI	0909057183	41,60 €	49,50 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.



Druckluft

Kompressoren

Welcher Kompressor für welches Werkzeug?


Druckluftwerkzeuge, die gereinigte, geölte Druckluft benötigen	Typ																						
		Basic 160-6 W OF	Basic 250-24 W OF	Basic 250-24 W	Basic 250-50 W OF	Basic 250-50 W	Basic 280-50 W OF	Power 160-5 18 LTX BL OF	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF	Mega 400-50 W / D	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D	Mega 350-150 D	Mega 550-90 D	Mega 700-90 D	Mega 520-200 D	Mega 580-200 D	Mega 650-270 D	
Druckluft-Schlagschrauber	DSSW 360 Set 1/2"				□	□	□					□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	DSSW 500-1/2"				□	□	□					□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	DSSW 930-1/2"				□	□	□					□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	DSSW 1690-3/4"														□	□	□	■	■	■	■	■	■
	DSSW 2440-1"																	□	■	□	■	■	■
Druckluft-Ratschenschrauber	DRS 68 Set 1/2"				□	□	□						■	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
	DRS 95-1/2"				□	□	□						■	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
Druckluft-Schrauber	DS 14											□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
Druckluft-Bohrmaschine	DB 10											□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
Druckluft-Meißelhammer	DMH 30 Set											□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
	DMH 290 Set											□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
Druckluft-Karoseriesäge	DKS 10 Set											□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■
Druckluft-Geradschleifer	DG 25 Set											□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■
	DG 700																	□	■	□	■	■	■
	DG 700 L																	□	■	□	■	■	■
Druckluft-Winkelschleifer	DG 700-90																	□	■	□	■	■	■
	DW 125																	□	■	□	■	■	■
Druckluft-Winkelschleifer	DW 10-125 Quick																	□	■	□	■	■	■
	DW 10-125 Quick																	□	■	□	■	■	■
Druckluft-Bandfeile	DBF 457																	□	■	□	■	■	■
Druckluft-Exzenterschleifer	DSX 150																	□	■	□	■	■	■
Druckluft-Klammer-Nagelgerät	DKNG 40/50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Druckluft-Klammergerät	DKG 80/16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	DKG 90/40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Druckluft-Stauchkopfnagler	DSN 50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Druckluft-Fettpresse	DFP 400	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Ölfreie Druckluftwerkzeuge, die gereinigte, ölfreie Druckluft benötigen	Typ																							
		Basic 160-6 W OF	Basic 250-24 W OF	Basic 250-24 W	Basic 250-50 W OF	Basic 250-50 W	Basic 280-50 W OF	Power 160-5 18 LTX BL OF	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF	Mega 400-50 W	Mega 400-50 D	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D	Mega 350-150 D	Mega 550-90 D	Mega 700-90 D	Mega 520-200 D	Mega 580-200 D	Mega 650-270 D	
Farbspritzpistole	FSP 100	□	□	□	■	□	■	□																
	FSP 600		□	□	□	□	■																	
	FSP 1000 S		□	□	□	□	■																	
	FSP 600 HVLP				□		■																	
	FSP 600 LVLP	□	□	□	□	□	■																	
Sandstrahlpistole	SSP 1000																		□	■	□	■	■	
Sprühpistole	SPP 1000		□	□	□	□	■																	
Kombi-Sprühpistole	UBS 1000				□	□	□																	
Druckluft-Kartuschenpistole	DKP 310	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Reifenfüllmessgerät	RF 60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	RF 60 G	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	RF 80 G	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	RF 80 D	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Blaspistole	BP 10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	BP 210	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	BP 200	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	BP 500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Druckluft-Werkzeugset	LPZ 4 Set		□	□	□	□	■																	
	LPZ 7 Set		□	□	□	□	■																	

■ = gut geeignet bei Nutzung eines Werkzeugs je Kompressor
 □ = bedingt geeignet / für kurzen Einsatz

Gemeinsame Merkmale
Kompressoren Basic

- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

 **Überlastschutz**
schützt den Motor vor Überhitzung

Kompressor
Basic 160-6 W OF

- Handlicher 6-Liter-Kompressor mit leistungsstarkem Brushless-Motor für den universellen Einsatz
- Ideal zum Tackern, Nageln, Ausblasen, Reifenbefüllen sowie zum Arbeiten mit Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen



Technische Daten	
Ansaugleistung	160 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	55 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	6 l
Gewicht	8,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601501000
Universal-Schnellkupplung	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	133,00 €
UVP (mit MwSt.)	158,27 €

Kompressor
Basic 250-24 W

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen



Technische Daten	
Ansaugleistung	200 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	95 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	24 l
Gewicht	27,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601533000
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	202,00 €
UVP (mit MwSt.)	240,38 €

Kompressor
Basic 250-24 W OF

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölloser Kolbenverdichter



Technische Daten	
Ansaugleistung	220 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	100 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	24 l
Gewicht	24,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601532000
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	212,00 €
UVP (mit MwSt.)	252,28 €

Kompressor
Basic 250-50 W OF

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand



Technische Daten	
Ansaugleistung	220 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	100 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	29,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601535000
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	296,00 €
UVP (mit MwSt.)	352,24 €

Kompressor
Basic 250-50 W

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen



Technische Daten	
Ansaugleistung	200 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	95 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	32,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601534000
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	285,00 €
UVP (mit MwSt.)	339,15 €

Kompressor
Basic 280-50 W OF


- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand




Technische Daten	
Ansaugleistung	280 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	130 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	30,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601529000
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	370,00 €
UVP (mit MwSt.)	440,30 €

Gemeinsame Merkmale
Kompressoren Power

- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometern
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit

 **Ölfreier Kompressor**
Ölfreier Kolbenverdichter für einfachen Transport und reduzierten Serviceaufwand

 **Überlastschutz**
schützt den Motor vor Überhitzung

Kompressor Power 180-5 W OF

- Tragbarer Montagekompressor – ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen



Technische Daten	
Ansaugleistung	160 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	75 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	5 l
Gewicht	16,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601531000
Universal-Schnellkupplung	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	222,00 €
UVP (mit MwSt.)	264,18 €

Kompressor Power 250-10 W OF

- Tragbarer Montagekompressor – ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen



Technische Daten	
Ansaugleistung	220 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	100 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	10 l
Gewicht	24,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601544000
2 Universal-Schnellkupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	319,00 €
UVP (mit MwSt.)	379,61 €

Kompressor Power 280-20 W OF

- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen




Technische Daten	
Ansaugleistung	280 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	140 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	20 l
Gewicht	40,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601545000
2 Universal-Schnellkupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	615,00 €
UVP (mit MwSt.)	731,85 €

Gemeinsame Merkmale Kompressoren Mega



- Leistungstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler*
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck*
- Große, gummierte Räder für komfortablen Transport
- Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Wendigkeit
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel*
- Ergonomischer, langer Zugriff mit integrierter Kabelaufwicklung*
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

*entfällt bei Mega 350-50 W, 350-100 W/D



Kompressor Mega 350-50 W

- Leistungstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf



Technische Daten	
Ansaugleistung	320 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	220 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	52,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601589000
2 Universal-Kupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	735,00 €
UVP (mit MwSt.)	874,65 €

Kompressor Mega 350-100 D

- Leistungstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
- Für Drehstrom



Technische Daten	
Ansaugleistung	320 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	220 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	90 l
Gewicht	69,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601539000
3 Universal-Kupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	838,00 €
UVP (mit MwSt.)	997,22 €

Kompressor Mega 350-100 W

- Leistungstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf



Technische Daten	
Ansaugleistung	320 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	220 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	90 l
Gewicht	69,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601538000
3 Universal-Kupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	808,00 €
UVP (mit MwSt.)	961,52 €

Kompressor Mega 400-50 W

- Leistungstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf



Technische Daten	
Ansaugleistung	400 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	260 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	73,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601536000
3 Universal-Kupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	991,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.179,29 €

Kompressor Mega 400-50 D



- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf

Technische Daten	
Ansaugleistung	400 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	260 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	73,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601537000
3 Universal-Kupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.022,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.216,18 €

Kompressor Mega 550-90 D



- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistungen und lange Lebensdauer
- Für Drehstrom

Technische Daten	
Ansaugleistung	510 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	360 l/min
Max. Druck	11 bar
Kesselgröße	90 l
Gewicht	103,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601540000
3 Universal-Kupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.372,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.632,68 €

Kompressor Mega 700-90 D



- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistung und lange Lebensdauer
- Für Drehstrom

Technische Daten	
Ansaugleistung	650 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	450 l/min
Max. Druck	11 bar
Kesselgröße	90 l
Gewicht	119,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601542000
3 Universal-Kupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.600,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.904,00 €

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 360 Set 1/2"



- Robuster Schlagschrauber für Reifenwechsel, Reparatur und Montage
- Langlebiges Hammerschlagwerk
- Zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs, bei Montage und Reparatur

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	6 l/s
Max. Lösemoment	630 Nm
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604118500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
10 Steckschlüssel (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm)	✓
Öl-Fläschchen	✓
Verlängerung	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	129,00 €
UVP (mit MwSt.)	153,51 €

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 500-1/2" C



- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen am PKW, für Montagearbeiten und Reparaturen
- Handlich und leicht für einfache Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	7 l/s
Max. Lösemoment	860 Nm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601590000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	184,00 €
UVP (mit MwSt.)	218,96 €

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 930-1/2"



- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs, für Montagearbeiten und Reparaturen
- Handlich und leicht für einfache Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	9 l/s
Max. Lösemoment	980 Nm
Gewicht	1,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601549000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	248,00 €
UVP (mit MwSt.)	295,12 €

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 1690-3/4"



- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs, für Montagearbeiten und Reparaturen
- Handlich und leicht für einfache Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	10,5 l/s
Max. Lösemoment	1.690 Nm
Gewicht	3,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601550000
EURO Stecknippel 3/8"	✓
ARO/Orion Stecknippel 3/8"	✓
ISO Stecknippel 3/8"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	677,00 €
UVP (mit MwSt.)	805,63 €

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 2440-1"



- Großer Bügelhandgriff für eine ergonomische Arbeitshaltung
- Verlängerte Antriebsspindel für Schraubarbeiten an Tiefbettfelgen

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	13 l/s
Max. Lösemoment	2.440 Nm
Gewicht	7,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601551000
EURO Stecknippel 1/2"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/2"	✓
ISO Stecknippel 1/2"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.076,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.280,44 €

Druckluft-Ratschenschrauber DRS 68 Set 1/2"

- Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung
- Einfache Drehrichtungseinstellungen am Ratschenkopf
- Kompakte Bauform



Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	220 l/min
Max. Lösemoment	68 Nm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604119500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
7 Steckschlüssel (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm)	✓
Öl-Fläschchen	✓
Verlängerung 75 mm	✓
Kardangelenk	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	137,00 €
UVP (mit MwSt.)	163,03 €

Druckluft-Ratschenschrauber DRS 95-1/2"

- Für alle Anwendungen im Kfz-Bereich bestens geeignet
- Für sämtliche Schraubarbeiten universell einsetzbar
- Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung



Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	450 l/min
Max. Lösemoment	95 Nm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601553000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	166,00 €
UVP (mit MwSt.)	197,54 €

Druckluft-Schrauber DS 14

- Handlicher Schrauber für Montagearbeiten
- Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsames Arbeiten



Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	340 l/min
Max. Lösemoment	5-14 Nm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604117000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	177,00 €
UVP (mit MwSt.)	210,63 €

Druckluft-Bohrmaschine DB 10

- Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsames Arbeiten
- Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Drehzahl von 1.800 /min



Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	360 l/min
Max. Lösemoment	3-10 Nm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604120000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	153,00 €
UVP (mit MwSt.)	182,07 €

Druckluft-Meißelhammer DMH 30 Set

- Leichter, handlicher Meißelhammer
- Geeignet für Arbeiten am Bau in Mauerwerk, Ziegel und Gasbeton
- Ideal zum Putz- und Fliesenabschlagen und für leichte Stemmarbeiten



Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	280 l/min
Schlagzahl	3.000 /min
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604115500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
4 Meißel	✓
Schnellspannfeder	✓
Öl-Fläschchen	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	129,00 €
UVP (mit MwSt.)	153,51 €

Druckluft-Meißelhammer DMH 290 Set

- Leichter, handlicher Meißelhammer
- Zur Bearbeitung von Blech und Stein
- Für Arbeiten im Karosseriebereich



Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	330 l/min
Schlagzahl	2.900 /min
Gewicht	1,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601561500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
3 Meißel	✓
Schnellwechselfutter	✓
Öl-Fläschchen	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	291,00 €
UVP (mit MwSt.)	346,29 €

Druckluft-Karosseriesäge DKS 10 Set

- Geeignet zum Schneiden von Blechen, Kunststoffen, Aluminium, Holz und Fiberglas
- Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb



Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	420 l/min
Schnittstärke Aluminium / Stahl	4 / 3 mm
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601560500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
je 5 Sägeblätter (18 Zähne, 24 Zähne, 32 Zähne)	✓
Sechskantschlüssel	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Kunststoffkoffer	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	291,00 €
UVP (mit MwSt.)	346,29 €

Druckluft-Winkelschleifer DW 125

- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff



Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 500 l/min
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Gewicht	1,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601556000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Sechskantschlüssel	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓
Schutzhaube für Teller	✓
Maulschlüssel	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	280,00 €
UVP (mit MwSt.)	333,20 €

Druckluft-Winkelschleifer DW 10-125 Quick



- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
- Metabo-Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel



Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 500 l / min
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	12.000 /min
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601591000
EURO Stecknippel 3/8"	✓
ARO/Orion Stecknippel 3/8"	✓
ISO Stecknippel 3/8"	✓
Sechskantschlüssel	✓
Anti-Vibrationshandgriff	✓
Schutzhaube für Teller	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	339,00 €
UVP (mit MwSt.)	403,41 €

Druckluft-Geradschleifer DG 25 Set



- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Eingebaute Drehzahlregulierung
- Ergonomisches, teilweise gummiertes Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 300 l / min
Drehzahl	25.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	0,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604116500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
2 Spannzangen (3 mm, 6 mm)	✓
je 5 Schleifstifte (3 mm, 6 mm)	✓
2 Maulschlüssel (13 mm, 16 mm)	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	90,00 €
UVP (mit MwSt.)	107,10 €

Druckluft-Geradschleifer DG 700



- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 600 l / min
Drehzahl	22.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	0,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601554000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Spannzange 6 mm (Industriestandard)	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	172,00 €
UVP (mit MwSt.)	204,68 €

Druckluft-Geradschleifer DG 700 L



- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 600 l / min
Drehzahl	22.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601555000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Spannzange 6 mm (Industriestandard)	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	208,00 €
UVP (mit MwSt.)	247,52 €

Druckluft-Geradschleifer DG 700-90



- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 600 l / min
Drehzahl	12.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601592000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Spannzange 6 mm (Industriestandard)	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	233,00 €
UVP (mit MwSt.)	277,27 €

Druckluft-Bandfeile DBF 457



- Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel und automatische Bandspannung

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 400 l / min
Schleifbandbreite /-länge	13 / 457 mm
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	20 m /s
Gewicht	1,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601559000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schleifband (13 x 457 mm; P120)	✓
Vliesband (13 x 457 mm; mittel)	✓
Sechskantschlüssel	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	280,00 €
UVP (mit MwSt.)	333,20 €

Druckluft-Exzentrerschleifer DSX 150



- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen

Technische Daten	
Luftbedarf	550 l /min
Schleifteller-Ø	150 mm
Drehzahl	12.000 /min
Gewicht	1,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601558000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Maulschlüssel	✓
Sechskantschlüssel	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	291,00 €
UVP (mit MwSt.)	346,29 €

Druckluft-Klammergerät DKG 80/16



- Zum Verarbeiten von Klammern
- Zur Befestigung von Folien, Stoffen, Isomaterial
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

Technische Daten	
Arbeitsdruck	5- 7 bar
Luftbedarf pro Schlag	0,34 l
Klammertyp /-länge	80 / 4-16 mm
Gewicht	0,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601564500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Schutzbrille	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	142,00 €
UVP (mit MwSt.)	168,98 €

Druckluft-Klammer-Nagelgerät DKNG 40/50



- Zum Verarbeiten von Klammern und Nägeln
- Für den Innenausbau, z. B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten

Technische Daten

Arbeitsdruck / Luftbedarf pro Schlag	5- 7 bar / 0,66 l
Klammerlänge / Nagellänge	15- 40 mm / 15- 50 mm
Klammertyp / Nageltyp	90 + ES / SKN
Gewicht	1,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601562500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Schutzbrille	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	256,00 €
UVP (mit MwSt.)	304,64 €

Druckluft-Stauchkopfnagler DSN 50



- Zum Verarbeiten von Nägeln
- Für den Innenausbau, z. B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten

Technische Daten

Arbeitsdruck / Luftbedarf pro Schlag	5- 8 bar / 0,66 l
Nagellänge	15- 50 mm
Nageltyp	SKN
Gewicht	0,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601568500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Schutzbrille	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	256,00 €
UVP (mit MwSt.)	304,64 €

Gemeinsame Merkmale Druckluft-Farbspritzpistolen



- Professionelle Farbspritzpistolen für perfekte Lackiererergebnisse im Kfz- oder Holzschutzbereich
- Zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag

Druckluft-Farbspritzpistole FSP 100



- Kompakte, sehr handliche Farbspritzpistole für kleine Flächen, ideal für Ausbesserungsarbeiten

Technische Daten

Arbeitsdruck	3,5 bar
Luftbedarf	50- 100 l/min
Gewicht	0,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601574000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Kunststoff-Fließbecher 0,1 l	✓
Rundstrahldüse Ø 1 mm	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	64,00 €
UVP (mit MwSt.)	76,16 €

Druckluft-Farbspritzpistole FSP 600



- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse

Technische Daten

Arbeitsdruck	4,5 bar
Luftbedarf	240 l/min
Gewicht	0,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601575000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Kunststoff-Fließbecher 0,6 l	✓
Düse Ø 1,5 mm	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	64,00 €
UVP (mit MwSt.)	76,16 €

Druckluft-Farbspritzpistole FSP 1000 S



- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse

Technische Daten

Arbeitsdruck	4,5 bar
Luftbedarf	240 l/min
Gewicht	0,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601576000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Metall-Saugbecher 1 l	✓
Düse Ø 1,5 mm	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	77,00 €
UVP (mit MwSt.)	91,63 €

Druckluft-Farbspritzpistole FSP 600 HVLP



- HVLP (High Volume, Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 70 %. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei geringem Luftverbrauch

Technische Daten

Arbeitsdruck	2 bar
Luftbedarf	170 l/min
Gewicht	0,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601577000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Kunststoff-Fließbecher 0,6 l	✓
Filter	✓
Düse Ø 1,3 mm	✓
Reinigungsbürste	✓
Montageschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	190,00 €
UVP (mit MwSt.)	226,10 €

Druckluft-Farbspritzpistole FSP 600 LVLP



- LVLP (Low Volume Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 73 %. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei sehr geringem Luftverbrauch

Technische Daten

Arbeitsdruck	1,6 bar
Luftbedarf	136 l/min
Gewicht	0,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601578000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Kunststoff-Fließbecher 0,6 l	✓
Filter	✓
Düse Ø 1,3 mm	✓
Reinigungsbürste	✓
Montageschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	213,00 €
UVP (mit MwSt.)	253,47 €

Druckluft-Sandstrahlpistole SSP 1000



- Sandstrahlpistole für die Entfernung von Rost- und Farbresten in Ecken, an Nahtstellen und auf kleineren Flächen
- Zur Verwendung mit allen gängigen Strahlmitteln, universal einsetzbar, ideal bei kleinen Flächen

Technische Daten	
Arbeitsdruck	7 bar
Luftbedarf	300 l/min
Gewicht	0,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601569000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Metall-Saugbecher und gehärtete Strahldüse	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	40,00 €
UVP (mit MwSt.)	47,60 €

Druckluft-Sprühpistole SPP 1000



- Sprühpistole für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Einsprühen und Aufsprühen von Kaltreinigern, Waschmitteln und Sprühölen

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	200 l/min
Gewicht	0,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601570000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Metall-Saugbecher 1 l	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	40,00 €
UVP (mit MwSt.)	47,60 €

Druckluft-Sprühpistole UBS 1000



- Sprühpistole für Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz, kompatibel mit handelsüblichen Schraubpatronen (1 l)

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	180 l/min
Gewicht	0,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601571000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	40,00 €
UVP (mit MwSt.)	47,60 €

Druckluft-Kartuschenpistole DKP 310



- Automatik: kontinuierlicher Materialfluss, solange der Abzugbügel betätigt wird
- Kein Materialnachlauf für sauberes und effektives Arbeiten
- Zur Verwendung von handelsüblichen Kartuschen (310 ml)

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	65 l/min
Gewicht	0,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601573000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	97,00 €
UVP (mit MwSt.)	115,43 €

Druckluft-Fettpresse DFP 400



- Automatik: kontinuierlicher Materialfluss, solange der Abzugbügel betätigt wird; perfekt dosierbar
- Kein Materialnachlauf für sauberes und effektives Arbeiten

Technische Daten	
Arbeitsdruck	2-10 bar
Luftbedarf pro Hub	0,4 l
Gewicht	1,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601572000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
starres Abschmierrohr 17 cm	✓
flexibler Abschmierschlauch 46 cm (18")	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	142,00 €
UVP (mit MwSt.)	168,98 €

Druckluft-Reifenfüllmessgerät RF 60



- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- Mit Momentstecker

Technische Daten	
Arbeitsdruck	0,5- 12 bar
Schlauchlänge	35 cm
Gewicht	0,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602233000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Reifenfüllnippel und Ballhohlnadel	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	33,00 €
UVP (mit MwSt.)	39,27 €

Druckluft-Reifenfüllmessgerät RF 60 G



- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- Amtlich geeicht (inklusive Eichgebühr) für die Verwendung in gewerblichen Betrieben

Technische Daten	
Arbeitsdruck	0,5- 10 bar
Schlauchlänge	35 cm
Gewicht	0,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602234000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	48,00 €
UVP (mit MwSt.)	57,12 €

Druckluft-Reifenfüllmessgerät RF 80 G



- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten

Technische Daten	
Arbeitsdruck	0,5- 10 bar
Schlauchlänge	100 cm
Gewicht	0,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602235000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	103,00 €
UVP (mit MwSt.)	122,57 €

Druckluft-Reifenfüllmessgerät RF 80 D



- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten

Technische Daten	
Arbeitsdruck	0,5- 12 bar
Schlauchlänge	100 cm
Gewicht	0,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602236000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	125,00 €
UVP (mit MwSt.)	148,75 €

Druckluft-Blaspistole BP 10



- Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Technische Daten	
Arbeitsdruck	2- 6 bar
Luftbedarf	100- 200 l/min
Gewicht	0,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601579000
EURO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	12,90 €
UVP (mit MwSt.)	15,35 €

Druckluft-Blaspistole BP 210



- Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Technische Daten	
Arbeitsdruck	2- 6 bar
Luftbedarf	100- 200 l/min
Gewicht	0,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601580000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Verlängerung 210 mm	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	16,50 €
UVP (mit MwSt.)	19,64 €

Druckluft-Blaspistole BP 200



- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten

Technische Daten	
Arbeitsdruck	3- 8 bar
Luftbedarf	130- 350 l/min
Gewicht	0,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601581000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Gummiummantelte Düsen Spitze	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	19,00 €
UVP (mit MwSt.)	22,61 €

Druckluft-Blaspistole BP 500



- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten

Technische Daten	
Arbeitsdruck	3- 8 bar
Luftbedarf	130- 350 l/min
Gewicht	0,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601582000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Verlängerung 500 mm	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	22,50 €
UVP (mit MwSt.)	26,78 €

Druckluft-Werkzeugset LPZ 4



- Set bestehend aus Blaspistole, Reifenfüllmessgerät, Farbspritzpistole mit Fließbecher und PA-Spiralschlauch

Technische Daten	
Arbeitsdruck	3- 8 bar
Luftbedarf	130- 350 l/min
Gewicht	0,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601585000
Blaspistole	✓
Reifenfüllmessgerät	✓
Farbspritzpistole	✓
PA-Spiralschlauch (4,9 m)	✓
EURO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	55,00 €
UVP (mit MwSt.)	65,45 €

Druckluft-Werkzeugset LPZ 7



- Set bestehend aus Blaspistole, Reifenfüllmessgerät inkl. Adapter und Ballhohlnadel, Farbspritzpistole mit Fließbecher, Sprühpistole und PA-Spiralschlauch

Technische Daten	
Arbeitsdruck	3- 8 bar
Luftbedarf	130- 350 l/min
Gewicht	0,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601586000
Blaspistole	✓
Reifenfüllmessgerät	✓
Adapter und Ballhohlnadel	✓
Farbspritzpistole	✓
Sprühpistole	✓
PA-Spiralschlauch (4,9 m)	✓
EURO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	76,00 €
UVP (mit MwSt.)	90,44 €

Zubehör Druckluftschläuche



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage 6 x 11mm / 5 m lang	0901054908	18,40 €	21,90 €
Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage 6 x 11mm / 10 m lang	0901054916	22,40 €	26,66 €
Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage 9 x 14 mm / 10 m lang	0901054924	27,10 €	32,25 €
Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage 9 x 14 mm / 50 m lang	0901054932	72,50 €	86,28 €
Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage 12,5 x 18 mm / 50 m lang	0901056161	107,00 €	127,33 €
Druckluftschlauch SUPER AIR 6,3 x 11 mm / 10 m lang	0901056048	26,20 €	31,18 €
Druckluftschlauch SUPER AIR 10 x 15,5 mm / 10 m lang	0901056056	29,60 €	35,22 €
Druckluftschlauch SUPER AIR 10 x 15,5 mm / 50 m lang	0901057303	89,50 €	106,51 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 212-214.

Schlauchaufroller SA 100



- Mit 20 m Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Euro und Stecknippel 1/4" Euro

Technische Daten	
Länge	20 m
Innen-Ø / Außen-Ø	9 / 15 mm
Max. Druck	15 bar
Gewicht	4,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	0901054975
-------------	------------

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	89,50 €
UVP (mit MwSt.)	106,51 €

Schlauchaufroller SA 250, automatisch



- Mit 8 m hochflexiblen PU-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4"
- Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen

Technische Daten	
Länge	8 m
Innen-Ø / Außen-Ø	8 / 12 mm
Max. Druck	15 bar
Gewicht	2,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	628820000
-------------	-----------

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	169,00 €
UVP (mit MwSt.)	201,11 €

Schlauchaufroller SA 312, automatisch



- Mit 12 m hochflexiblen PU-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4"
- Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen

Technische Daten	
Länge	12 m
Innen-Ø / Außen-Ø	8 / 12 mm
Max. Druck	12 bar
Gewicht	8,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	628824000
-------------	-----------

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	262,00 €
UVP (mit MwSt.)	311,78 €

Schlauchtrommel ST 200, drehbar




- Mit 30 m hochflexiblen PU-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4" (Euro, ARO und ISO)
- 360° drehbar

Technische Daten	
Länge	30 m
Innen-Ø / Außen-Ø	8,5 / 12,5 mm
Max. Druck	12 bar
Gewicht	8,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	0901054568
-------------	------------

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	162,00 €
UVP (mit MwSt.)	192,78 €





Trennscheiben

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Novorapid 125 x 1,0 x 22,23 mm Inox Trennscheibe, gerade Ausführung	616271000	2,22 €	2,64 €
Novorapid 230 x 1,9 x 22,23 mm Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung	616274000	5,25 €	6,25 €
10 x Trennscheibe "SP" 115 x 1,0 x 22,23 mm Inox, TF 41, in Blechdose	616358000	11,01 €	13,10 €
10 x Trennscheibe "SP" 125 x 1,0 x 22,23 mm Inox, TF 41, in Blechdose	616359000	11,93 €	14,20 €
Special Edition II 125 x 1,0 x 22,23 mm Inox Trennscheibe, gerade Ausführung	616260000	2,29 €	2,73 €

Lamellenschleifteller

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Lamellenschleifteller 125 mm P 40, SP-ZK	623147000	1,80 €	2,14 €
Lamellenschleifteller 125 mm P 60, SP-ZK	623148000	1,80 €	2,14 €
Lamellenschleifteller 125 mm P 80, SP-ZK	623149000	1,80 €	2,14 €
Lamellenschleifteller 125 mm P 120, SP-ZK	623154000	1,80 €	2,14 €

Diamanttrennscheiben

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Diamanttrennscheibe "SP-U" 125 x 22,23 mm, Universal	624307000	12,94 €	15,40 €
Diamanttrennscheibe "SP-U" 230 x 22,23 mm, Universal	624310000	23,53 €	28,00 €
Diamanttrennscheibe "SP-UT" 125 x 22,23 mm, Universal	628552000	12,94 €	15,40 €
Diamanttrennscheibe "SP-UT" 230 x 22,23 mm, Universal	628554000	23,53 €	28,00 €
Diamanttrennscheibe "SPT" 125 x 22,23 mm, Universal, Fliesen	628556000	12,94 €	15,40 €

Stich- & Säbelsägeblätter

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
5 Säbelsägeblätter, flexible metal, 225 x 0,9 mm	631494000	33,40 €	39,75 €
10-teiliges Stichsägeblattersortiment, Metall, Holz, Kunststoff	623600000	19,20 €	22,85 €
10-teiliges Stichsägeblattsortiment, Metall, Holz, Kunststoff	623599000	10,92 €	12,99 €

Diamantschleiftopf

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Diamantschleiftopf Beton "ECO", Ø 125 mm	628099000	33,10 €	39,39 €

Kreissägeblätter

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Sägeblatt "precision cut wood classic" 216 x 2,4 / 1,8 x 30, Zähnezahl 40 (WZ), Spanwinkel 5° neg.	628060000	33,90 €	40,34 €
Sägeblatt "precision cut wood classic" 254 x 2,4 / 1,8 x 30, Zähnezahl 48 (WZ), Spanwinkel 5° neg.	628061000	39,60 €	47,12 €
Sägeblatt "multi cut professional" 216 x 2,4 / 1,8 x 30 Zähnezahl 60 (FZ/TZ), Spanwinkel 5° neg.	628083000	123,00 €	146,37 €
Sägeblatt "multi cut professional" 254 x 2,4 / 1,8 x 30 Zähnezahl 80 (FZ/TZ), Spanwinkel 5° neg.	628223000	155,00 €	184,45 €

Meißel

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
SDS-max Meißelsatz "SP", 2-teilig	623309000	17,48 €	20,80 €
SDS-plus Meißelsatz "SP", 2-teilig	630486000	12,52 €	14,90 €
SDS-max Meißelsatz "classic", 3-teilig	628413000	40,00 €	47,60 €
SDS-plus Meißelsatz "classic", 3-teilig	628412000	22,20 €	26,42 €
SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz "SP" 17-teilig	628414000	40,25 €	47,90 €
SDS-plus Fliesenmeißel gekr. 165x75 mm	631449000	32,10 €	38,20 €

Bithalter

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schnellwechselbithalter Quick	627241000	39,70 €	47,24 €


Zubehörsets

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Zubehörset-SP, 43-teilig	626719000	23,95 €	28,50 €
Zubehörset-SP, 55-teilig	626707000	34,29 €	40,81 €
Zubehörset-SP, 86-teilig	626708000	39,58 €	47,10 €















Bit-Boxen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Bit-Box "SP", 15-teilig	626703000	10,92 €	12,99 €
Bit-Box "SP", 15-teilig / L	626718000	16,22 €	19,30 €
Bit-Box und Ratschenset "SP", 26-teilig	626701000	28,32 €	33,70 €
Bit-Box "SP", 29-teilig	626710000	15,97 €	19,00 €
Bit-Box "SP", 29-teilig + Mini Flash Light	626721000	20,42 €	24,30 €
Bit-Box "SP", 32-teilig	626700000	15,97 €	19,00 €
Akku-Bit-Box, 32-teilig	626696000	16,81 €	20,00 €
Bit-Box "SP", 32-teilig, Torx	626709000	15,97 €	19,00 €
Bit-Box "SP", 56-teilig	626702000	30,76 €	36,60 €
Bit-Box "SP", 71-teilig	626704000	42,44 €	50,50 €
Bit-Box PZ 2, "SP", 25-teilig	626711000	9,92 €	11,80 €
Bit-Box T20, "SP", 25-teilig	626712000	9,92 €	11,80 €
Bit-Box T25, "SP", 25-teilig	626713000	9,92 €	11,80 €
Bit-Box PH2, "SP", 25-teilig	626715000	9,92 €	11,80 €
Bit-Box T30, "SP", 25-teilig	626716000	9,92 €	11,80 €
Bit-Box T40, "SP", 25-teilig	626717000	9,92 €	11,80 €


Winkeladapter

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Schnellwechsel-Winkeladapter Quick	627261000	31,50 €	37,49 €


Bohrerkassetten

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 SDS-plus-Bohrer-Kassette SP, 4-teilig	625580000	11,85 €	14,10 €
 SDS-plus Pro 4 Premium-Bohrersatz, 7-teilig	626245000	75,00 €	89,25 €
 SDS-plus Pro 4-Bohrersatz, 7-teilig	630584000	42,70 €	50,81 €
 SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz "SP", 10-teilig	630824000	22,86 €	27,20 €
 HSS-G Bohrer Set SP, 8-teilig	626695000	10,50 €	12,50 €
 HSS-R-Bohrerkassette "SP", 19-teilig	627151000	9,92 €	11,80 €
 HSS-R-Bohrerkassette "SP", 25-teilig	627152000	17,48 €	20,80 €
 HSS-G-Bohrerkassette-SP, 19-teilig	627153000	18,49 €	22,00 €
 HSS-G-Kunststoffkassette, "SP", 25-teilig	627669000	49,58 €	59,00 €
 HSS-G-Bohrerkassette "SP", 25-teilig	627154000	39,58 €	47,10 €
 HSS-Co Bohrer-Kassette "SP", 19-teilig	627157000	37,56 €	44,70 €
 HSS-Co-Kunststoffkassette, "SP", 25-teilig	627672000	65,55 €	78,00 €
 Holzbohrer-Kassette "SP", 8-teilig	626705000	7,48 €	8,90 €
 Steinbohrer-Kassette "SP", 8-teilig	626706000	8,91 €	10,60 €



Bohrfutter

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Zahnkranzbohrfutter mit SDS-plus Adapter "SP"	626724000	19,75 €	23,50 €

Oberfräser

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Fräsersortiment "SP", 15-teilig	631039000	64,71 €	77,00 €


Spannmuttern

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Schnellspannmutter M 14	630832000	24,10 €	28,68 €
 Quick-Spannmutter M 14, für alle Winkelschleifer	630800000	38,20 €	45,46 €


OMT

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Innenausbau-Set für Multitool, 4-teilig	626420000	54,50 €	64,86 €


Schlauchaufroller

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Schlauchaufroller SA 312, automatisch	628824000	262,00 €	311,78 €


Trockenlaufschutz

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 HM 3	628799000	116,00 €	138,04 €

Start/Stop-Set CordlessControl

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Start/Stop-Set CordlessControl, Typ F	630231000	106,00 €	126,14 €

Spezialfett

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Spezialfett für SDS-Werkzeugeinstecke 100 ml	631800000	7,55 €	8,98 €


Diese Symbole finden Sie bei den Maschinen:

	Metabo Quick Werkzeugwechsel ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher		Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
	M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter		Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
	Metabo Quick Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten		Precision Stop elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten
	Flachkopfwinkelschleifer mit extrem flachem Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°		Vario-Tacho-Constamatic (VTC) -Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
	Flachkopfwinkelschleifer zum schnellen Arbeiten in besonders spitzen Winkeln bis 39° bei höchstem Anwenderschutz		Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
	Autobalancer für minimalste Hand-Arm-Vibrationen und lange Standzeit von Schleifscheiben und Maschine		Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
	Autostart Schrauber startet automatisch bei Andrücken für komfortables, wirtschaftliches Arbeiten		Flexibles Arbeiten dank stufenloser Geschwindigkeitssteuerung
	Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen		Optimaler Staubschutz für sauberes, angenehmes Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt
	Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum exakten Versenken von überstehenden Schrauben ohne den Tiefenanschlag abzunehmen		Schnelles Bremssystem stoppt das Werkzeug nach Ausschalten sekundenschnell
	Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer		Patentierter mechanischer Messerschnellstopp Messerschnellstopp in 0,05 Sekunden für mehr Sicherheit
	Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb		Metabo Scheibenbremse stoppt die auslaufende Scheibe in 2 Sekunden für eine reduzierte Unfallgefahr
	Metabo M-Brush Technologie servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer für ein ganzes Maschinenleben		Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
	Metabo S-automatic Sicherheitskupplung minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs		Paddle-Schalter mit Totmannfunktion für hohen Anwenderschutz
	Elektronische Sicherheitsabschaltung reduziert Kick-Back beim Blockieren des Werkzeugs		Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
	Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen		Motorbetriebsart S1 Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1

	Zweigang-Getriebe Zwei Bohrgeschwindigkeiten zum effektiven Bohren in Holz und Metall
	AutoClean Plus Kosten- und Zeitersparnis durch automatische Filterreinigung bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung
	PressClean manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger
	SelfClean Halbautomatische Filterreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz
	CordlessControl Der Sauger startet/stoppt automatisch beim Ein-/Ausschalten des am Schlauch angeschlossenen Akku-Werkzeugs von Metabo oder anderen Marken
	Antistatik-Funktion ausschließlich gewährleistet mit dem im Lieferumfang enthaltenen, elektrisch leitenden Saugschlauch
	Zum Nass- und Trockensaugen (IPX4) ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten
	Kranösen für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle
	Ölfreier Kompressor ölfreier Kolbenverdichter für einfachen Transport und reduzierten Serviceaufwand
	Metabo Pump Protection automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
	Symmetrisch verstellbares Anschlagssystem für schnelles und präzises Sägen von Gehrungen
	Hammer mit Hochleistungsschlagwerk für hohe Abbruchleistung
	Hämmer mit 2 Funktionen Hammerbohren und Bohren
	Hämmer mit 2 Funktionen Hammerbohren und Meißeln
	Schlag- und Drehstopp Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit nur einem Gerät
	Führungsschiene FS Diese Maschine ist direkt einsetzbar aus die Führungsschiene FS von Metabo

	Kappschiene FS schnelle, exakte Kappschnitte, durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene
	Zuschaltbarer Pendelhub für optimale Sägeleistung
	Einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagssystem
	Stahlöse zur Karabineraufnahme sichert den Winkelschleifer vor Abstürzen beim Arbeiten in großen Höhen
	LED Powerlicht Sehr gute Leuchtstärke durch leistungsstarke Power-LED
	USB-Anschluss zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 1 A)
	Automatische Anpassung der Motorleistung je nach Grashöhe für maximale Akku-Laufzeiten
	Metabo Quick Fadenwechsel: schnell und werkzeuglos, ohne Abnehmen oder Öffnen der Spule
	Motor für Einphasen-Wechselstrom
	Digitaler DAB+ Empfang
	Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet
	M-Clean-Technologie Wirkungsvolle Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfes
	Staub- und spritzwassergeschützt für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz (IP 54)
	Saugzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz
	Induktionsladen
	Elektronische Sicherheitsabschaltung kein Kick-Back beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs - für hohen Anwenderschutz

	Ladefunktion für Akkupacks
	Precision Cut Line (PCL) exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
	Bremse für schnellen Stopp des Einsatzwerkzeugs (< 1 sek)
	Ladefunktion für Akkupacks im Netzbetrieb und für mobile Endgeräte mit USB-C-Kabel
	Spindelarrretierung zum einfachen, schnellen Werkzeugwechsel
	SplitSound für ein erweitertes Sound-Volumen kann der Lautsprecher eines zweiten Radios synchron zugeschaltet werden



Unsere Serviceleistungen.

Echte Partnerschaft für stressfreies Arbeiten.

Wer eine Metabo Maschine kauft, entscheidet sich bewusst für qualitativ hochwertige Produkte, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, und komfortable Handhabung. Zum stressfreien Arbeiten gehören auch die passenden Serviceleistungen.



24-STUNDEN-REPARATURSERVICE

Innerhalb von maximal 24 Stunden verlässt Ihre Maschine, repariert und gewartet, wieder den Metabo Werksservice – mit einer neuen Garantie von einem halben Jahr. Den Werksservice erreichen Sie unter: Reparaturservice@metabo.de



8 JAHRE ERSATZTEILGARANTIE

Wir garantieren Ihnen eine 8-jährige Ersatzteil-Verfügbarkeit auch nach Produktionsauslauf.



PRODUKT- & ANWENDUNGSBERATUNG

Bei Fragen rund um die Metabo Produkte stehen Ihnen unsere qualifizierten Mitarbeiter gerne zur Verfügung unter: Anwendungsberatung@metabo.de



24-STUNDEN-ERSATZTEILSERVICE

Wir garantieren eine Ersatzteilbelieferung nach Bestellung bis 15.00 Uhr innerhalb von 24 Stunden. Ihre Bestellung nehmen wir entgegen unter: Ersatzteilservice@metabo.de



Full Service Preisgruppe Bestell-Nr.	FS 1 144207090	FS 2 144207100	FS 3 144207110	FS 4 144207120
Kosten pro Monat*	€ 1,08*	€ 1,64*	€ 2,19*	€ 2,75*
Einmalige Kosten für 36 Monate*	€ 39,00*	€ 59,00*	€ 79,00*	€ 99,00*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne MwSt.

Wir sind für Sie da:

Service Deutschland
 E-Mail: reparaturservice@metabo.de
 Telefon Reparaturservice: 07022 7232-20
 Telefax Reparaturservice: 07022 7232-21
 Telefon Ersatzteilservice: 07022 7232-25


Weitere Infos unter: metabo.com/services

Metabo App: jedes Produkt schnell und einfach per Scan registrieren

Produktkatalog –
Umfangreiche Informationen
zu allen Metabo Maschinen
und Zubehör.

Service-Registrierung –
Schnell und einfach
per Scan.

Benutzerregistrierung



Papierloser Serviceprozess für korrekt registrierte Maschinen

Wir vereinfachen unseren Reparaturprozess. Ab sofort kein Mitsenden der Rechnung oder Zertifikate mehr notwendig.

Voraussetzungen:

- ✓ XXL oder Full Service Registrierung der Maschine
- ✓ Rechnung ist online hinterlegt

Vibrationsrechner –
Vibrationswerte und Einsatz-
zeiten auf einen Blick.

Registrierte Produkte – Alle
registrierten Maschinen und
Serviceleistungen im Blick.

Händlersuche –
Schnell und unkompliziert.

**Jetzt App
downloaden**

Weitere Infos unter
metabo.com/app

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.



Deutschland

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen
Telefon + 49 (0) 7022 72-0
Telefax + 49 (0) 7022 72-2595
www.metabo.com

3 Jahre Herstellergarantie auf Akkupacks: Wird in der Artikelbeschreibung eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt. Den Inhalt der Garantie und alle wesentlichen Angaben, die für die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, können Sie unter www.metabo.com/garantieerklaerung einsehen.

654309000 · 03/24 · Printed in Germany/Imprimé en Allemagne – Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
Bei den Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Alle Preise in Euro. Die Mehrwertsteuer beträgt 19 %.



4 007430 195869

www.metabo.de

metabo